RENTAL CATALOGUE

レンタルカタログ

OMNI
International Co.,Ltd.

イベントを通じた「感動の場」をお客様と共に

オムニインターナショナル株式会社は、お客様と共に「感動の場」をつくり上げていくことを事業の柱にしています。
私達の強みは社員一人一人が施設設計から施工監理、運営のプランニングまでを行い、
空間全体を一貫してディレクションできるということです。
大型施設であるMARQUEEを主要商材としながら、
屋内外を問わず、フェスティバルやコンサート、スポーツイベントを通じて、
人々が共に感動できる場をご提案してきました。
人の集う場所として、施設のニーズが多様化していく今の時代、弊社がご提案できる仮設の大空間は
「いつでも、どこでも、できる」適応性の高い、施設設計の新たなオルタナティブデザインです。

COMPANY PROFILE

会社概要

会　社　名：オムニインターナショナル株式会社
本社所在地：〒150-0031　東京都渋谷区桜丘町12番10号 渋谷インフォスアネックスLB階
設　　立：2000年（平成12年）10月2日
資　本　金：1億円
業 務 内 容：大型コンサート、スポーツイベント、セールスプロモーション等、各種イベントの企画立案・会場制作・運営
上記に関わる設備、資機材の輸入調達および提供

CONTROL CENTER

軽井沢DEPOT

イベント用設備や商材の管理を行う「軽井沢Depot」は、群馬県にある妙義山のふもと、自然を間近に感じる土地に2012年、完成しました。本社のある渋谷からは車で約2時間半、150km程の距離で、関東近辺のどのイベント会場にもアクセス良好な場所に位置しています。約20,000㎡（6,000坪）の敷地に3棟の倉庫が建っており、所有する500種を超える資機材が保管されています。社員・スタッフ総勢30名程で日々の出入庫や整備を行い、会場設営の現場をサポートする重要な役割を担っています。

ACCESS

本社

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町12番10号 渋谷インフォスアネックス LB階



軽井沢DEPOT

〒379-0302
群馬県安中市松井田町五料3735-1



GALLERY

実績紹介は
コチラ！

EVENT ITEMS

取扱商材は
コチラ！

カタログのご活用にあたって

- 本カタログに掲載している商品のカラーは、実物と若干異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
- 商品によっては、色・サイズ・仕様が若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様はメーカーの都合により、予告なく変更する場合があります。
- 同種類の商品の数量が揃わない場合があります。事前にお問い合わせください。
- ［　　］内のレンタル料金は、1週間以内のレンタル料金です（消費税別）。運搬費、養生費、設置費は、別途申し受けます。
- ［　　］内に白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。
- ［別途お見積］商品のレンタル料金は営業担当にお問い合わせください。
- レンタル商品の破損、部品・付属品等の紛失は、実費をご請求させていただきます。
  また、全損滅失の場合は、販売価格をご請求させていただきます。
- レンタル契約をいただいた商品の所有権は、全て当社に帰属します。
  契約期間中のレンタル商品は、当社の承諾なしに他へ移動または転用できません。

■商品スペックの見方

❶ 商品画像
❷ 商品名
❸ 商品番号（品番）
❹ レンタル料金
※1週間以内のレンタル料金（消費税別）

番号発券機
EN-PJ1
71,000
W126×D202×H280mm
消費電力：72W　電源：AC100V
❺ サイズ・仕様

ウォーターボトル
US-01AC
2,000
12ℓ
❻ 販売価格
※販売品のみ白抜き文字で価格が表記されています。

■商品番号及び商品名表記の種類

通常スペックの場合（1画像1品番）

シルフソファ 3人掛け（ホワイト）
FS-6SY3W　21,300
W2000×D820×H660（SH400）mm
張材：ビニールレザー　背クッション付

複数スペックの場合（1画像複数品番）

ハイテーブル

RS-6-1NH	4,300	W1800×D600×H950mm
RS-6-1ANH	4,000	W1800×D450×H950mm
RS-6-1SNH	4,100	W1500×D600×H950mm

天板：メラミン化粧

複数スペックの場合（複数画像複数品番）

ドレープ　1,400

A	レッド	DS-DR
B	イエロー	DS-DY
C	ホワイト	DS-DW
D	ライトグレー	DS-DLG
E	ブルー	DS-DBU

■サイズ表示



W：幅
D：奥行
H：高さ
SH：座高



φ：直径
H：高さ

＊製品のサイズは mm 単位で表示しております（一部商品除く）

Product Contents

ファニチャ
ライティングファニチャ・・・・・P.2～P.5
ソファ・・・・・・・・・・・・P.6～P.17
チェア・・・・・・・・・・・P.18～P.30
ベンチ・・・・・・・・・・・P.31～P.32
テーブル・・・・・・・・・・P.33～P.48

サイン・ディスプレイ
ウォーターサイン・・・・・・・・・P.50
看板・・・・・・・・・・・・P.51～P.54
サイン＆カタログ・・・・・・P.55～P.56
パネルスタンド・・・・・・・・・・P.57
マネキン・・・・・・・・・・・・・P.58
ショーケース・・・・・・・・P.59～P.62
カウンター・・・・・・・・・P.63～P.66

システム・パーティション
マキシマライト・・・・・・・・・・P.68
オクタノルム・・・・・・・・P.69～P.70
オメガトラス・・・・・・・P.71～P.72
ドレープシステム・・・・・・P.73～P.74
パーティション＆展示パネル・・P.75～P.81
ポール＆ベルトリールパーティション・・P.82

映像・音響・照明
照明・・・・・・・・・・・・P.84～P.86
映像・・・・・・・・・・・・P.87～P.92
音響・・・・・・・・・・・・P.93～P.94

OA・通信
iPad＆パソコン＆周辺機器・・P.96～P.98
複合機・・・・・・・・・・P.99～P.100
プリンタ・・・・・・・・・・・・P.101
番号発券機・・・・・・・・・・・P.102
トランシーバー＆電話機・・P.103～P.104

オフィス
役員用家具・・・・・・・・P.106・P.108
デスク・・・・・・・・・・P.109～P.112
エグゼクティブチェア・・・・・・P.107
オフィスチェア・・・・・・P.113～P.114
収納・・・・・・・・・・・P.115～P.119
ホワイトボード・・・・・・・・・・P.120
ロッカー・・・・・・・・・P.121～P.122

アウトドア・スポーツ
テント・・・・・・・・・・P.124～P.136
エアアーチ＆エアポール・・・・・P.137
仮設スタンド＆イントレ＆ステージ　P.138～P.139
ハウス・・・・・・・・・・P.140～P.141
トイレ＆ユニットバス＆手洗い・P.142～P.143
パラソル＆クーラーボックス・・・・P.144
スポーツ・・・・・・・・・P.145～P.146
仮設照明＆発電機・・・・・P.147～P.148

セレモニー
セレモニー・・・・・・・・P.150～P.152
ステージ・・・・・・・・・P.153～P.154
受付・・・・・・・・・・・・・・・P.155
和装・・・・・・・・・・・・・・・P.156

ユースフル
セキュリティ・・・・・・・P.158～P.160
ハンガー＆ミラー・・・・・・・・P.161
ゴミ箱・・・・・・・・・・・・・・P.162
傘立て・・・・・・・・・・・・・・P.163
シューズボックス・・・・・・・・・P.164
ライフファニチャー・・・・・・・P.165
メディカル・・・・・・・・・・・・P.166
スモーキング＆消防・・・・・・・P.167
デリバリー・・・・・・・・・・・P.168
冷暖房機器・・・・・・・・P.169～P.172
家電・・・・・・・・・・・・P.173～P.175
厨房機器・・・・・・・・・P.176～P.184

Furniture

ファニチャ

ライティングファニチャ ・・・・・・・・・・ P.2〜P.5
ソファ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.6〜P.17
チェア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.18〜P.30
ベンチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.31〜P.32
テーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.33〜P.48

Sign&Display サイン・ディスプレイ ▶P.49
System&Partition システム・パーティション ▶P.67
Sound&Visual&Light 映像・音響・照明 ▶P.83
Office Automation&Communication OA・通信 ▶P.95
Office オフィス ▶P.105
Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ ▶P.123
Ceremony セレモニー ▶P.149
Useful ユースフル ▶P.157

カクテルテーブル

SL-2T 13,200 φ700×H1200mm
SL-2S 13,200 φ700×H815mm
RGBW LED　消費電力：10W



キューブ

SL-3C 7,100

W430×D430×H430mm
RGBW LED　消費電力：10W



ストレートBAR
SL-4STB 38,400

W900×D780×H1100mm
RGBW LED　消費電力：10W



コーナーBAR
SL-4COB 38,400

W780×D780×H1100mm
RGBW LED　消費電力：10W



ファニチャ
サイン・ディスプレイ
システム・パーティション
映像・音響・照明
OA・通信
オフィス
アウトドア・スポーツ
セレモニー
ユースフル

ブレークBAR
SL-4BRB 38,500

W1800×D600×H1100mm
RGBW LED　消費電力：10W



スナックBAR
SL-4SNB 28,400

W1730×D430×H1000mm
RGBW LED　消費電力：10W



アイスBAR
SL-4CEB 18,300

W970×D430×H880mm
RGBW LED　消費電力：10W



スネーク
SL-5SN 14,200

W1250×D420×H430mm
RGBW LED　消費電力：10W



イプシロン
SL-5PS 14,200

W1200×D1000×H430mm
RGBW LED　消費電力：10W



ガーデンソファ 両アーム
GS-6L1M 7,800

W750×D750×H690（SH345）mm
背・座クッション付

ガーデンローテーブル
GS-3CM 4,100

W750×D400×H350mm
天板：アクリル

ガーデンソファ 右アーム
GS-6L1RM 6,600

W650×D750×H690（SH345）mm
背・座クッション付

ガーデンソファ アームなし
GS-6L1NM 5,500

W540×D750×H690（SH345）mm
背・座クッション付

ガーデンソファ 左アーム
GS-6L1LM 6,600

W650×D750×H690（SH345）mm
背・座クッション付

※寸法はクッションを含まない数値となります。※付属のクッションは屋外で使用できません。

FS-3LWL/FS-3LWS　ローテーブル(P.35)に掲載

シルフソファ 3人掛け(ホワイト)
FS-6SY3W　21,300
W2000×D820×H660(SH400)mm
張材：ビニールレザー　背クッション付

シルフソファ 2人掛け(ホワイト)
FS-6SY2W　17,200
W1400×D820×H660(SH400)mm
張材：ビニールレザー　背クッション付

シルフソファ 3人掛け(スレートグレー)
FS-6SY3G　21,300
W2000×D820×H660(SH400)mm
張材：布　背クッション付

シルフソファ 2人掛け(スレートグレー)
FS-6SY2G　17,200
W1400×D820×H660(SH400)mm
張材：布　背クッション付

ソファ

ファニチャ
サイン・ディスプレイ
システム・パーティション
映像・音響・照明
OA・通信
オフィス
アウトドア・スポーツ
セレモニー
ユースフル

FS-3LWS　ローテーブル(P.35)に掲載

シルフソファ 1人掛け(ホワイト)
FS-6SY1W　12,200
W800×D820×H660(SH400)mm
張材：ビニールレザー　背クッション付

シルフスツール(ホワイト)
FS-6SYSW　3,500
W400×D400×SH380mm
張材：ビニールレザー

シルフソファ 1人掛け(スレートグレー)
FS-6SY1G　12,200
W800×D820×H660(SH400)mm
張材：布　背クッション付

シルフスツール(スレートグレー)
FS-6SYSG　3,500
W400×D400×SH380mm
張材：布

**脚は3種より
お選びいただきます。**

ウェンゲ
FS-6SYC-W

ナチュラル
FS-6SYC-N

アルミ
FS-6SYC-S

※寸法は、クッションを含まない数値となります。

FS-3CDBS　ローテーブル(P.36)に掲載

システムソファ 両アーム(ブラック)
FS-SSWAK　8,600
W810×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

システムソファ スツール(ブラック)
FS-SSOTK　4,400
W600×D600×SH380mm
張材：ビニールレザー

システムソファ コーナー(ブラック)
FS-SSCOK　7,700
W745×D745×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

システムソファ 右アーム(ブラック)
FS-SSRAK　7,200
W710×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

システムソファ アームなし(ブラック)
FS-SSNOK　5,600
W600×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

システムソファ 左アーム(ブラック)
FS-SSLAK　7,200
W710×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

ソファ

ファニチャ
サイン・ディスプレイ
システム・パーティション
映像・音響・照明
OA・通信
オフィス
アウトドア・スポーツ
セレモニー
ユースフル

FS-3CDBL/FS-3CDBS　ローテーブル(P.36)に掲載

システムソファ 両アーム(ベージュ)
FS-SSWAB　8,600
W810×D750×H660(SH380)mm
張材：布

システムソファ スツール(ベージュ)
FS-SSOTB　4,400
W600×D600×SH380mm
張材：布

システムソファ コーナー(ベージュ)
FS-SSCOB　7,700
W745×D745×H660(SH380)mm
張材：布

システムソファ 右アーム(ベージュ)
FS-SSRAB　7,200
W710×D750×H660(SH380)mm
張材：布

システムソファ アームなし(ベージュ)
FS-SSNOB　5,600
W600×D750×H660(SH380)mm
張材：布

システムソファ 左アーム(ベージュ)
FS-SSLAB　7,200
W710×D750×H660(SH380)mm
張材：布

FS-3CNL ローテーブル(P.36)に掲載

システムソファ 両アーム(ホワイト)
FS-SSWAW 8,600
W810×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

システムソファ スツール(ホワイト)
FS-SSOTW 4,400
W600×D600×SH380mm
張材：ビニールレザー

システムソファ コーナー(ホワイト)
FS-SSCOW 7,700
W745×D745×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

システムソファ 右アーム(ホワイト)
FS-SSRAW 7,200
W710×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

システムソファ アームなし(ホワイト)
FS-SSNOW 5,600
W600×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

システムソファ 左アーム(ホワイト)
FS-SSLAW 7,200
W710×D750×H660(SH380)mm
張材：ビニールレザー

ソファ

応接ソファ 3人掛け
ES-6L3G1 48,400
W2100×D820×H645(SH400)mm
張材：本革

応接ソファ 1人掛け
ES-6L1G1 29,100
W860×D820×H645(SH400)mm
張材：本革

センターテーブル
ES-3C6S 21,500
W1400×D600×H400mm
天板：オーク突板



ファニチャ
サイン・ディスプレイ
システム・パーティション
映像・音響・照明
OA・通信
オフィス
アウトドア・スポーツ
セレモニー
ユースフル

応接ソファ 3人掛け(ブラック)
ES-6L3B1 30,200
W1765×D755×H700(SH390)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 1人掛け(ブラック)
ES-6L1B1 18,100
W750×D750×H700(SH390)mm
張材：ビニールレザー

スツール(ブラック)
ES-6LSB1 9,100
W540×D520×SH420mm
張材：ビニールレザー

センターテーブル
ES-3C4S 14,100
W1200×D600×H430mm
天板：オーク突板

サイドテーブル
ES-3C4SS 11,100
W730×D450×H490mm
天板：オーク突板

応接ソファ 3人掛け(ブラック)
ES-6L3B2 28,200
W1760×D725×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 1人掛け(ブラック)
ES-6L1B2 16,100
W700×D725×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー

センターテーブル
ES-3C5S 13,100
W1200×D600×H520mm
天板：オーク集成材



応接ソファ 3人掛け(ブラウン)
ES-6L3S 24,400
W1800×D720×H710(SH385)mm
張材：布

応接ソファ 1人掛け(ブラウン)
ES-6L1S 14,300
W740×D720×H710(SH385)mm
張材：布

センターテーブル
ES-3C3S 12,200
W1200×D600×H450mm
天板：オーク突板

サイドテーブル
ES-3C3SS 9,200
W600×D400×H490mm
天板：オーク突板

サービス台
ES-3C3TS 16,500
W700×D450×H700mm
天板：オーク突板

応接ソファ 3人掛け(ブラック)
KK-1AR 12,200
W1760×D700×H695(SH380)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 1人掛け(ブラック)
KK-2AR 8,000
W720×D700×H695(SH380)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 3人掛け(ブラック)
KK-1C 9,600
W1770×D730×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 1人掛け(ブラック)
KK-2C 6,700
W710×D730×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 3人掛け(ブラック)
ES-6L3B 8,200
W1720×D770×H720(SH410)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 1人掛け(ブラック)
ES-6L1B 6,700
W680×D770×H720(SH410)mm
張材：ビニールレザー

ローテーブル(ウェンゲ)
FS-3CDBL 7,300
W1000×D550×H420
天板：メラミン化粧

ローテーブル(ウェンゲ)
FS-3CDBS 6,500
W600×D550×H420mm
天板：メラミン化粧

応接テーブル
KK-3C 3,700
W1200×D600×H430mm
天板：メラミン化粧

アームソファ
ES-6ACNB 60,300
W830×D787×H866(SH420)mm

サイドテーブル
ES-3C6SS 20,100
W600×D600×H610mm

アームソファ(ホワイト)
ES-6ACW 16,200
W790×D810×H725(SH400)mm
張材：ビニールレザー

アームソファ(アイボリー)
ES-6ACA 16,200
W790×D810×H725(SH400)mm
張材：ビニールレザー

アームソファ(ブラック)
ES-6ACK 16,200
W790×D810×H725(SH400)mm
張材：ビニールレザー

ファニチャ
サイン・ディスプレイ
システム・パーティション
映像・音響・照明
OA・通信
オフィス
アウトドア・スポーツ
セレモニー
ユースフル

FS-1870A　コフタステーブル(P.44)に掲載

ロイヤルチェアC(ベージュ)
FS-6RBE2C 5,800
W590×D590×H710(SH435)mm
張材：布　脚：スチールパイプ

ロイヤルチェアC(グレー)
FS-6RGY2C 5,800
W590×D590×H710(SH435)mm
張材：布　脚：スチールパイプ

ロイヤルチェアC(ブラック)
FS-6RBL2C 5,800
W590×D590×H710(SH435)mm
張材：布　脚：スチールパイプ

ラ・シックチェア(フレーバーブラック)
FS-6LDFBA 7,200
W460×D570×H835(SH440)mm
材質：ブナ無垢材　張材：布

ラ・シックチェア(カームベージュ)
FS-6LDCBA 7,200
W460×D570×H835(SH440)mm
材質：ブナ無垢材　張材：布

ロイヤルチェアA(ホワイト)
FS-6RDWA 5,800
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー　脚：ウェンゲ

ロイヤルチェアA(ベージュ)
FS-6RDBA 5,800
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：布　脚：ウェンゲ

ロイヤルチェアA(ダークブラウン)
FS-6RDDA 5,800
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：布　脚：ウェンゲ

ロイヤルチェアB(ホワイト)
FS-6RNWB 5,800
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー　脚：ナチュラル

ロイヤルチェアB(ベージュ)
FS-6RNBB 5,800
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：布　脚：ナチュラル

ロイヤルチェアB(ダークブラウン)
FS-6RNDB 5,800
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：布　脚：ナチュラル

エレガントチェアE(ホワイト)
FS-6EDWE 5,000
W420×D510×H800(SH430)mm
張材：ビニールレザー　脚：ウェンゲ

エレガントチェアE(ベージュ)
FS-6EDBLE 5,000
W420×D510×H800(SH430)mm
張材：ビニールレザー　脚：ウェンゲ

エレガントチェアE(ダークブラウン)
FS-6EDDE 5,000
W420×D510×H800(SH430)mm
張材：布　脚：ウェンゲ

エレガントチェアF(ホワイト)
FS-6ENWF 5,000
W420×D510×H800(SH430)mm
張材：ビニールレザー　脚：ナチュラル

エレガントチェアF(ベージュ)
FS-6ENBLF 5,000
W420×D510×H800(SH430)mm
張材：ビニールレザー　脚：ナチュラル

エレガントチェアF(ダークブラウン)
FS-6ENDF 5,000
W420×D510×H800(SH430)mm
張材：布　脚：ナチュラル

エレガントチェアG(クラッシィ)
FS-6EDCLG 5,600
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布　脚：ウェンゲ

FC-LTMW　ラウンジテーブル(P.33)、FP-ZWG ラウンジパーティション(P.81)に掲載

エレガントチェアG(グレー)
FS-6EDGG 5,000
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布　脚：ウェンゲ

エレガントチェアG(グレージュ)
FS-6EDGRG 5,000
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布　脚：ウェンゲ

エレガントチェアG(ブラック)
FS-6EDKG 5,000
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー　脚：ウェンゲ

エレガントチェアG(ホワイト)
FS-6EDWG 5,000
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー　脚：ウェンゲ

エレガントチェアG(ベージュ)
FS-6EDBLG 5,000
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー　脚：ウェンゲ

エレガントチェアG(ショコラ)
FS-6EDCHG 5,000
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布　脚：ウェンゲ

エレガントチェアH(ホワイト)
FS-6ENWH 5,000
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー　脚：ナチュラル

エレガントチェアH(ベージュ)
FS-6ENBLH 5,000
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー　脚：ナチュラル

エレガントチェアH(ダークブラウン)
FS-6ENDH 5,000
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布　脚：ナチュラル

セレクトチェアの選び方

STEP 1 フレームを選ぶ

セレクトチェア フレーム(ナチュラル)
SSC-SNF 2,550
W465×D520×H810(SH460)mm

セレクトチェア フレーム(ウェンゲ)
SSC-SWF 2,550
W465×D520×H810(SH460)mm

STEP 2 カバーランクを選ぶ

C rank
和風・洋風どちらにでも対応可能なので柔軟なコーディネートが可能です。
張材：布(アクリル100%)

B rank
意匠糸であるシェニール糸のもつ陰影を生かした質感が特長です。
張材：布(ポリエステル100%)

A rank
コットンとポリエチレン系布の2種からなるリーズナブルでスタンダードなシリーズです。
張材：布(コットン100%/テリレン100%)

STEP 3 カバーの色を選ぶ

Aランク7色、Bランク7色、Cランク6色の中からフレームとカバーをあわせた画像を参考にお好みのカバー色をお選びください。

C rank

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーC(アイボリー)
SSS-SAC 1,550
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーC(ベージュ)
SSS-SBC 1,550
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーC(グリーン)
SSS-SMC 1,550
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーC(ブラウン)
SSS-SBRC 1,550
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーC(チャコールグレー)
SSS-SCGC 1,550
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーC(グレー)
SSS-SGC 1,550
張材：布

B rank

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーB(レッド)
SSS-SRB 1,150
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーB(ライトグリーン)
SSS-SLMB 1,150
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーB(コバルトブルー)
SSS-SCBB 1,150
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーB(アイボリー)
SSS-SAB 1,150
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーB(ブラウン)
SSS-SBRB 1,150
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーB(オレンジ)
SSS-SORB 1,150
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーB(スモークグレー)
SSS-SSGB 1,150
張材：布

A rank

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーA(ベージュ)
SSS-SBTA 850
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーA(グレー)
SSS-SGTA 850
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーA(ダークブラウン)
SSS-SDBTA 850
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーA(ブラウン)
SSS-SBRTA 850
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーA(ベージュ)
SSS-SBCA 850
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーA(グレー)
SSS-SGCA 850
張材：布

(フレーム：ウェンゲ)
(フレーム：ナチュラル)

カバーA(レッド)
SSS-SRCA 850
張材：布

ノーブルチェアC（ブラック）
FS-6NBLB2 5,100
W430×D550×H795（SH430）mm
張材：布

ノーブルチェアC（ホワイト）
FS-6NWHB2 5,100
W430×D550×H795（SH430）mm
張材：ビニールレザー

レセプションチェア
FU-01WD 3,000
W460×D540×H925（SH455）mm
張材：布

ノーブルチェアB（ブラック）
FS-6NBLB 5,000
W430×D550×H810（SH445）mm
張材：布

ノーブルチェアB（ホワイト）
FS-6NWHB 5,000
W430×D550×H810（SH445）mm
張材：ビニールレザー

レセプションチェアカバー
FU-02WD 3,000

ミーティングチェア（キャスター付）
FRS-6-2XC 4,100
W590×D550×H795（SH450）mm
張材：布（座）、樹脂メッシュカバー付（背）

ミーティングチェア用メモ台
FRS-6-2XT 2,200
メモ台寸法：W425×D300
FRS-6-2XCに取付可能

FRS-6-2XT　取付イメージ

ミーティングチェア（キャスター付）
FRS-6-2C 2,700
W515×D540×H800（SH435）mm
張材：布

ミーティングチェア（キャスター付）
NRS-6-2C 2,100
W498×D550×H760（SH430）mm
張材：布

ミーティングチェア（キャスター付）
NKS-6-2C 1,550
W506×D500×H770（SH430）mm
張材：布

ミーティングチェア（メッシュタイプ）
FRS-6-2M 2,800
W510×D550×H770（SH415）mm
張材：ポリエステルメッシュ

ミーティングチェア（ダークグレー）
FS-6MDG2 1,250
W490×D530×H785（SH425）mm
張材：ビニールレザー

ミーティングチェア（ホワイト）
FS-6MS2 1,250
W490×D530×H785（SH425）mm
張材：ビニールレザー

メモ台は、B4サイズのノートPC使用可能。

ミーティングチェア用メモ台
FS-6M2-T 2,450
天板寸法：W430×D330×T15mm
取付後天板高H700mm
FS-6MDG2、FS-6MS2に取付可能

FS-6M2-T　取付イメージ

カウンターチェア
FU-03WD 10,000
φ545×SH770mm
素材：アルミ鋳物　脚材：スチール（クロムメッキ）

カウンターチェア 10,000
FU-04WD（ブラック）
FU-05WD（レッド）
W395×D435×H615～875（SH545～805）mm
素材：ビニールレザー

カウンターチェア 8,000
FU-06WD（ホワイト）
FU-07WD（ブラック）
W375×D410×H825～1050（SH570～760）mm
素材：強化プラスチック

カウンターチェア 8,000
FU-08WD（ナチュラル）
FU-09WD（ダークブラウン）
W500×D560×H925（SH715）mm
素材：ブナ材　脚：スチール（クロームメッキ）

カウンターチェア 8,000
FU-10WD（ブルー）
FU-11WD（ライトグレー）
W450×D515×H995（SH700）mm
張材：布　脚：スチール（シルバー/ブラック）

カウンターチェア 6,500
FU-12WD（ホワイト）
FU-13WD（ブラック）
W420×D440×H910（SH700）mm
張材：ビニールレザー

カウンターチェア
FU-14WD 6,500
W395×D395×H940～1070（SH660～790）mm
張材：ビニールレザー

カウンターチェア 6,000
FU-15WD（ブラック）
FU-16WD（ベージュ）
W460×D510×H940（SH700）mm
素材：ビニールレザー

カウンターチェア 5,500
FU-17WD（ナチュラル）
FU-18WD（ダークブラウン）
W390×D510×H950（SH700）mm
素材：ブナ材　脚：スチール（シルバー）

カウンターチェア 5,500
FU-19WD（ナチュラル）
FU-20WD（チェリーブラウン）
FU-21WD（ダークブラウン）
素材：ブナ材　脚：スチール（シルバー）

カウンターチェア 4,600
FS-6HSK（ブラック）
FS-6HSR（レッド）
FS-6HSW（ホワイト）
W380×D380×H650～870（SH570～790）mm
張材：ビニールレザー

カウンターチェア 2,300
FS-6HWB（座ホワイト・背ブラウン）
FS-6HWN（座ホワイト・背ナチュラル）
W430×D510×H930（SH715）mm
素材：ラバーウッド　脚：スチール（シルバー）

カウンターチェア 4,500
FU-22WD（ホワイト）
FU-23WD（ピンク）
FU-24WD（ナチュラル）
W460×D460×SH630～730mm
張材：ビニールレザー（FU-24WDの座面素材：集成材）

折りたたみワークチェア（ホワイト）
FS-6WCW 2,600
W330×D425×H825（SH445～680）mm
素材：パンチングメタル

折りたたみワークチェア

低い座姿勢　通常の座姿勢　高い座姿勢

座面がスライド式のため、無段階の高さ調整が可能です。通常の座姿勢はもちろん、低い座姿勢から高い座姿勢までの作業に対応できます。

カウンターチェア
FU-25WD 4,500
W410×D410×H710～820（SH560～670）mm
張材：ビニールレザー

カウンターチェア
FU-26WD 4,000
W380×D380×H820～920（SH620～720）mm
張材：ビニールレザー

ハイチェア 4,500
FS-6HC（ブラック）
FS-6HCW（ホワイト）
φ600×H630～810（SH490～670）mm
座面寸法はφ380mmとなります。
張材：ビニールレザー

カウンターチェア 4,000
FU-27WD
FU-28WD
W460×D460×H790～890（SH630～730）mm
張材：布

カウンターチェア
FU-29WD 4,000
W395×D485×H965（SH705）mm
素材：ブナ材

カウンターチェア 2,300
FS-6HB（ブラック）
FS-6HOR（オレンジ）
W430×D460×H880（SH710）mm
張材：ビニールレザー

スタンドイスB（ホワイト）
FU-30WD 3,500
W450×D450×H670（SH500）mm
張材：ビニールレザー

スタンドイスC（ホワイト）
FU-31WD 3,500
W450×D450×H770（SH600）mm
張材：ビニールレザー

スタンドイス（ホワイト）
FS-6SCWH 3,600
W400×D450×H940（SH755）mm
素材：ビニールレザー

リクライニングチェア
GS-2-RK 1,800
W650×D1560×SH450mm

ガーデンチェア(シルバー)
GS-2-S 2,800
W530×D545×H715(SH420)mm
素材：アルミニウム

ガーデンライトチェア
GS-2-P 1,400
W560×D600×H800(SH430)mm
素材：PP樹脂

ガーデンテーブル(シルバー)
GS-3-S 4,900
φ600×H680mm
天板：ステンレス

ガーデンライトテーブル
GS-3-P 3,300
φ980×H720mm
天板：PP樹脂
パラソル穴φ42mm

ガーデンチェア
GS-2-VM 2,400
W550×D590×H850(SH440)mm
4脚スタック

ガーデンテーブル
GS-3-VM 3,900
W750×D750×H730mm
天板：アクリル

ガーデンチェア(ホワイト)
GS-2-1 1,700
W480×D525×H800(SH415)mm
張材：塩化ビニール

ガーデンチェア(ブルー)
GS-2-4 1,400
W480×D525×H800(SH415)mm
張材：サランベルト

ガーデンチェア(レッド)
GS-2-3 1,400
W480×D525×H800(SH415)mm
張材：サランベルト

ホワイトテーブルR
GS-3-60K 4,000
W1000×D600×H700mm
天板：メラミン化粧

ホワイトテーブルS
GS-3-80K 4,300
W800×D800×H700mm
天板：メラミン化粧

ホワイトテーブル
GS-3-90 3,700
φ900×H700mm
天板：メラミン化粧

GS-1-PA　パラソル、GS-PB2　パラソル用ベース(P.144)に掲載

ガーデンチェア
GS-2-W1　1,500
W425×D600×H915(SH450)mm
素材：チーク材

ガーデンテーブル
GS-3-W1　2,600
φ900×H710mm
天板：チーク材
パラソル穴φ50mm

ガーデンチェア
GS-2-W　1,100
W420×D480×H800(SH480)mm
素材：木

ガーデンテーブル
GS-3-W　2,200
φ600×H700mm
天板：白木材



折りたたみ椅子 アルミ(ブルー)
KS-6-2A　530
W460×D460×H760(SH420)mm
張材：ビニールレザー

折りたたみ椅子(ネイビー)
NKS-6-2N　430
W455×D437×H740(SH420)mm
張材：ビニールレザー

折りたたみ椅子 プラスチック(ブルー)
FS-6-2P　430
W450×D465×H760(SH433)mm
素材：PP樹脂

折りたたみ椅子(メモ台付)
KS-6-2T　1,400
W520×D670×H775(SH430)mm
張材：ビニールレザー

ミーティングチェア(ホワイト)
FS-6-3R　2,050
φ400×SH455mm
張材：ビニールレザー

ミーティングチェア(ブルー)
FS-6-3　2,050
φ400×SH455mm
張材：ビニールレザー

丸椅子
NRS-6-3P　400
φ350×SH455mm
素材：PP樹脂

ボックスソファ(ダークグレー)
FS-BSNODG 4,100
W500×D610×H785(SH385)mm
張材：ビニールレザー

スツール(ブラック)
FS-6STB 3,000
W410×D420×SH370mm
張材：ビニールレザー

スツール(ホワイト)
FS-6STW 3,000
W410×D420×SH370mm
張材：ビニールレザー

ベンチソファ 背付(ダークグレー)
FS-6BS2 4,300
W1800×D580×H640(SH380)mm
張材：ビニールレザー

ベンチソファ 背無(ダークグレー)
FS-6B2 3,700
W1800×D460×SH380mm
張材：ビニールレザー

ウッドベンチ 背付
EC-BW2 7,400
W1800×D650×H745(SH370)mm
素材：集成材

ウッドベンチ 背無
EC-BW1 5,400
W1800×D515×SH380mm
素材：集成材

ライトベンチ 背付
EC-B3 5,000
W1810×D530×H710(SH400)mm
素材：PP樹脂



ライトベンチ 背無
EC-B1 3,600
W1810×D530×SH400mm
素材：PP樹脂

プラスチックベンチ
FS-6-4PBW 1,500
W1800×D270×SH460mm
素材：PE樹脂

折りたたみ式長椅子
KS-6-4P 1,200
W1510×D345×SH420mm
素材：PE樹脂

折りたたみ式長椅子
KS-6-4 1,200
W1500×D300×SH430mm
素材：集成材

カウンターベンチ
FS-6-4C 2,900
W1500×D335×SH585mm
素材：PS樹脂

ラウンジテーブル(ナチュラル)
FC-LTLN 7,800
W1800×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

ラウンジテーブル(ナチュラル)
FC-LTMN 7,500
W1500×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

ラウンジテーブル(ナチュラル)
FC-LTSN 7,200
W1200×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

ラウンジテーブル(ウェンゲ)
FC-LTLW 7,800
W1800×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

ラウンジテーブル(ウェンゲ)
FC-LTMW 7,500
W1500×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

ラウンジテーブル(ウェンゲ)
FC-LTSW 7,200
W1200×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル(ナチュラル)
SFC-PTLN1 10,900
W1800×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル(ナチュラル)
SFC-PTMN2 10,400
W1500×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル(ナチュラル)
SFC-PTSN1 9,800
W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル(ウェンゲ)
SFC-PTLW1 10,900
W1800×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル(ウェンゲ)
SFC-PTMW2 10,400
W1500×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル(ウェンゲ)
SFC-PTSW1 9,800
W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル(ウェンゲ×シルバー)
FC-ET4S 4,700
W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル(ウェンゲ×ブラック)
FC-ET4 4,700
W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

センターテーブル
ES-3C4S 14,100
W1200×D600×H430mm
天板：オーク突板

サイドテーブル
ES-3C4SS 11,100
W730×D450×H490mm
天板:オーク突板

センターテーブル
ES-3C5S 13,100
W1200×D600×H520mm
天板:オーク集成材

サイドテーブル
ES-3C5SS 10,100
W700×D450×H500mm
天板:オーク集成材

ローテーブル(ナチュラル)
FS-3LNL 7,200
W1000×D500×H450
天板：メラミン化粧

ローテーブル(ナチュラル)
FS-3LNS 6,500
W500×D500×H450
天板：メラミン化粧

ローテーブル(ウェンゲ)
FS-3LWL 7,200
W1000×D500×H450
天板：メラミン化粧

ローテーブル(ウェンゲ)
FS-3LWS 6,500
W500×D500×H450
天板：メラミン化粧

ローテーブル(ナチュラル)
FS-3CNL 7,300 W1000×D550×H420mm
FS-3CNS 6,500 W600×D550×H420mm
天板：メラミン化粧

ローテーブル(ウェンゲ)
FS-3CDBL 7,300 W1000×D550×H420mm
FS-3CDBS 6,500 W600×D550×H420mm
天板：メラミン化粧

センターテーブル
ES-3C6S 21,500
W1400×D600×H400mm
天板：オーク突板

応接テーブル
ES-3C3S 12,200
W1200×D600×H450mm
天板：オーク突板

応接テーブル
KK-3C 3,700
W1200×D600×H430mm
天板：メラミン化粧

クリスタルテーブル
FU-33WD 5,000
W900×D500×H390mm
天板：強化ガラス

サイドテーブル
ES-3C6SS 20,100
W600×D600×H610mm

スイングテーブル
FU-34WD 10,000
φ500×H620～1000mm
天板：ガラス
※高さ調整可能

セレクトテーブルの選び方

使用シーンやイメージに合わせて自由にお選びいただけます。

STEP 1 天板を選ぶ

サイズ(mm) ＼ 色	ホワイト	ブラック	ナチュラル	ウェンゲ
W600 × D600	SLT-K60WH	SLT-K60B	SLT-K60N	SLT-K60W
	天板：メラミン化粧 3,050			
φ600	SLT-MSWH	SLT-MSB	SLT-MSN	SLT-MSW
	天板：メラミン化粧 3,050			
φ750	SLT-MMWH	SLT-MMB	SLT-MMN	SLT-MMW
	天板：メラミン化粧 3,450			
φ900	SLT-MLWH	SLT-MLB	SLT-MLN	SLT-MLW
	天板：メラミン化粧 4,050			
W900 × D500	SLT-KSWH	SLT-KSB	SLT-KSN	—
	天板：メラミン化粧 3,050			
W1200 × D515	SLT-KMWH	SLT-KMB	SLT-KMN	—
	天板：メラミン化粧 5,250			
W1800 × D450	SLT-KLWH	SLT-KLB	SLT-KLN	—
	天板：メラミン化粧 5,750			

STEP 2 脚を選ぶ

サイズ(mm) ＼ 色	シルバー	ブラック
H700 1,760	φ500mm SSF-SLE	φ500mm SSF-BLE
H1000 ※1 1,860	SSF-SHE	SSF-BHE

※1 H1000タイプの脚にW600×D600mm、φ900mmの天板は取り付けできません。
W1200×D515mm、W1800×D450mmの天板には天板1枚につき2本の脚が必要です。

H700

W600×D600

天板：SLT-K60WH
脚 ：SSF-SLE

天板：SLT-K60B
脚 ：SSF-SLE

天板：SLT-K60N
脚 ：SSF-SLE

天板：SLT-K60W
脚 ：SSF-SLE

φ600

天板：SLT-MSWH
脚 ：SSF-SLE

天板：SLT-MSB
脚 ：SSF-SLE

天板：SLT-MSN
脚 ：SSF-SLE

天板：SLT-MSW
脚 ：SSF-SLE

φ750

天板：SLT-MMWH
脚 ：SSF-BLE

天板：SLT-MMB
脚 ：SSF-BLE

天板：SLT-MMN
脚 ：SSF-BLE

天板：SLT-MMW
脚 ：SSF-BLE

W900×D500

天板：SLT-KSWH
脚 ：SSF-SLE

天板：SLT-KSB
脚 ：SSF-SLE

W1200×D515

天板：SLT-KMWH
脚 ：SSF-BLE

天板：SLT-KMN
脚 ：SSF-BLE

H1000

φ600

天板：SLT-MSWH
脚 ：SSF-SHE

天板：SLT-MSB
脚 ：SSF-SHE

天板：SLT-MSN
脚 ：SSF-SHE

天板：SLT-MSW
脚 ：SSF-SHE

φ750

天板：SLT-MMWH
脚 ：SSF-BHE

天板：SLT-MMB
脚 ：SSF-BHE

天板：SLT-MMN
脚 ：SSF-BHE

天板：SLT-MMW
脚 ：SSF-BHE

W900×D500

天板：SLT-KSWH
脚 ：SSF-BHE

天板：SLT-KSB
脚 ：SSF-BHE

天板：SLT-KSN
脚 ：SSF-BHE

W1800×D450

天板：SLT-KLWH
脚 ：SSF-SHE

天板：SLT-KLB
脚 ：SSF-SHE

天板：SLT-KLN
脚 ：SSF-SHE

テーブルカバー
ETC-STK 3,700
ブラック

テーブルカバー
ETC-STBR 3,700
ブラウン

テーブルカバー
ETC-STW 3,700
ホワイト

テーブルカバー
ETC-STP 3,700
ピンク

テーブルカバー
ETC-STWR 3,700
ワインレッド

テーブルカバー
ETC-STSBU 3,700
スカイブルー

テーブルカバー
ETC-STBU 3,700
ブルー

テーブルカバー
ETC-STNV 3,700
ネイビー

高さが700～900mmに昇降可能です

ハイテーブル(脚色：クロームメッキ) 9,000

FU-35WD (天板色：ホワイト)
FU-36WD (天板色：ブラック)
FU-37WD (天板色：ウッド)
FU-38WD (天板色：シルバー)
φ600×H700~900mm
＊ウッドのみ 10,000

ハイテーブル(脚色：ブラック) 9,000

FU-39WD (天板色：ホワイト)
FU-40WD (天板色：ブラック)
FU-41WD (天板色：ウッド)
FU-42WD (天板色：シルバー)
φ600×H700~900mm
＊ウッドのみ 10,000

FRS-4HMA アーロンチェア(P.113)に掲載

ミーティングテーブル

FRS-2112 10,200 W2100×D1200×H700mm
FRS-1812 8,200 W1800×D1200×H700mm
天板：メラミン化粧

スクエアテーブル
ES-90K 4,100

W900×D900×H700mm
天板：メラミン化粧

ミーティングテーブル

FS-1890 5,100 W1800×D900×H700mm
FS-1875 4,800 W1800×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

ミーティングテーブル

FS-1260 3,700 W1200×D600×H700mm
FS-960 3,500 W900×D600×H700mm
天板：メラミン化粧

キャスターテーブル

FRS-1860C 8,800 W1800×D600×H700mm
（折畳時：W1800×D480×H990mm）
FRS-1845C 8,400 W1800×D450×H700mm
（折畳時：W1800×D410×H931mm）
FRS-1560C 8,000 W1500×D600×H700mm
（折畳時：W1500×D480×H990mm）
FRS-1545C 7,550 W1500×D450×H700mm
（折畳時：W1500×D410×H931mm）
天板：表面（高圧メラミン）・エッジ（ソフトエッジ巻）、
キャスター：φ53双輪キャスター（手前2ヶ所ストッパー付）

キャスターテーブル用幕板（ダークグレー）

FRS-18C-M 1,450 W1541×D190×H45mm（W1800用）
FRS-15C-M 1,450 W1241×D190×H45mm（W1500用）
素材：ABS樹脂

キャスターテーブル用棚板

FRS-18C-T 1,150 W1374×D170×H83mm（W1800用）
FRS-15C-T 1,150 W1074×D170×H83mm（W1500用）

幕板付会議テーブル

ES-1860M 13,700 W1800×D600×H700mm
ES-1560M 12,400 W1500×D600×H700mm
天板：メラミン化粧

コフタステーブル（アイボリー）

FS-1870A 6,700 W1800×D700×H700mm
FS-1570A 5,800 W1500×D700×H700mm
FS-1270A 5,200 W1200×D700×H700mm
天板：メラミン化粧

ミーティングテーブル

NKS-6-1L 4,800
W1500×D900×H700mm
NKS-6-1A 4,500
W1500×D750×H700mm
NKS-6-1 3,400
W1500×D600×H700mm
NKS-6-1S 3,700
W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

コフタステーブルは脚を2種より
お選びください。

シルバー
FS-C-S

ブラック
FS-C-K



プラスチックテーブル
FS-1850PT 1,170
W1800×D500×H700mm
天板：PE樹脂

会議テーブル
RS-6-1G1 3,200 W1200×D600×H700mm
RS-6-1AG1 2,500 W1200×D450×H700mm
天板：メラミン化粧

会議テーブル（ホワイト）
RS-6-1LN 3,200 W1800×D900×H700mm
RS-6-1N 1,950 W1800×D600×H700mm
RS-6-1AN 1,550 W1800×D450×H700mm
RS-6-1SN 1,850 W1500×D600×H700mm
RS-6-1S 1,550 W1500×D450×H700mm
天板：メラミン化粧
＊棚までの高さ：550mm

エクステンション脚
RS-6EF45 2,400 （D450テーブル用）
RS-6EF60 2,400 （D600テーブル用）
＊H950mmにテーブル高さをアップできます。
2本セット

イスが入れられます。

会議テーブル（丸椅子掛付）
KS-6-1R 3,300
W1800×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

ハイテーブル
ES-1860H 5,700 W1800×D600×H950mm
ES-1845H 5,400 W1800×D450×H950mm
天板：メラミン化粧

ハイテーブル
RS-6-1NH 4,300 W1800×D600×H950mm
RS-6-1ANH 4,000 W1800×D450×H950mm
RS-6-1SNH 4,100 W1500×D600×H950mm
天板：メラミン化粧

テーブルクロス（黒）
ETC-K 1,530
W2300×H1400mm

テーブルクロス（紺）
ETC-B 1,420
2300×1400mm

白布
ETC-W 960
2400×1300mm

多目的台（白）
T-6A 2,100
W550×D400×H700mm
天板：メラミン化粧

テーブルクロスは各種取り揃えております。詳しくは営業担当までお問合せください。

宴会用テーブル
FU-43WD 4,000
φ1200×H700mm
天板：ベニヤ

宴会用テーブル　半円
FU-44WD 4,000 φ1800半円×H700mm
FU-45WD 3,000 φ1500半円×H700mm
天板：ベニヤ

スカート 4m
FU-46WD 6,000
L4000×H700mm
※防災加工

スカート 3m
FU-47WD 4,500
L3000×H700mm
※防災加工

ガーデンテーブル
GS-3-VM 3,900
W750×D750×H730mm
天板：アクリル

ガーデンテーブル(シルバー)
GS-3-S 4,900
φ600×H680mm
天板：ステンレス

ホワイトテーブルR
GS-3-60K 4,000
W1000×D600×H700mm
天板：メラミン化粧

ホワイトテーブルS
GS-3-80K 4,300
W800×D800×H700mm
天板：メラミン化粧

ホワイトテーブル
GS-3-90 3,700
φ900×H700mm
天板：メラミン化粧

ガーデンライトテーブル
GS-3-P 3,300
φ980×H720mm
天板：PP樹脂
パラソル穴φ42mm

ガーデンテーブル
GS-3-W1 2,600
φ900×H710mm
天板：チーク材
パラソル穴φ50mm

ガーデンテーブル
GS-3-W 2,200
φ600×H700mm
天板：白木材

Furniture ファニチャ ▶P.1

Sign & Display

サイン・ディスプレイ

ウォーターサイン …… P.50
看板 …… P.51～P.54
サイン＆カタログ …… P.55～P.56
パネルスタンド …… P.57
マネキン …… P.58
ショーケース …… P.59～P.62
カウンター …… P.63～P.66

System&Partition システム・パーティション ▶P.67
Sound&Visual&Light 映像・音響・照明 ▶P.83
Office Automation&Communication OA・通信 ▶P.95
Office オフィス ▶P.105
Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ ▶P.123
Ceremony セレモニー ▶P.149
Useful ユースフル ▶P.157

ウォーターサイン

Water Sign ウォーターサイン

ウォーターサインはホテル、ショッピングモール、展示会、コンサート・舞台などのステージ演出、または店舗設計にご利用いただけます。

滝の様に落ちる何百万もの小さな水滴をコンピュータで制御し、空中にオリジナルロゴや模様を形成する新しいバルブ技術です。

■連結可能なモジュール
長さ31.5in(≒80cm)
幅6in(≒15.2cm)
高さ8in(≒20.3cm)



※詳しくは営業担当までお問い合わせください。

■立看板の種類



■推奨サイズ

	H1300	H1500	H1800	H2400	H2700
W450	○	○	○	–	–
W600	○	○	○	○	–
W900	–	–	○	○	○

出力：溶剤インクジェット出力（油性インク）
用紙：塩ビ　メディア　ラミネーター加工
　　UVカット無し

●立看板 W450



立看板 H1300 別途お見積
W450×H1300mm
＊平型・A型

立看板 H1500 別途お見積
W450×H1500mm
＊平型・A型

立看板 H1800 別途お見積
W450×H1800mm
＊平型・A型

※カタログ掲載以外のサイズ・形状も対応します。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

●立看板 W600



立看板 H1300 別途お見積
W600×H1300mm
＊平型・A型

立看板 H1800 別途お見積
W600×H1800mm
＊平型・A型

立看板 H2400 別途お見積
W600×H2400mm
＊平型・A型

●立看板 W900



立看板 H1800 別途お見積
W900×H1800mm
＊平型・A型

立看板 H2400 別途お見積
W900×H2400mm
＊平型・A型

立看板 H2700 別途お見積
W900×H2700mm
＊平型・A型

●吊看板

出力：溶剤インクジェット出力（油性インク）
用紙：塩ビ　メディア　ラミネーター加工
字数：上段／20文字程度
　　下段／23文字程度



出力：溶剤インクジェット出力（油性インク）
用紙：塩ビ　メディア　ラミネーター加工
字数：上段／20文字程度
　　中段／15文字程度
　　下段／20文字程度

吊看板 H450･H600　別途お見積

W2700×H450mm（2分割）
W3600×H450mm（2分割）
W4500×H600mm（3分割）
W5400×H600mm（3分割）
W7200×H600mm（4分割）

吊看板 H600･H900　別途お見積

W2700×H600mm（2分割）
W3600×H600mm（2分割）
W4500×H900mm（3分割）
W5400×H900mm（3分割）
W7200×H900mm（4分割）

●横断幕・懸垂幕





横断幕･懸垂幕　別途お見積

W1800×H600mm	W3600×H900mm
W3600×H600mm	W5400×H900mm
W5400×H600mm	W7200×H900mm

出力：溶剤インクジェット出力（油性インク）
用紙：ターポリン
　　縫製なし　カッター裁断　ハトメ加工

＊縫製加工もございます。別途お問合せください

※カタログ掲載以外のサイズ･形状も対応します。
詳しくは営業担当者までお問合せください。

●パネル出力加工



パネル出力加工　別途お見積

W450×H450mm
W420×H594mm（A2サイズ）
W515×H728mm（B2サイズ）
W594×H841mm（A1サイズ）
W728×H1030mm（B1サイズ）

出力：溶剤インクジェット出力（油性インク）
用紙：塩ビ　メディア　ラミネーター加工
　　スチレンボード加工　UVカット無し

サインスタンドには別途レンタル料がかかります。
取付加工費は別途です。

●カッティングシート

■カッティングシートイメージ

※赤い点線部分のデザインが可能です。

※アーチ本体、貼り作業費は別途となります。

カッティングシート　別途お見積

W300×H300mm
W400×H400mm
W450×H450mm
W650×H650mm

カラーは3M、中川ケミカルの番号でご指定願います。
DIC、パントーンの番号からでも近似色にて対応いたします。

※カタログ掲載以外のサイズ･形状も対応します。
詳しくは営業担当者までお問合せください。

カタログスタンド
CS-6 9,700
W770×D300×H1500mm　3段フリー

カタログスタンド
CS-1 9,400
W722×D400×H1400mm 4段フリー

カタログスタンド
CS-2 4,400
W350×D520×H1500mm　A4判 10段
（折畳時：W350×D120×H1590mm）

カタログスタンド
CS-2S 4,400
W250×D460×H1450mm　A4判 10段
（折畳時：W250×D100×H1450mm）

カタログスタンド
CS-2G 4,400
350W×D520×H1500mm　A4判 10段
（折畳時：W350×D190×H1500mm）

カタログスタンド
CS-3 6,100
W450×453D×H1414mm　A4判 3つ折 10段

バナースタンド・片面
DP-01WD 12,000 バナー部：W600×H1200～1800mm
DP-02WD 13,000 バナー部：W900×H1200～1800mm
W380×D430×H1080～1950mm

バナースタンド・両面
DP-03WD 12,000 バナー部：W600×H1200～1800mm
DP-04WD 13,000 バナー部：W900×H1200～1800mm
W380×D720×H1080～1950mm

掲示板
FS-K1 12,200
W645×D480×H1380mm
（掲示スペース：W560×H860mm）
表面：ホワイトボード仕様（マグネット可）
裏面：木パネル仕様（画鋲可）

イーゼル
FS-K2 3,250
W600×D630×H1600mm
対応パネルサイズ：W283～800　H406～1100mm
パネル受けD45mmまで　A1、B1対応

卓上カタログスタンド
CS-5 850
W230×D120×H185mm　A4判 3つ折 2段

卓上カタログスタンド
DP-05WD 3,000
W256×D125×H235mm
収納部：D25mm（A4·3つ折り×2列）

DP-06WD（ゴールド）　DP-07WD（シルバー）

POPスタンド 2,000
DP-06WD（ゴールド）
DP-07WD（シルバー）
W50×D30×H14mm　厚さ3mm対応



卓上カタログスタンド
CS-4 1,150
W110×D130×H360mm　2段フリー

クリップ式ポップスタンド
SS-7 2,200
W400×D360×H1400～2500mm

クリップ式ポップスタンド
DP-53WD 4,700
W770×D400×H1300～2200mm

サインスタンド
SS-4B 2,400
W300×D300×H1120～1950mm
パネル取り付け部：W150×H150mm

サインフレーム（H2700セット）
SS-T2700B 2,450
W600×H2700mm

サインフレーム（H1500セット）
SS-T1500B 2,050
W600×H1500mm

パネルスタンド
DP-08WD 8,000
W300×D300×H1290mm

サイン
DP-09WD 1,500
A次回実演時間　B禁煙　C禁煙マーク　D喫煙　E進入禁止マーク　F電話マーク　G矢印マーク
440角　厚さ3mm

譜面台(シルバー)
DP-10WD 15,000
W480×D350×H990mm
板面：W480×H350mm

譜面台(ゴールド)
DP-11WD 15,000
W480×D350×H990mm
板面：W480×H350mm

譜面台
DP-12WD 4,000
W450×D330×H800～1450mm

サインスタンド
SS-1 4,500
W380×D420×H660～1060mm
パネル：W300×H280mm

ピサスタンド
SS-5 5,400
W416×D471×H1070～1820mm
パネル：W420～900×H190～1750mm　厚さ31mm

サインスタンドタイプ1
SS-4 1,450
W400×D400×H1370～1945mm
パネル最大H：1750mm



パネルスタンド
SS-2 3,800
W380×D430×H560～930mm
パネル：W250～500×H400～600mm
厚さ30mm



パネルスタンド
SS-3 5,200
W500×D430×H800～1350mm
パネル：W500～900×H720～1270mm
厚さ30mm

ユニバーサルスタンド
SS-6 6,300
W475×D450×H1125～1850mm
パネル：W500～900×H210～1600mm　厚さ34mm

ユニバーサルスタンド(両面式)
SS-6A 6,400
W475×D450×H1125～1850mm
パネル：W500～900×H210～1600mm　厚さ34mm



SS-W1 使用時

サインウエイト
SS-W1 1,250 φ150×H88mm　質量：5.4kg
SS-W2 1,250 φ193×H110mm　質量：6kg

透明トルソ(紳士)
DP-13WD 13,000
B95·W74·H93cm

透明トルソ(婦人)
DP-14WD 13,000
B83·W60·H87cm

ショーツトルソ(婦人)
DP-15WD 5,000
W60·H83cm

黒ボディ 紳士·婦人
DP-16WD 6,500 B94·W76·H94cm<紳士>
DP-17WD 6,500 B82·W60·H86cm<婦人>
張材：黒レイヨン布

芯地ボディ 紳士·婦人
DP-18WD 6,500 B94·W76·H94cm<紳士>
DP-19WD 6,500 B82·W60·H86cm<婦人>
張材：芯地布

芯地ボディ 紳士·婦人(腕付)
DP-20WD 18,000 B94·W82·H94cm<紳士>
DP-21WD 17,000 B82·W60·H86cm<婦人>
張材：芯地布



サンドールマネキン 紳士·婦人·9才·3才 9,000
DP-22WD　B94·W79～83·H92·HE180cm<紳士>
DP-23WD　B82·W60～63·H86·HE175cm<婦人>
DP-24WD　HE130cm<9才>
DP-25WD　HE100cm<3才>
張材：黒トリコット布

マネキンステージ(ホワイト石目)
DP-01YG 3,600
W900×D900×H35mm
本体：塩ビタイル貼　フレーム：スチールアルコン塗装

マネキンステージ(グリーン石目)
DP-02YG 3,600
W900×D900×H35mm
本体：塩ビタイル貼　フレーム：スチールアルコン塗装

マネキンの寸法表示につきましては、
B=バスト、W=ウエスト、H=ヒップとなっております。

※写真はハイケース/ショーケース/ローケースの組み合わせになります。

ハイケース(オークブラウン)
DP-03YG 36,000
W500×D500×H1600mm

ショーケース(オークブラウン)
DP-04YG 33,000
W1200×D500×H1100mm

ローケース(オークブラウン)
DP-05YG 26,000
W500×D500×H1100mm

ハイ・ショー・ローケース
(オークブラウン)
共通仕様

本体：フレーム/スチールクロムメッキ仕上
腰/塩ビシート貼
ステージ/塩ビシート貼
ガラス/トーメイG　t=5mm(強化)
※天板のみ　t=8mm(強化)
照明：ハロゲン20W×2



腰パネルは着脱式です。

ショーケース

※写真はハイケース/ショーケース/ローケースの組み合わせになります。

ハイケース(ドットホワイト)
DP-06YG 36,000
W500×D500×H1600mm

ショーケース(ドットホワイト)
DP-07YG 33,000
W1200×D500×H1100mm

ローケース(ドットホワイト)
DP-08YG 26,000
W500×D500×H1100mm

ハイ・ショー・ローケース
(ドットホワイト)
共通仕様

本体：フレーム/スチールクロムメッキ仕上
腰/塩ビシート貼
ステージ/塩ビシート貼
ガラス/トーメイG　t=5mm(強化)
※天板のみ　t=8mm(強化)
照明：ハロゲン20W×2

腰パネルは着脱式です。

ガラスショーケース（ホワイト）

DP-09YG 19,000 W1800×D600×H900mm
DP-10YG 16,000 W1500×D600×H900mm
DP-11YG 13,000 W1200×D600×H900mm
照明（ラインランプ）付
※前開、後開、両開はお選びいただけます。

ガラスショーケース（グレー）

DP-12YG 19,000 W1800×D600×H900mm
DP-13YG 16,000 W1500×D600×H900mm
DP-14YG 13,000 W1200×D600×H900mm
照明（ラインランプ）付
※前開、後開、両開はお選びいただけます。

ガラスショーケース 共通仕様

本体：フレーム/ステンレスミガキ仕上
腰/化粧板仕上
※グレーのみ塩ビシート貼
ステージ/化粧板仕上
ガラス/トーメイG　t=5mm（強化）
照明：エースラインランプ
W1800（25W×1）
W1500（22W×1）
W1200（18W×1）

ハイケース（ホワイト）

DP-15YG 20,000 W1200×D450×H1600mm
DP-16YG 20,000 W900×D450×H1600mm
照明（ラインランプ）付

ハイケース（グレー）

DP-17YG 20,000 W1200×D450×H1600mm
DP-18YG 20,000 W900×D450×H1600mm
照明（ラインランプ）付

ハイケース 共通仕様

本体：フレーム/ステンレスミガキ仕上
腰/化粧板仕上
※グレーのみ塩ビシート貼
ステージ/化粧板仕上
ガラス/トーメイG　t=5mm（強化）
照明：エースラインランプ
W1200（22W×1）
W900（18W×1）

タワーケース（ホワイト）

DP-19YG 90,000
W500×D500×H1800mm
照明（LED）付

タワーケース（ウッド）

DP-20YG 90,000
W500×D500×H1800mm
照明（LED）付

ショーケース（L）

DP-21YG 26,000
W1200×D450×H1000mm
照明（ミニスポット）付

ショーケース（S）

DP-22YG 18,000
W450×D450×H1000mm
照明（ミニスポット）付

催台（包装台仕様）

6,500
DP-23YG W1800×D800×H750mm
DP-24YG W1500×D800×H750mm
DP-25YG W1200×D800×H730mm
本体：化粧板仕上　フレーム：ステンレス仕上

催台

6,500
DP-26YG W1800×D800×H860mm
DP-27YG W1500×D800×H860mm
DP-28YG W1200×D800×H860mm
本体：化粧板仕上　フレーム：ステンレス仕上



催台用アーチ

900
各種サイズに合わせて取扱っております。
本体：スチールクロームメッキ仕上

ハイカウンター ホワイト(H930)

DP-26WD	19,000	W1800×D700×H930mm
DP-27WD	13,000	W1500×D600×H930mm
DP-28WD	12,000	W1200×D600×H930mm

ローカウンター ホワイト(H750)

DP-29WD	19,000	W1800×D700×H750mm
DP-30WD	13,000	W1500×D600×H750mm
DP-31WD	12,000	W1200×D600×H750mm

ハイカウンター ブラック(H930)

DP-32WD	21,000	W1800×D700×H930mm
DP-33WD	15,000	W1500×D600×H930mm
DP-34WD	14,000	W1200×D600×H930mm

ローカウンター ブラック(H750)

DP-35WD	21,000	W1800×D700×H750mm
DP-36WD	15,000	W1500×D600×H750mm
DP-37WD	14,000	W1200×D600×H750mm

ハイカウンター ダークブラウン(H930)

DP-38WD	26,000	W1800×D700×H930mm
DP-39WD	23,000	W1500×D600×H930mm
DP-40WD	20,000	W1200×D600×H930mm

ローカウンター ダークブラウン(H750)

DP-41WD	26,000	W1800×D700×H750mm
DP-42WD	23,000	W1500×D600×H750mm
DP-43WD	20,000	W1200×D600×H750mm

カウンター用中棚 1,500

DP-44WD	W1800用
DP-45WD	W1500用
DP-46WD	W1200用

高さイメージ



ユニットカウンター(H930)

FS-8-5H	18,000	W1800×D600×H930mm
FS-8-5HA	12,000	W1500×D600×H930mm

ユニットカウンター(H750)

FS-8-5L	18,000	W1800×D600×H750mm
FS-8-5LA	12,000	W1500×D600×H750mm

受付カウンターホワイト(H930・H750)

DP-47WD	7,000	W900×D450×H930mm
DP-48WD	6,000	W900×D450×H750mm

受付カウンターブラック(H930・H750)

DP-49WD	10,000	W900×D450×H930mm
DP-50WD	9,000	W900×D450×H750mm

受付カウンターグレー(H930・H750)

DP-51WD	10,000	W900×D450×H930mm
DP-52WD	9,000	W900×D450×H750mm

ハイカウンター

RS-8-5	11,200	W1760×D450×H920mm
RS-8-5A	9,600	W1200×D450×H920mm

インフォメーションカウンター 5,800

FS-8H W1200×D456×H885mm

インフォメーションカウンター 5,800

FS-8HP W1250×D500×H1000mm

Wenge
ウェンゲ

ラウンジカウンター
FS-8LAZW 15,400
W1200×D700×H700mm

インフォメーションカウンター
FO-8HW 21,900
W1200×D456×H885mm

ウェンゲ色の商品バリエーション一覧

マルチ収納台キャスター付
FO-1TW 9,900
W600×D570×H700mm

シューズボックス(ウェンゲ・12足用)
FO-12W 6,000
W750×D330×H1090mm

ラウンジテーブル(ウェンゲ)
FC-LTMW 7,500
W1500×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

植栽
写真以外にも多種の植栽を取り扱っています。
担当営業にお問い合わせください。

ラウンジパーティション(ウェンゲ)
FP-ZWG 7,000
W1200×D50×H1200mm
素材：メラミン化粧
上部：アクリルタペシート貼り(H200)

ラウンジパーティション(ウェンゲ)
FP-ZWG2 12,400
W1500×D50×H1400mm
素材：メラミン化粧

フラワーボックス(W1500)
FB-150W 9,700
W1500×D235×H800mm
※プランターケース2個付。
造花プランター花は別途レンタルになります。

フラワーボックス(W900)
FB-90W 7,100
W900×D235×H800mm
※プランターケース1個付。
造花プランター花は別途レンタルになります。

インフォメーションカウンター
FO-8HN 21,900
W1200×D456×H885mm

ラウンジカウンター
FS-8LAZN 15,400
W1200×D700×H700mm

Natural
ナチュラル

ナチュラル色の商品バリエーション一覧

ラウンジテーブル(ナチュラル)
FC-LTMN 7,500
W1500×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

シューズボックス(ナチュラル・12足用)
FO-12N 6,000
W750×D330×H1090mm

マルチ収納台キャスター付
FO-1TN 9,900
W600×D570×H700mm

ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT2 12,400
W1500×D50×H1400mm
素材：メラミン化粧

ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT 7,000
W1200×D50×H1200mm
素材：メラミン化粧
上部：アクリルタペシート貼り(H200)

植栽
写真以外にも多種の植栽を取り扱っています。
担当営業にお問い合わせください。

フラワーボックス(W900)
FB-90N 7,100
W900×D235×H800mm
※プランターケース1個付。
造花プランター花は別途レンタルになります。

フラワーボックス(W1500)
FB-150N 9,700
W1500×D235×H800mm
※プランターケース2個付。
造花プランター花は別途レンタルになります。

Furniture ファニチャ ▶P.1

Sign&Display サイン・ディスプレイ ▶P.49

System & Partition

システム・パーティション

マキシマライト…… P.68
オクタノルム…… P.69～P.70
オメガトラス…… P.71～P.72
ドレープシステム …… P.73～P.74
パーティション・展示パネル… P.75～P.81
ポール・ベルトリールパーティション …… P.82

Sound&Visual&Light 映像・音響・照明 ▶P.83

Office Automation&Communication OA・通信 ▶P.95

Office オフィス ▶P.105

Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ ▶P.123

Ceremony セレモニー ▶P.149

Useful ユースフル ▶P.157

マキシマライト

店舗用として開発されたものをOctanorm社が展示会用マテリアルとして改良した部材です。



断面図



マキシマライト ポール(80角・120角共通)

アジャスタ部分H20mm





マキシマライト ビーム







※詳しくは営業担当までお問い合わせください。

オクタノルム

壁面、展示台等であらゆるオプションパーツの豊かさにより数多くの場面において活躍しています。



断面図



オクタノルム　ポール

アジャスタ部分H20mm





オクタノルム　ビーム



断面図











オクタノルム　壁面

高さ:
H2700mm/H2400mm/H2100mm
(パネル面:H2580m/H2280mm/H1980mm)
幅:
W990mm/W700mm/W495mm/
W350mm/W290mm/W247.5mm/
W205mm

オクタノルム　スイングドア

H2700×W990mm
H2400mm×W990mm
H2100mm×W990mm
(ドア部分共通:H2000mm

オクタノルム　カーテン

H2700×W990mm
H2700×W700mm
H2400mm×W990mm
H2400mm×W700mm
H2100mm×W990mm
H2100mm×W700mm
(カーテン部分共通:H2020mm)

Rビーム





オメガトラス





オメガトラス　300角

オメガトラス　300角

品番	長さバリエーション									
	L300	L600	L900	L1200	L1500	L1800	L2100	L2400	L2700	L3600
size (mm)	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3600
重量	7.8kg	5.6kg	7.4kg	8.0kg	9.2kg	11kg	11.3kg	13.6kg	15.5kg	19.5kg
調節材	L50	L100	L150	L200						
角度材	30° 30°	45° 45°	60° 60°							

10M・6M



8M・3M



オメガトラス　300R

品番	分割数	重量	A 寸法	B 寸法	C 寸法	D 寸法
6M φ	8	13.6kg	6000mm	5400mm	2356mm	2120mm
10M φ	8	21kg	10000mm	9400mm	3927mm	3691mm

品番	分割数	重量	A 寸法	B 寸法	C 寸法	D 寸法
3M φ	4	13kg	3000mm	2400mm	2354mm	1885mm
8M φ	8	15.2kg	8000mm	7400mm	3140mm	2906mm

※450角、200角も別途取りそろえております。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

DRAPE SYSTEM
ドレープシステムとは?

基本パーツにドレープ(布)を組み合わせたシステムです。
簡単、スピーディーに設営可能なこのシステムは、間仕切りや壁面装飾などにご使用いただけます。

ドレープを選ぶ

ドレープ(H3000mm) 1,750

C	ホワイト	DS-DW30
E	ブルー	DS-DBU30
F	ダークグレー	DS-DDG30
H	ネイビー	DS-DNV30

W1400×H3000mm

ドレープ(H3000mm) 2,200

J 遮光ブラック(暗幕) DS-DK30S
W1400×H3000mm
ポリエステル

ドレープ(H2400mm) 1,400

A	レッド	DS-DR
B	イエロー	DS-DY
C	ホワイト	DS-DW
D	ライトグレー	DS-DLG
E	ブルー	DS-DBU
F	ダークグレー	DS-DDG
G	グレー	DS-DG
H	ネイビー	DS-DNV
I	ブラック	DS-DK

W1400×H2400mm

パーツを選ぶ



ポール(ドレープシステム用)
DS-P1 1,250
φ60×H1800〜3000mm



ビーム(ドレープシステム用)1800〜3000
DS-BE1 1,250
φ40×L1800〜3000mm
長さ:3段階調節

リペアエンド(ドレープシステム用)
DS-RE 320
*ポール上部に取り付けることで、自由な角度にビームが取り付けられます。



ビーム(ドレープシステム用)900〜1500
DS-BE2 930
φ40×L900〜1500mm
長さ:2段階調節



ベース(ドレープシステム用)
DS-B1 620
W406×D355×H155mm
5.5kg *ピン含む



クリップロッド(ドレープシステム用)
DS-CL1 500 L254〜450mm
DS-CL2 520 L508〜860mm

マジックパネル(ブラック)

EMP-21K	10,200	W900×D35×H2100mm
EMP-21DK	21,300	W900×D35×H2100mm (ドアタイプ/シリンダーキー ※1)

マジックパネル(グレー)

SP-03WD	13,000	W900×D50×H2100mm
SP-04WD	21,000	W900×D50×H2100mm (ドアタイプ)

マジックパネル

EMP-21	10,200	W900×D35×H2100mm
EMP-2145	7,200	W450×D35×H2100mm
EMP-21D	21,300	W900×D35×H2100mm(ドアタイプ/シリンダーキー ※1)
EMP-21DT	34,400	W900×D35×H2100mm(ドアタイプ/テンキー)

マジックパネル用付属品 素材:スチール(クロムメッキ)



カーテンレール
EMP-KR 3,200

※カーテンは別途販売となります。

マジックパネル用掛け鏡
EMP-MRK 4,700

W425×H1590mm
フック一体型

※1 片側プッシュボタン。プッシュボタン側で施解錠。シリンダー側で解錠となります。

展示パネル

EP-1	3,300	W870×H1170mm
EP-2	4,100	W870×H1720mm
EP-3	3,900	W1170×H1170mm
EP-4	4,700	W1170×H1720mm

展示パネル用ポール
EP-P 1,850

φ30×H1800mm

展示パネル用ワイヤーフック
EP-W 5,500

展示パネル用吊下フック(4個入り)
EP-F 2,850

W15×H55mm

展示パネル用半丸ベース
EP-BH 780

φ300×1/2mm

展示パネル用丸ベース
EP-B 920

φ300mm

展示パネル用マジックテープ
EP-MT 1,450

W25×L1000mm

FS-1875 ミーティングテーブル(P.43)に掲載

3連パネル
NKS-3P18 12,400

W1800×H1800mm
連結可

端ポールにはマグネットが埋め込まれているので、簡単に連結が可能です。

※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。

FS-S45 セレクトテーブル(P.39)に掲載

基本フレームセット
FRS-P2100 4,100
W900×D40×H2100mm

追加フレームセット
FRS-P2100A 3,500
W860×D40×H2100mm

エンドフレームセット
FRS-P2100E 2,900
W300×D40×H2100mm

ドアフレームセット
FRS-PDF 10,000
W860×H2035mm

ドアパネル(アクリル・マット)
FRS-PDPAM 4,800
W792×H1969mm

パネルカラーバリエーション

ファブリック
グリーン　オレンジ　ブルー　ダークグレー

メラミン
ホワイト　ナチュラル　ウェング

アクリル
クリア　マット

ドアパネル(ホワイト)
FRS-PDPWH 6,800
W792×H1969mm

※フレームセットにパネルは含まれておりません。別途お見積いたします。

FS-S63 セレクトテーブル(P.37)、FS-1875 ミーティングテーブル(P.43)に掲載



基本フレームセット
FRS-P1434 3,600
W900×D40×H1434mm

追加フレームセット
FRS-P1434A 3,000
W860×D40×H1434mm

エンドフレームセット
FRS-P1434E 2,400
W300×D40×H1434mm

棚板
FRS-P-T 1,650
W900×D400×H14mm

ホワイトボード
FRS-P-B912 3,000
W900×H1200mm

安定脚
FRS-P-F
W200×H120mm

耐震支柱
FRS-P-S 別途お見積

※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。

H1835

パーティション

NKS-P-1AH 8,300
W900×H1835mm
NKS-P-1AHS 8,200
W450×H1835mm

ドア付きパーティション
NKS-P-1AHT 19,500
W900×H1835mm （テンキー）

ドア付きパーティション
NKS-P-1AHD 12,500
W900×H1835mm（シリンダーキー）

H1530

パーティション

NKS-P-1 7,200
W1200×H1530mm
NKS-P-1A 6,600
W900×H1530mm
NKS-P-1S 6,300
W450×H1530mm

H1335

パーティション

NKS-P-2 6,800
W1200×H1335mm
NKS-P-2A 6,200
W900×H1335mm

H1035

ローパーティション

NKS-P1200	6,300	W1200×H1035mm
NKS-P1100	6,000	W1100×H1035mm
NKS-P1000	5,700	W1000×H1035mm
NKS-P800	5,000	W800×H1035mm
NKS-P700	4,700	W700×H1035mm
NKS-P450	4,100	W450×H1035mm

1枚では自立しません。NKS-P-1AHを左右に連結し、L字型にしてご利用ください。

設置場所・目的に合わせて、幅・高さをお選びください。



ジョイントポール

NKS-PP1835	1,000	H1835用
NKS-PP1530	1,000	H1530用
NKS-PP1335	900	H1335用
NKS-PP1035	800	H1035用

＊パネルを4方向に連結できます。

エンドカバー

NKS-PE1835	550	H1835用
NKS-PE1530	500	H1530用
NKS-PE1335	430	H1335用
NKS-PE1035	400	H1035用

＊パネルの終端に取り付けます。

安定脚
NKS-PB

＊転倒防止のため本体に取り付けます。

●ジョイントポール

十字組み立て



L字組み立て

T字組み立て

●連結方法

緑と赤部が向き合うようにし、フックをかみ合わせて連結します。

ラウンジパーティション(ウェンゲ)
FP-ZWG2 12,400
W1500×D50×H1400mm
素材：メラミン化粧

ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT2 12,400
W1500×D50×H1400mm
素材：メラミン化粧

ラウンジパーティション(ウェンゲ)
FP-ZWG 7,000
W1200×D50×H1200mm
素材：メラミン化粧　上部アクリル　タペシート貼り(H200)

ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT 7,000
W1200×D50×H1200mm
素材:メラミン化粧　上部アクリル　タペシート貼り(H200)

ネットパネル(ホワイト)
NP-1L 5,200 W870×H1800mm
NP-1S 4,600 W870×H1500mm

取付金具
NP-3 350

ポール(ホワイト)
NP-2 2,800
H1980～3000mm



ベルトリールパーティション 4,400
BP-1（レッド）
BP-1B（ブルー）
φ300×H877mm 1本　ベルト2m

ベルトリールパーティション 4,400
BP-1S（レッド）
BP-1BS（ブルー）
φ350×H857mm 1本　ベルト2m

ベルトリールパーティション
BP-1GS（グレー） 4,400
φ350×H857mm 1本　ベルト2m

ベルトリールパーティション（グリーン）
SP-05WD 6,500
φ350×H860mm 1本　ベルト2m

ベルトリールパーティション（ブラック）
BP-1KS 4,400
φ350×H857mm 1本　ベルト2m

BP-1/1B用 3方向パーツ
BP-1-P 720
ベルトを十字やT字に設置する際のパーツです。

ポールパーティション
RP-1 2,300
φ280×H900mm　1本
※ロープ別料金

ポールパーティション
RP-1B 1,950
φ280×H900mm　1本
※ロープ別料金

ポールパーティション
RP-1AF 1,150
φ303×H925　1本
※チェーン別料金

ポールパーティション
RP-1P 620
φ250×H850mm 1本
※チェーン別料金
ベース部は水ウエイトです。水を入れてご使用ください。満水時／5kg

ロープ 2,100
R-Y（イエロー）
R-R（レッド）
R-W（ホワイト）
R-B（ブルー）
φ25×L1200mm

チェーン 220
R-CR（レッド）
R-CY（イエロー）
R-CW（ホワイト）
φ20×L1000mm

Furniture ファニチャ ▶P.1
Sign&Display サイン・ディスプレイ ▶P.49
System&Partition システム・パーティション ▶P.67

Sound & Visual & Light

映像・音響・照明

照明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.84～P.86
映像 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.87～P.92
音響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.93～P.94

Office Automation&Communication OA・通信 ▶P.95
Office オフィス ▶P.105
Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ ▶P.123
Ceremony セレモニー ▶P.149
Useful ユースフル ▶P.157



コーン

SV-01AS 別途お見積 φ800×H4000mm
SV-02AS 別途お見積 φ800×H3000mm
SV-03AS 別途お見積 φ800×H2000mm
RGBW　LED 10W　消費電力：10W
※充電式バッテリー使用の場合配線不要



ロック
SL-3R 7,100

φ280×H310mm
RGBW　LED 10W　消費電力：10W
※充電式バッテリー使用の場合配線不要

※写真は3灯式ライトスタンドとスポットライト3個の組み合わせになります。

3灯式ライトスタンド 6,400

EL-8STD
W600×D400×H1440～2400mm
電源：AC100V

スポットライト(LED)

EL-8LEDW 2,700 昼白色
EL-8LEDY 2,700 電球色
消費電力：6W　電源：AC100V

光の特性

いきいきとした自然な昼白色

白い自然な光が特徴です。

人に対して集中力を引き出す作用があり
デスクワーク・勉強・読書に適しています。

くつろぎのあかり電球色

**色合いは、白熱電球のような
赤みを帯びているのが特徴です。**

人に安らぎと落ち着きを与える作用があり
リビングルームや寝室などに適しています。

スタジオライト(ブラック)
SV-01WD 20,000

φ320×H1450～2250mm　ハロゲン球
消費電力：100W　電源：AC100V

スタジオライト(ホワイト)
SV-02WD 20,000

φ320×H1450～2250mm　ハロゲン球
消費電力：100W　電源：AC100V



フロアランプ(LED)
ELF-2 3,200

W330×D330×H1470mm
消費電力：60W　電源：AC100V

スポットライト(LED)
SL-6S60 24,300

W253×D279×H296mm
消費電力60W　充電式:AC100V
連続使用時間：最大20時間
最大投影距離：約300m

クリップライト

EL-6D100 1,600 昼光色 消費電力：100W
EL-6L100 1,600 電球色 消費電力：100W
W114×D114×H200mm
電源：AC100V

アームスポット

SV-03WD 2,500 LED　消費電力：10.6W
SV-04WD 2,000 レフ球　消費電力：100W
W160×D200×H600mm
電源：AC100V

アップライト
SV-05WD 8,000

W450×D300×H450mm　ビーム球
消費電力：100W　電源：AC100V

アッパーライト(ホワイト)
SV-06WD 4,000

W180×D190×H219mm　ハロゲン球
消費電力：100W　電源：AC100V

アッパーライト(ブラック)
SV-07WD 4,000

W180×D190×H219mm　ハロゲン球
消費電力：100W　電源：AC100V

テーブルランプ(LED)
ELT-1 5,600

W240×D240×H480mm
消費電力：7.8W　電源：AC100V

卓上ライト(LED)
M45-EL1-B 2,400

W411×D190×H110mm
消費電力4.5W　電源：AC100～240V

卓上ライト(LED)
M45-EL1-W 2,400

W411×D190×H110mm
消費電力4.5W　電源：AC100～240V

フレキシブルスタンド
SV-08WD 8,000

W197～250×D108×H425mm
消費電力：20W　電源：AC100V

※在庫状況により、商品が画像と異なる場合がございます。

LED VISION

パネルの組み合わせで大画面に。
ダイナミックな映像表現が実現。

1 ダイナミックな映像

イベント会場やビルの屋上、ビルの壁面、ショップなど屋内外を問わず、あらゆる場所でダイナミックな映像を自在に演出できます。

2 離れていても鮮やか

直進性が高く、離れていても光が届きやすいLEDを表示素子に用いたパネルで、遠くからでも多くの方々に情報を伝えることが可能です。

3 省エネ･長寿命のLED

LEDは発光するときの電力の消費が少なく、長寿命で耐久性にも優れています。大きなパネルで長時間映像を映し出すのにも安心です。

4 自由で斬新なレイアウト

LED VISIONは、小さなパネルを組み合わせるので、サイズや形状などを設置場所に合わせやすく、斬新で印象に残るレイアウトの構築が可能です。

屋内用 pixel pitch 2.9mm



LED ビジョン(屋内用)
SV-06CF 別途お見積

ピクセルピッチ：2.9mm
パネル解像度：168×168pixel
パネル寸法：500×500×104mm
パネル重量：8.9kg
輝度：1200nits

枚数	組み合わせ	サイズmm	サイズinch
1枚	1×1枚	500×500mm	約28inch
6枚	3×2枚	1500×1000mm	約71inch
24枚	6×4枚	3000×2000mm	約142inch
45枚	9×5枚	4500×2500mm	約203inch
104枚	13×8枚	6500×4000mm	約300inch
144枚	16×9枚	8000×4500mm	約362inch

屋外用 pixel pitch 5.55mm



LED ビジョン(屋外用)
SV-07CF 別途お見積

ピクセルピッチ：5.55mm
パネル解像度：144×162pixel
パネル寸法：800×900×96mm
パネル重量：18kg
輝度：5000nits

枚数	組み合わせ	サイズmm	サイズinch
1枚	1×1枚	800×900mm	約47inch
2枚	2×1枚	1600×900mm	約72inch
8枚	4×2枚	3200×1800mm	約145inch
18枚	6×3枚	4800×2700mm	約217inch
32枚	8×4枚	6400×3600mm	約290inch
50枚	10×5枚	8000×4500mm	約362inch

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

タッチディスプレイ

SV-08CF(70インチ) 60,000
W1648×D116×H982mm
質量：約70kg　消費電力：240W　電源：AC100V

SV-09CF(60インチ) 45,000
W1440×D101×H855mm
質量：約54kg　消費電力：170W　電源：AC100V

タッチディスプレイ壁掛けキット

SV-10CF 3,000

70インチ、60インチ兼用

大型モニターディスプレイ

SV-11CF(70インチ) 60,000
W1578×D286×H916mm
質量：約43kg　消費電力：225W　電源：AC100V

SV-12CF(55インチ) 30,000
W1249×D66×H719mm
質量：約25kg　消費電力：150W　電源：AC100V

大型モニター壁掛けキット

SV-13CF(70～80インチ) 3,000
SV-14CF(32～60インチ) 1,500

液晶テレビ(50V型)
Y-4S50A 33,500

W1123×D295×H684mm
質量：21kg　消費電力：102W
電源：AC100V　LEDバックライト

液晶テレビ(40V型)
Y-4S40A 19,500

W938×D263×H610mm
質量：14.5kg　消費電力：95W
電源：AC100V　LEDバックライト

液晶テレビ(32V型)
Y-4T32A 12,400

W786×D224×H567mm
質量：9.5kg　消費電力：109W
電源：AC100V

液晶テレビ(24V型)
Y-4A24A 8,300

W567×D180×H386mm
質量：3.5kg　消費電力：31W
電源：AC100V　LEDバックライト

液晶テレビ(19V型)
Y-4S19 8,300

W469×D158×H345mm
質量：4.4kg　消費電力：53W
電源：AC100V　LEDバックライト

キャリアブルスタンド
Y-455ST 18,200

W780×D660×H1679mm
質量：44kg　43～55V型まで
取付ディスプレイ80kgまで

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

大型テレビテーブル(16～21型テレビ対応)
EY-3T 3,900

W624×D472×H664～1072mm

大型テレビテーブル(24～29型テレビ対応)
EY-2T 6,300

W774×D596×H1200mm　4段

床置きスタンド
SV-11MC 10,500

32～50型まで

天吊り傾斜金具
SV-12MC 8,400

42～50型まで

角度調整傾斜金具
SV-14MC 4,200

42～60型まで

壁掛固定金具
SV-15MC 2,100

42～60型まで

トラス付け金具
SV-13MC 6,300

42～50型まで

テレビ台(43～52型対応)
Y-452T 4,300

W1200×D396×H321mm

テレビ台(32～42型対応)
Y-442T 4,100

W890×D400×H412mm

テレビ台(26～32型対応)
Y-432T 2,900

W800×D350×H400mm

テレビ台(19～24型対応)
Y-424T 2,400

W600×D350×H400mm

テレビ台(14～21型対応)
1,700

Y-421T　W595×D370×H450mm
Y-4T　W500×D452×H435mm

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

高ズームカメラ
SV-01IN 別途お見積

φ229×H325mm
質量：約4.1kg
消費電力：最大43W　有効画素数：130万画素
防水性：IP66　ズーム：光学ズーム36倍
水平回転350°　垂直回転30°～90°(上向～水平～真下)

赤外線カメラ
SV-02IN 別途お見積

W94×D226×H89mm
質量：約1.4kg
消費電力：最大10W　有効画素数：130万画素
防水性：IP66　ズーム：6.4倍
赤外線照射距離：15m

ドーム型カメラ
SV-03IN 別途お見積

φ129.5×H93mm
質量：370g
消費電力：3.3W　有効画素数：130万画素
ズーム：4倍

HDV ハイビジョン　ビデオカメラ
SV-07MC 63,000

W163×D365×H194mm
質量：約2.1kg　消費電力：8.5W

HDDハイビジョン　ビデオカメラ
SV-08MC 21,000

W80×D139×H77mm
質量：540kg　消費電力：3.8W

HDDハイビジョン ビデオカメラ三脚
SV-09MC 6,300

H700～1500mm

ブルーレイプレーヤー
FE-BD 3,900

W270×D208×H38mm
消費電力：12W　電源：AC100V

DVDプレーヤー
FE-DVD 2,600

W435×D211×H75mm
電源：AC100V　リモコン×1 再生のみ

※在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

＊400型までの大型スクリーンも各種取扱いがございます。お問い合わせ下さい。

簡易スクリーン(100型)
ES-10SPW 31,000

スクリーンサイズ：W2154×H1346mm
質量：8.5kg　フォーマット：16：10
ケース一体型

簡易スクリーン(100型)
ES-10SP 31,000

スクリーンサイズ：W1987×H1490mm
質量：9.0kg　昇降アーム×1　フォーマット：4：3
ケース一体型

簡易スクリーン(80型)
ES-8SP 26,900

スクリーンサイズ：W1620×H1220mm
質量：7.0kg　フォーマット：4：3
ケース一体型

組立式フロントスクリーン

SV-16MC 385,000 300型
スクリーンサイズ：W6100×H4570mm　質量：36.4kg
SV-17MC 280,000 240型
スクリーンサイズ：W4880×H3660mm　質量：20.5kg
SV-18MC 115,500 210型
スクリーンサイズ：W4270×H3200mm　質量：17.7kg
SV-19MC 94,500 180型
スクリーンサイズ：W3660×H2740mm　質量：15.4kg
SV-20MC 63,000 150型
スクリーンサイズ：W3050×H2290mm　質量：12.6kg
SV-21MC 49,000 120型
スクリーンサイズ：W2440×H1830mm　質量：9.6kg
※質量はすべてスタンドを除きます。

組立式リアスクリーン

SV-22MC 525,000 300型
スクリーンサイズ：W6100×H4570mm　質量：39.7kg
SV-23MC 315,000 240型
スクリーンサイズ：W4880×H3660mm　質量：22.7kg
SV-24MC 126,000 210型
スクリーンサイズ：W4270×H3200mm　質量：19.4kg
SV-25MC 98,000 180型
スクリーンサイズ：W3660×H2740mm　質量：16.5kg
SV-26MC 70,000 150型
スクリーンサイズ：W3050×H2290mm　質量：13.4kg
SV-27MC 56,000 120型
スクリーンサイズ：W2440×H1830mm　質量：10.1kg
※質量はすべてスタンドを除きます。

プロジェクター(10,000 ルーメン)
SV-28MC 882,000

W530×D549×H200mm
質量：24kg　消費電力：990W
電源：AC100V

プロジェクター(7,000 ルーメン)
SV-29MC 567,000

W530×D569×H220mm
質量：22kg　消費電力：800W
電源：AC100V

プロジェクター(5,000 ルーメン)
SV-30MC 210,000

W490×D435×H164mm
質量：9.7kg　消費電力：423W
電源：AC100V

プロジェクター(3,000ルーメン)
EV-3CTW 52,200

W282×D267×H117mm
質量：2.8kg　消費電力：350W　電源：AC100V
短焦点タイプ　アスペクト比：16：10

モバイルプロジェクター(50ルーメン)
EV-50CTM 15,300

W124×D71×H20mm
質量：170g　消費電力：14W　電源：AC100V

プロジェクターカート
ET-PJC 6,500

W490×D330×H660～810mm
折りたたみ式

ワイヤレスアンプ（CDデッキ付）
FE-ARC 22,300
W298×D205×H460mm
消費電力：42W　出力：20W　電源：AC100V
※単一電池×8本でも使用可。

増設チューナー
FE-ZTC 4,200
W63×D122×H16mm（FE-ARC用）

マイクスタンド
FE-MCS 4,800

ワイヤレスマイク
FE-WMCT 5,800

ワイヤードマイク
FE-MC 2,400

卓上マイクスタンド
FE-MCTT 950

コンパクトステレオ
FE-IP 7,300
W500×D102×H200mm
消費電力：30W　電源：AC100V

コンパクトステレオ用 AMアンテナ
FE-IP-AM

コンパクトステレオ用 FMアンテナ
FE-IP-FM

イヤホンガイド（国内用・充電式）
OA-01KN 発信機 1,200
OA-02KN 受信機 1,200
W40×D12.1×H83mm
質量：47g　最大電波到達：100m
バッテリー内蔵　最大40時間使用可

イヤホンガイド 付属品

ストラップ一体型
イヤホン（標準）

耳差し型
イヤホン

C型イヤホン

D型イヤホン

※イヤホンは耳差し、耳かけタイプより
選択可能です。

CDプレイヤー PRO
SV-32MC 17,500
W483×D334×H50mm

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

スピーカー

ミキサー

アンプ

スピーカー・アンプ・ミキサーセット
SV-33MC 84,000
【スピーカー】
W292×D222×H400mm　2本
質量：8.2kg　許容入力:175W
【ミキサー】
W423×D416×H108mm
質量：5.2kg　消費電力：36W
【アンプ】
W480×D455×H103mm
質量：15kg　消費電力：350W
出力：320W
電源：AC100V

スピーカー

ミキサー

アンプ

スピーカー・アンプ・ミキサーセット
SV-34MC 73,000
【スピーカー】
W232×D152×H154mm　2本
質量：2.1kg　許容入力：45W
【ミキサー】
W298×D216×H73mm
質量：5kg
【アンプ】
W480×D455×H103mm
質量：15kg　消費電力：350W
出力：320W
電源：AC100V

スピーカー

アンプ

スピーカー・アンプセット
SV-35MC 24,500
【スピーカー】
W232×D152×H154mm　2本
質量：2.1kg　許容入力:45W
【アンプ】
W218×D157×H60mm
質量：2.6kg
消費電力：50W
出力：40W

5.1chサウンドシステム
SV-10WD 28,000
電源：AC100V

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

Furniture ファニチャ ▶P.1
Sign&Display サイン・ディスプレイ ▶P.49
System&Partition システム・パーティション ▶P.67
Sound&Visual&Light 映像・音響・照明 ▶P.83

Office Automation & Communication

OA・通信

iPad・パソコン・周辺機器 ・・・・P.96～P.98
複合機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.99～P.100
プリンタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.101
番号発券機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.102
トランシーバー・電話機・・・・ P.103～P.104

Office オフィス ▶P.105
Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ ▶P.123
Ceremony セレモニー ▶P.149
Useful ユースフル ▶P.157

iPad レンタルソリューション

効率よく、効果的に iPadを活用できます。

iPadを利用すれば、「いつでも」「どこでも」欲しい情報を検索、閲覧することが可能。サインやカタログ代わりにも使用できます。Apple IDの取得も代行可能で、個別設定やアプリケーションのインストールも承ります。

iPad

iPad mini

データ通信端末
モバイルルーターUSBタイプ

●iPadで広告表示

サイネージアプリケーションを使用して、写真や動画を用いた広告を作成することで商品や企画を効果的に訴求できます。

●iPadでカタログ表示

カタログアプリケーションを利用すれば、カタログの電子化が可能。重たいカタログを持つ必要がなく、検索も簡単に行えます。

●iPadから大画面への表示もできます

Apple TV
HDMIケーブルを使ってデジタルハイビジョンテレビに接続して使用します。

VGAアダプター
Dockコネクタ側をiPadに、VGAアダプタ側をモニタのVGAポートに接続して使用します。

※商品は一例です。詳しくは営業者までお問合せください。

パソコン

CPU/周波数	Core i5 3427U/1.8GHz
メモリ	4096MB(標準)　空スロット無し
HDD	128GB
光学ドライブ	なし
ディスプレイサイズ/解像度	13.3型/1366×768ドット(最大)　1,677万色
有線LAN/無線LAN	1000Bese-T(最大)/IEEE802.11a/b/g/n
外部接続端子	USB2.0×2、USB3.0×1　HDMI×1
本体寸法	W227×D16×H316mm
質量	約1.1kg
最大消費電力	45W

CPU/周波数	Core i5 3330/3.0GHz
メモリ	4GB(標準)　16GB(最大)
HDD	500GB
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ
有線LAN/無線LAN	1000Bese-T(最大)/無
外部接続端子	USB2.0×5、USB3.0×4、PS2各×1、他
ディスプレイ出力端子	DVI-I×1、DisplayPort×2
マルチカードリーダー	SD、MMC、MS、MS、PRO、xD、CFカード
本体寸法	W101×D396×H266mm
質量	約6.14kg

*商品は一例です。詳しくは営業担当者まで問い合わせください。

Office365

Microsoft Officeの機能を「いつでも」「どこでも」「リーズナブルに」最大限活用できます。
面倒だったバージョンアップやインストール作業も不要です。



NAS(Network Attached Storage)

ローカルエリア内でのデータ共有やデータバックアップなど、大切なデータを一元管理。
万が一パソコンが破損しても、NASにデータ保存してあれば安心です。

搭載OS	Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup(64ビット)
バックアップ機能	Windows Server Backupにより完全バックアップ、増分バックアップ可能
最大同時接続台数	50台
転送規格	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T
LANポート	RJ-45×2(背面)
USBポート	USB 2.0 A コネクター×3(正面×1、背面×2)
	USB 3.0 A コネクター×2(背面×2)
Esataポート	eSATA×1(背面)
エネルギー消費効率	0.0096[W/GB]
グリーン購入法基準	グリーン購入法基準適合
消費電力/定格電圧	45W(TYP)/DC12V 5A
外形寸法	約W102×D216×H150mm　※突起部除く
質量	約3.7kg(本体のみ)

データ通信端末

47都道府県の主要都市をカバー。外出先でも良好な通信状態をキープ。
また複数のパソコンやタブレットから同時接続も可能です。

USBスティックタイプ

Wifiルータータイプ

W92.3×H33.3×T14mm	サイズ	W117×H62×T13.9mm
USB2.0	インターフェース	USB2.0
42g	質量	150g
4G(AXGP/FDD-LTE) 3G(W-CDMA)	通信方式	4G(AXGP/FDD-LTE) 3G(W-CDMA)
下り最大:165.0Mbps 上り最大:37.5Mbps (ベストエフォート方式)	通信速度	下り最大:187.5Mbps 上り最大:37.5Mbps (ベストエフォート方式)

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

カラー複合機

カラー複合機共通スペック

オプション

カラー複合機（毎分 60 枚クラス）
OA-01CF 150,000
W845×D844×H1222mm
質量：222kg
消費電力：2kW以下

カラー複合機（毎分 50 枚クラス）
OA-02CF 65,000
W615×D695×H1210mm
質量：139kg
消費電力：最大1.45kW以下

カラー複合機（毎分 40 枚クラス）
OA-03CF 58,000
W615×D695×H1210mm
質量：139kg
消費電力：1.45kW以下

カラー複合機（毎分 30 枚クラス）
OA-04CF 50,000
W615×D695×H1210mm
質量：139kg
消費電力：1.45kW以下

カラー複合機（毎分 20 枚クラス）
OA-05CF 40,000
W615×D695×H1210mm
質量：139kg
消費電力：1.45kW以下

＊複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

モノクロ複合機

モノクロ複合機共通スペック

オプション

モノクロ複合機（毎分 60 枚クラス）
OA-08CF 100,000
W728×D679×H1192mm
質量：185kg
消費電力：1.45kW

モノクロ複合機（毎分 50 枚クラス）
OA-09CF 60,000
W645×D695×H1213mm
質量：95kg
消費電力：最大1.45kW

モノクロ複合機（毎分 40 枚クラス）
OA-10CF 42,000
W645×D695×H1213mm
質量：95kg
消費電力：1.45kW

モノクロ複合機（毎分 30 枚クラス）
OA-11CF 36,000
W623×D609×H1094mm
質量：79kg
消費電力：1.4kW

モノクロ複合機（毎分 20 枚クラス）
OA-12CF 30,000
W623×D609×H1094mm
質量：79kg　消費電力：1.4kW
＊LANカードは別途です

＊複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

オプション

フィニッシャー
OA-06CF 10,000
消耗品としてステープル針が必要です。

・フィニッシャー
仕分け後に、ステープル止めをし、仕上げ処理を自動でこなします。
本体内部に装着するコンパクトに納まるインナータイプと、外付けの大容量タイプがあります。

サドルフィニッシャー
OA-07CF 18,000
中綴じ製本が可能。

・サドルフィニッシャー
仕分け後に、ステープル止めや中とじ製本など、多彩な仕上げ処理を自動化します。
クオリティの高い書類が簡単に作れます。
また、パンフレットなど1枚ずつ折って排出する中折にも対応。作業にかかる手間や時間を削減できます。

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

カラー プリンタ　A3 最大

カラーレーザー（A3）
OA-13CF　25,000
W449×D552×H360mm
質量：32kg　消費電力：1400W
カラー30枚/分　モノクロ32枚/分　メモリ128MB

カラー プリンタ　A3 最大

カラーインクジェット（A3）
OA-14CF　15,000
W559×D418×H365mm
質量：19.1kg　消費電力：20W

モノクロ プリンタ　A3 最大

モノクロレーザー（A3）
OA-15CF　20,000
W485×D521×H373mm
質量：26kg　消費電力：1200W
モノクロ40枚/分

カラー プリンタ　A4 最大

カラーレーザー（A4）
OA-16CF　20,000
W410×D504×H242mm
質量：17.4kg　消費電力：1170W
カラー26枚/分　モノクロ30枚/分　メモリ64MB

カラー プリンタ　A4 最大

カラーインクジェット（A4）
OA-17CF　12,000
W460×D420×H284mm
質量：11.3kg　消費電力：22W

モノクロ プリンタ　A4 最大

モノクロレーザー（A4）
OA-18CF　15,000
W378×D390×H255mm
質量：11.9kg　消費電力：870W以下
モノクロ28枚/分　メモリ32MB

カラー プリンタ　A3 最大

卓上コピー（A3）
OA-19CF　50.000
W565×D658×H663mm
質量：68kg　消費電力：1300W
カラー26枚/分　モノクロ34枚/分　メモリ512MB
機能：コピー・FAX・プリンタ・スキャナ

高速スキャン

カラースキャナー（A3）
OA-21CF　68,000
W398×D194×H668mm
質量：10.2kg　消費電力：46.5W
A4縦　カラー60枚/分　A4横　モノクロ80枚/分
読取：片面/両面　光学解像度：600dpi

CD可

シュレッダー（A3）
OA-22CF　38,000
W500×D430×H830
質量：75kg　消費電力：400W
最大同時裁断33枚　細断寸法：4×30mm

シュレッダー（A3）
P-6　121,200
W500×D500×H850mm
質量:93kg　消費電力:720W
最大同時裁断:20枚　細断寸法:1×9.6mm

シュレッダー（A3）
P-5　26,600
W650×D300×H700mm
質量：48kg　消費電力：240W
最大同時裁断15枚　細断寸法：2.3×18mm

静音

シュレッダー（A3）
P-4　30,600
W500×D500×H920
質量：75kg　消費電力：560W
最大同時裁断23枚　細断寸法：3×25mm

＊各種トナー・消耗品は別途です。　＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

番号発券機システム

表示器（3桁ポール式）
EN-PJ-H3　35,500
W311×D68×H1017mm
電源：AC100V

番号発券機
EN-PJ1　71,000
W126×D202×H280mm
消費電力：72W　電源：AC100V

操作端末
EN-PJ-S　25,500
W110×D163×H54mm
電源：AC100V

表示器用デスクスタンド
EN-PJ-HD　2,900
W200×D79×H160mm

表示器用壁掛け金具
EN-PJ-HK　2,900
W87×D25×H82mm

ロール紙（5巻入）

ホワイト	EN/PJ/RW	8,000	120m巻
ブルー	EN/PJ/RB	10,500	93m巻
イエロー	EN/PJ/RY	10,500	93m巻
ピンク	EN/PJ/RP	10,500	93m巻

●番号発券機利用イメージ



●発券印字（基本仕様）

【整理券】
123
2014年1月1日
12時34分
この番号が表示されましたら
窓口までお越し下さい。

●呼出し音声（基本仕様）



※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。　＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

広域通信システム

ボイスパケットトランシーバー
OA-01TK 別途お見積
W55×D54×H180mm
＊防水対応ではありません。

ボイスパケットトランシーバー OA-01TK 付属品

バッテリー

卓上急速充電器

キャリングケース

システム構成

NTTドコモ
NTTドコモ回線網を使っているためクリアな音声で日本全国通話可能です。

FOMA パケット通信網
携帯通信網の基地局は人口カバー率 100%です。山間部などでもご満足いただける通信品質を保つことができます。

ビジネスホン IE
T-IET36 3,700
W174×D251×H91mm
アナログ・デジタル回線共用

コードレスビジネスホン IE
T-IET36CL 9,000
W174×D251×H104mm
アナログ・デジタル回線共用

主装置
T-IED210 27,200 W395×D130×H320mm
ISDN回線2回線（10台用）
T-IEA410 25,200 W395×D130×H320mm
アナログ回線4回線（10台用）
質量：約4kg　消費電力：58W

コードレス留守番電話
TS-1A 7,300
W149×D173×H70mm
親機・子機2台・充電器・読上げボイスダイヤル

コードレス留守番電話機
FE-CTN2 4,300
W183×D152×H74mm
親機・子機・充電器・自作メッセージ30秒

プッシュホン
T-2 1,900
W143×D219×H83mm
プッシュ回線・ダイヤル回線兼用

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

デジタル無線機&中継機システム

デジタル無線機（5W/1W）
TC-1 7,100
W56×D33×H98（アンテナ装着時：H315）mm
＊防水対応

デジタル無線機 TC-1 付属品

バッテリー

卓上急速充電器

AC アダプター

ベルトクリップ

ハードケース

ハードケース用
ロングショルダーストラップ

デジタル無線機 TC-1 オプション

スピーカーマイクロホン
TC-1S 1,250
防水対応

タイピンマイク（イヤホン付）
TC-1T 1,550
防水対応（マイクロホン部分除く）

予備バッテリー
TC-1B 1,550
使用時間：9〜11時間

中継機
TC-J1 13,400
W425×D400×H160mm
＊TC-J1に無線機は含まれておりません。

中継機 TC-J1 付属品

中継機

ダイヤル錠

延長コード

接続ケーブル

電源供給機

地上 ⇔ 地下・ホテル・コンサートホールなどこれまでデジタル無線機では繋がりにくかった環境でも、中継機を設置することで「つながらない」を解決します！

【特長 1】
建物や山などにより電波が遮られているエリアでも IP ネットワーク環境に接続することで、どこでも通信が可能になります。
【特長 2】
IP ネットワークに接続できない環境では、中継機同士を LAN 配線で結ぶだけで通信が可能になります。

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

Furniture ファニチャ ▶P.1

Sign&Display サイン・ディスプレイ ▶P.49

System&Partition システム・パーティション ▶P.67

Sound&Visual&Light 映像・音響・照明 ▶P.83

Office Automation&Communication OA・通信 ▶P.95

Office

オフィス

役員用家具 …… P.106・P.108

デスク …… P.109〜P.112

エグゼクティブチェア …… P.107

オフィスチェア …… P.113〜P.114

収納 …… P.115〜P.119

ホワイトボード …… P.120

ロッカー …… P.121〜P.122

Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ ▶P.123

Ceremony セレモニー ▶P.149

Useful ユースフル ▶P.157

EC-EX4 エグゼクティブチェア(P.107)に掲載

エグゼクティブデスク(片袖・L型)
ESX-1L 60,500

W1800×D1800×H720mm
天板：オーク突板

エグゼクティブデスク(片袖)
ESX-2A 31,300

W1200×D750×H730mm
天板：オーク突板

EC-EX5 エグゼクティブチェア(P.107)に掲載

FRS-1812 ミーティングテーブル(P.43)に掲載

エグゼクティブチェア
EC-EX7 58,800
W648×D584×H1143～1220(SH438～514)mm
張材：本革

エグゼクティブチェア
EC-EX3 28,400
W630×D595×H1065～1155(SH440～530)mm
張材：本革

エグゼクティブチェア
EC-EX6 15,400
W676×D705×H1180～1240(SH455～515)mm
張材：本革

エグゼクティブチェア
EC-EX1 13,000
W670×D740×H1170～1200(SH460～530)mm
張材：本革

エグゼクティブチェア
EC-EX4 6,200
W660×D760×H1190～1310(SH480～600)mm
張材：ビニールレザー

エグゼクティブチェア
EC-EX5 4,700
W610×D690×H1050～1140(SH435～525)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 3人掛け(ブラック)
ES-6L3B2 28,200
W1760×D725×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー

応接ソファ 1人掛け(ブラック)
ES-6L1B2 16,100
W700×D725×H720(SH380)mm
張材：ビニールレザー

センターテーブル
ES-3C5S 13,100
W1200×D600×H520mm
天板：オーク集成材



ペントレー(チョコレートブラック)
ETD-PT2 1,100
W240×D70×H16mm

ペントレー(ウォールナット)
ETD-PT1 1,800
W190×D100×H16mm

ペンケース
FS-APE1 2,500
W200×D90×H70mm

デスクマット
ETD-DM1L 2,600
W700×D400×t8mm
素材：ビニールレザー

デスクマット
ETD-DM1M 2,500
W600×D400×t5mm
素材：レザー

デスクマット
ETD-DM1S 2,300
W440×D380×t5mm
素材：レザー

NRS-5BU OAチェア(P.114)、FRS-8-6 オープン書庫 FRS-7-5 3段ラテラル書庫(P.115)に掲載

フリーアドレスデスク 対面基本セット

FRS-D2K24	41,000	W2400mm
FRS-D2K20	37,400	W2000mm
FRS-D2K16	29,800	W1600mm
FRS-D2K14	27,200	W1400mm
FRS-D2K12	26,100	W1200mm

D1400×H722mm共通

フリーアドレスデスク 対面増設セット

FRS-D2Z24	35,200	W2400mm
FRS-D2Z20	31,300	W2000mm
FRS-D2Z16	23,700	W1600mm
FRS-D2Z14	21,600	W1400mm
FRS-D2Z12	20,500	W1200mm

D1400×H722mm共通



フリーアドレスデスク 片面基本セット

FRS-D1K24	23,100	W2400mm
FRS-D1K20	21,600	W2000mm
FRS-D1K16	17,700	W1600mm
FRS-D1K14	16,500	W1400mm
FRS-D1K12	15,300	W1200mm

D725×H722mm共通

フリーアドレスデスク 片面増設セット

FRS-D1Z24	20,000	W2400mm
FRS-D1Z20	18,700	W2000mm
FRS-D1Z16	14,900	W1600mm
FRS-D1Z14	13,700	W1400mm
FRS-D1Z12	12,400	W1200mm

D725×H722mm共通

FRS-4BK オフィスチェア(P.114)に掲載

インワゴン(A4 2段・ペントレー)

FRS-32I-P	8,400

W395×D585×H650mm



引出し

FRS-DH-551	1,320	W551mm
FRS-DH-351	1,220	W351mm

OAデスク
NRS-1 8,500
W1400×D700×H700mm

OAデスク
NRS-2A 7,400
W1200×D700×H700mm

OAデスク
NRS-2 6,800
W1000×D700×H700mm

脇机(2段)
NRS-3 6,000
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切板(大)×2

インワゴン(2段)
NRS-32 7,200
W398×D581×H613mm
カギ×1、仕切板(大)×2

インワゴン(3段)
NRS-33 6,800
W398×D581×H613mm
カギ×1、仕切板(大)(中)(小)×各1、ペントレー×1

NRS-4BU/5BU OAチェア(P.114)に掲載

両袖机
NRS-1GN 11,600
W1400×D700×H700mm
カギ×2、仕切板(大)×3、(中)×1、ペントレー×1

片袖机
NRS-2AGN 9,400
W1200×D700×H700mm
カギ×1、仕切板(大)(中)×各1、ペントレー×1

片袖机
NRS-2GN 8,900
W1000×D700×H700mm
カギ×1、仕切板(大)(中)×各1、ペントレー×1

脇机(2段)
NRS-32GN 6,300
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切板(大)×2

脇机(3段)
NRS-33GN 6,600
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切板(大)×1、(中)×2、ペントレー×1

デスクトップパネル
DP1400-3 3,900 W1400×H300mm
DP1200-3 3,500 W1200×H300mm
取付可能天板厚:34.5mm

ミーティングテーブル
NRS-6-1F 8,200
W1200×D700×H700mm

サイドテーブル
NKS-6-1G 6,700
W1200×D450×H700mm

PC対応インワゴン
NKS-31 6,100
W480×D450×H600mm

ファイルトレーワゴン
NRS-TW 5,600
W570×D400×H600mm

ファイルラックワゴン
NKS-RW 7,600
W610×D395×H1060mm
ファイルストッパー付

アーロンチェア(ハーマンミラー)
FRS-4HMA 35,500
W675×D600×H910～1055(SH415～560)mm
張材：ペクリル(エラストメリックポリエステル)

オフィスチェア(グリーン)
FRS-4KGR 17,900
W660×D600×H965～1055(SH415～505)mm
張材：布(背:メッシュ)

オフィスチェア(ソフトグレー)
FRS-4KSG 17,900
W660×D600×H965～1055(SH415～505)mm
張材：:布(背:メッシュ)

オフィスチェア(ソフトベージュ)
FRS-4KSB 17,900
W660×D600×H965～1055(SH415～505)mm
張材：布(背:メッシュ)

オフィスチェア(ターコイズ)
FRS-4KTQ 17,900
W660×D600×H965～1055(SH415～505)mm
張材：布(背:メッシュ)

オフィスチェア
FRS-4BK(肘付) 9,900
W605×D540×SH410～530mm
FRS-5BK(肘無) 8,500
W465×D540×SH410～530mm
張材：布

オフィスチェア
FRS-4BU(肘付) 9,900
W605×D540×SH410～530mm
FRS-5BU(肘無) 8,500
W465×D540×SH410～530mm
張材：布

オフィスチェア用ハンガー
FRS-H 2,900
FRS-4BK、5BK、4BU、5BUに取り付け可能

カシコチェア(レッド)
NRS-4KCR(肘付) 14,000
W605×D580×H850(SH385～500)mm
NRS-5KCR(肘無) 13,200
W440×D580×H850(SH385～500)mm
張材：布

カシコチェア(ピンク)
NRS-4KCP(肘付) 14,000
W605×D580×H850(SH385～500)mm
NRS-5KCP(肘無) 13,200
W440×D580×H850(SH385～500)mm
張材：布

メッシュチェア
NRS-4EX(肘付) 6,200
W664×D685×H1164(SH426～506)mm
NRS-5EX(肘無) 5,600
W511×D685×H1164(SH426～506)mm
張材:布(座)、メッシュ(背)

多機能でシンプルな「メッシュチェア」の操作方法を動画で紹介しています。左記QRコードよりご覧ください。

OAチェア
NRS-4BU(肘付) 6,100
W585×D550×SH420～530mm
NRS-5BU(肘無) 5,100
W460×D550×SH420～530mm
張材：布

OAチェア用ハンガー
NRS-H 2,300
NRS-4BU、5BUに取り付け可能

OAチェア
NRS-4A(肘付) 4,500
W600×D550×SH430～540mm
NRS-5A(肘無) 3,800
W485×D550×SH430～540mm
張材：布

OAチェア
NRS-4P(肘付) 4,500
W570×D560×SH405～491mm
NRS-5P(肘無) 3,800
W451×D560×SH405～491mm
張材：布

OAチェア
NRS-4CR(肘付) 4,100
W590×D575×SH430～540mm
NRS-5CR(肘無) 3,100
W465×D575×SH430～540mm
張材：布

OAチェア
NRS-4GR(肘付) 4,500
W590×D575×SH430～540mm
NRS-5GR(肘無) 3,800
W465×D575×SH430～540mm
張材：ビニールレザー

ワークスツール
NRS-6-3C 2,100
W535×D535×SH425～555mm
座：φ390mm　張材：ビニールレザー

※携帯電話の機種及びアプリの種類によっては、QRコードを読み込めない場合がございます。

W900×D400タイプ

オープン書庫
FRS-8-6 6,600
W900×D400×H1050mm
棚板×2、フック×8

両開き書庫
FRS-8-3 8,600
W900×D400×H1050mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

両開き書庫
FRS-8-3DK 10,500 ダイヤル式
FRS-8-3IC 17,200 IC 式
W900×D400×H1050mm
棚板×2、フック×8

引き違い書庫
FRS-8-1 7,800
W900×D400×H1050mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

3段ラテラル書庫
FRS-7-5 13,200
W900×D400×H1050mm
カギ×1、仕切板×6
※下置専用

パーソナルロッカー
FRS-PL4DK 18,200 ダイヤル式
FRS-PL4IC 32,700 IC 式
W900×D400×H1050mm
※下置専用

ペーパーケース
FRS-7-4B 21,200
W900×D400×H1050mm
引出し：B4判浅型×49、B4判深型×10
※下置専用

書庫内ペーパーケース
FRS-7-4S 7,100
W777×D340×H282mm
※オープン書庫・両開書庫内に収納可能

書庫用ベース
FRS-B 1,300
W900×D399×H60mm



施錠状態が一目でわかる開閉表示

ユニバーサルデザインの大型取手

キーレスタイプのダイヤル錠

カード認証タイプのIC錠

IC錠　オプション

基本カードセット
FRS-IC-B 2,200
メンバーの登録・削除を設定するためのカードセット

ユーザーカード
FRS-IC-U 650
開閉時使用カード。レンタル品のユーザーカードの代わりにお持ちのフェリカ、マイフェアカードでも対応可能

非常解除キー
EKEY-ICDK 350

W900×D450タイプ

両開き書庫（上置用）
RS-8-3A 7,000
W900×D450×H1030mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

両開き書庫（下置用）
RS-8-3B 8,200
W900×D450×H1070mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

ファイルキャビネット（下置専用・引出タイプ）
RS-7-5 12,000
W900×D450×H1070mm
カギ×1、仕切板×6

W880/1760×D515タイプ

引き違い書庫（奥深型大）
RS-8-2AW 8,000 ガラス戸
RS-8-1AW 7,400 スチール戸
W1760×D515×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16　奥行：A3横対応

引き違い書庫（奥深型小）
RS-8-2W 5,000 ガラス戸
RS-8-1W 4,400 スチール戸
W880×D515×H880mm
カギ×1、棚板×2、フック×8　奥行：A3横対応

W880/1760×D400タイプ※

※すべての商品が表示サイズではございません。異なる箇所はアイコンで表示しています。

引き違い書庫(大)
RS-8-2A 5,900 ガラス戸
RS-8-1A 5,300 スチール戸
W1760×D400×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16

引き違い書庫(小)
RS-8-2 3,700 ガラス戸
RS-8-1 3,200 スチール戸
W880×D400×H880mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

RS-8-1AB2 RS-8-1AB1

引き違い書庫(ホワイトボードタイプ)
RS-8-1AB2 10,100 左ホワイトボード/右月予定表
RS-8-1AB1 10,100 両面ホワイトボード扉
W1760×D400×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16、黒板消し×1

オープン書庫
RS-8-6 6,100
W880×D400×H1790mm
棚板×4、フック×16

オープン書庫
RS-8-6A 3,200
W880×D400×H710mm
棚板×1、フック×4

W950

ビジョンホール
49-PJNHOLE 17,600
W950×D400×H1800mm

コンビ書庫
RS-8-4 7,700
W880×D400×H880mm
カギ×1、棚板×1、フック×4

D380

両開き書庫
RS-8-3 5,000
W880×D380×H1790mm
カギ×1、棚板×4、フック×16

整理ケース(B4対応)
RS-7-4B 6,300
W880×D400×H880mm
引出し：B4判浅型×18、B4判深型×18

W540

ペーパーケース
NKS-7-4A 9,900
W540×D400×H880mm
引出し：A4×20

W486

ペーパーケース
NKS-7-4 9,200
W486×D400×H880mm
引出し：A3×10

その他サイズ

キャビネット(B4タイプ)
RS-7-2 6,000
W455×D620×H1400mm
カギ×1、仕切板×8

キャビネット(A4タイプ)
RS-7-3 5,200
W387×D620×H1015mm
カギ×1、仕切板×6

キャビネット(B4タイプ)
RS-7-1 4,600
A:W455×D620×H740mm 関東・仙台地区を除く
B:W455×D700×H700mm 関東・仙台地区のみ
カギ×1、仕切板×4

整理ケース(A4対応)
RS-7-4C 10,200
W784×D345×H880mm
引出し：A4判浅型×60

整理ケース(A4対応)
RS-7-4A 8,800
W805×D332×H725mm
引出し：A4判浅型×16、A4判深型×16

マルチ収納台
F-1TW 3,100
W700×D570×H700mm
棚板×1

ファイルラックワゴン
NKS-RW 7,600
W610×D395×H1060mm
ファイルストッパー付

ファイルトレーワゴン
NRS-TW 5,600
W570×D400×H600mm

図面掛
MKS-9-3 4,100
W640×D340×H1080mm
A1×6本掛(サスペンダー×6)

レターケース
KS-7-4L 1,700
W261×D320×H249mm
A4判浅型×5

レターケース
ES-7-4LP 620
W258×D358×H240mm
A4判浅型×5

スチール棚
SR-4N 8,300
W1800×D450×H1800mm
最大積載質量 120kg/段
棚板×5(天地含む)　天板フック可動式
※外形寸法はW+15mm D+15mmとなります。

スチール棚
SR-2ANF 6,100 W1200×D600×H1800mm
SR-2NF 5,500 W1200×D450×H1800mm
SR-1ANF 5,000 W875×D600H1800mm
SR-1NF 3,800 W875×D450H1800mm
〔W1200サイズ〕最大積載質量　120kg/段
〔W875サイズ〕最大積載質量　100kg/段
棚板×5(天地含む)　天板フック可動式
※外形寸法はW+12mm D+12mmとなります。

スチール棚(ハーフサイズ)
SR-2ANS 4,300 W1200×D600×H880mm
SR-2NS 3,700 W1200×D450×H880mm
SR-1ANS 3400 W875×D600×H880mm
SR-1NS 2,600 W875×D450×H880mm
最大積載質量　80kg/段
棚板×3(天地含む)　天板フック可動式
※外形寸法はW+15mm D+15mmとなります。

スチール棚(キャスター付)
SR-2ANC 7,700 W1200×D600×H1896mm
SR-2NC 6,700 W1200×D450×H1896mm
SR-1ANC 6,100 W875×D600×H1896mm
SR-1NC 5,600 W875×D450×H1896mm
最大積載質量　200kg/全体
棚板×5(天地含む)　天板フック可動式
※外形寸法はW+15mm D+15mmとなります。

スチール棚(ハーフサイズ キャスター付)
SR-2ANSC 5,300 W1200×D600×H978mm
SR-2NSC 4,500 W1200×D450×H978mm
SR-1ANSC 4,200 W875×D600×H978mm
SR-1NSC 3,100 W875×D450×H978mm
最大積載質量　200kg/全体
棚板×3(天地含む)　天板フック可動式
※外形寸法はW+12mm D+12mmとなります。

メタルラック
FMR-1A 3,100 W1200×D460×H1785mm
FMR-1 2,200 W910×D460×H1785mm
最大積載質量　500kg/全体
棚板×5(天地含む)

キャスター付両面ホワイト
BS-2W 8,000 W1945×D550×H1860mm
板寸法：W1800×H900mm(大)
BS-1W 5,900 W1345×D550×H1860mm
板寸法：W1200×H900mm(小)
黒板消し×1

キャスター付ホワイト/縦書き月予定
BS-2A 8,000 W1945×D550×H1860mm
板寸法：W1800×H900mm(大)
BS-1A 6,900 W1345×D550×H1860mm
板寸法：W1200×H900mm(小)
黒板消し×1

キャスター付ホワイト/横書き月予定
BS-2AY 8,000 W1945×D550×H1860mm
板寸法：W1800×H900mm(大)
BS-1AY 6,900 W1345×D550×H1860mm
板寸法：W1200×H900mm(小)
黒板消し×1

壁掛用ホワイト
BW-2 3,000 W1800×H900mm(大)
BW-1 2,300 W1200×H900mm(中)
BW-5 1,800 W900×H600mm(小)
黒板消し×1、吊金具×2

壁掛用月予定 横書き
BW-4Y 3,500 W1800×H900mm(大)
BW-3Y 2,500 W1200×H900mm(中)
BW-6Y 2,000 W900×H600mm(小)
黒板消し×1、吊金具×2

行動予定表
BW-7 2,200 W600×H900mm(18人用)
BW-8 1,600 W450×H600mm(12人用)
黒板消し×1、吊金具×2

マーカー 150
MK/BLC ブラック
MK/RED レッド
MK/BLU ブルー

曜日マグネット
BM/W1 500

※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。

ロッカー（1人用）
RS-10 3,200
W317×D515×H1790mm
内寸:W315×D463×H1700mm
カギ×1、鏡、ネクタイ掛け、傘立て

ロッカー（2人用）
RS-11 4,400
W608×D515×H1790mm
内寸:W290×D463×H1700mm
カギ×2、鏡、ネクタイ掛け、傘立て

ロッカー（3人用）
RS-12 5,100
W900×D515×H1790mm
内寸:W290×D463×H1700mm
カギ×3、鏡、ネクタイ掛け、傘立て

ロッカー（4人用）
RS-15 5,700
W900×D515×H1790mm
内寸：W220×D463×H1700mm
カギ×4、鏡、ネクタイ掛け、傘立て

ロッカー（6人用）
RS-14 7,000
W900×D515×H1790mm
内寸：W290×D463×H850mm
カギ×6、ネクタイ掛け

ロッカー（8人用）
RS-16 8,600
W900×D515×H1790mm
内寸：W220×D463×H850mm
カギ×8、ネクタイ掛け

ロッカー（9人用）
RS-13D 14,200
W900×D515×H1790mm
内寸：W290×D413×H572mm
カギ×9

ロッカー（6人用）
RS-14S 6,700
W900×D450×H880mm
内寸：W295×D410×H400mm
カギ×6、ネクタイ掛け

パーソナルロッカー（10人用）
FRS-PL10IC 74,400 IC式
FRS-PL10DK 42,300 ダイヤル式
W667×D450×H1800mm
内寸：W290×D430×H340mm

ロッカー（3人用 2段式）
RS-12SB 17,200
W900×D515×H1790mm
（スリッパ用網棚付）

ダイヤル式ロッカー（6人用）
RS-14DK 10,300
W900×D515×H1790mm
内寸：W290×D463×H850mm

ダイヤル式ロッカー（9人用）
RS-13DK 13,500
W900×D515×H1790mm
内寸：W290×D413×H572mm

ポーチロッカー（8人用）
RS-L8P 25,800
W442×D250×H1194mm
内寸：W165×D210×H143mm

コインロッカー（6人用）
OF-02CJ 27,000
W840×D455×H1790mm
1口有効寸法：W346×D422×H505mm

コインロッカー（8人用）
OF-03CJ 27,000
W840×D455×H1790mm
1口有効寸法：W346×D422×H370mm



コインロッカー（10人用）
OF-04CJ 27,000
W840×D455×H1790mm
1口有効寸法：W346×D422×H290mm

コインロッカー（15人用）
OF-05CJ 36,000
W900×D455×H1790mm
1口有効寸法：W226×D422×H290mm

コインロッカー（18人用）
OF-06CJ 36,000
W900×D455×H1790mm
1口有効寸法：W226×D422×H236mm

各種コインロッカーはリターン式、課金式からお選びください。

Furniture ファニチャ ▶P.1

Sign&Display サイン・ディスプレイ ▶P.49

System&Partition システム・パーティション ▶P.67

Sound&Visual&Light 映像・音響・照明 ▶P.83

Office Automation&Communication OA・通信 ▶P.95

Office オフィス ▶P.105

Outdoor & Sports

アウトドア・スポーツ

テント …… P.124〜P.136

エアアーチ・エアポール …… P.137

仮設スタンド・イントレ・ステージ‥ P.138〜P.139

ハウス …… P.140〜P.141

トイレ・ユニットバス・手洗い‥ P.142〜P.143

パラソル・クーラーボックス …… P.144

スポーツ …… P.145〜P.146

仮設照明・発電機 …… P.147〜P.148

Ceremony セレモニー ▶P.149

Useful ユースフル ▶P.157

Domicile

ドミシール
OS-01OM

別途お見積



屋根伏図





ガラス扉・ウォール姿図



側面ハードパネル姿図



軸組図



断面図



立面図

Maxiflex





マキシフレックス(30m)
OS-02OM
別途お見積





ガラス扉・ウォール姿図



カセットウォール姿図



軸組図（妻面）



断面図

Maxiflex

マキシフレックス(20m)
OS-03OM
別途お見積





ガラス扉・ウォール姿図



カセットウォール姿図



軸組図(妻面)



断面図

Maxiflex

マキシフレックス(10m)
OS-040M　別途お見積



European Chalet

ヨーロピアン・シャレー(6m)
OS-050M　別途お見積



European Chalet

ヨーロピアン・シャレー(4m)
OS-060M 別途お見積



平面図（床伏せ図）





軸組図



立面図



立面図（横幕付）

European Chalet

ヨーロピアン・シャレー(3m)
OS-070M 別途お見積



平面図（床伏せ図）





軸組図



立面図



立面図（横幕付）

Twin Chalet



ツイン・シャレー(4×8m)
OS-08OM 別途お見積



平面図（床伏せ図）



立面図



軸組図



断面図



立面図

Twin Chalet



ツイン・シャレー(4×6m)
OS-09OM 別途お見積



平面図（床伏せ図）



立面図



軸組図



断面図



立面図



ビッグパワーテント(20m)
OS-01KE
別途お見積
面積：400㎡



ビッグパワーテント(15m)
OS-02KE
別途お見積
面積：225㎡



ビッグパワーテント(10m)
OS-03KE
別途お見積
面積：100㎡



テント(8m)
OS-04KE
別途お見積
面積：64㎡



片屋根テント(10×7.2m)
OS-05KE
別途お見積
面積：72㎡



片屋根テント(3×4K)
OS-06KE
別途お見積
面積：38.88㎡



パイプテント(4K×8K)
OS-07KE
別途お見積
面積：103.7㎡



パイプテント(4K×6K)
OS-08KE
別途お見積
面積：77.8㎡



カラー
ホワイト　レッド　ブルー　グリーン　オレンジ　ピンク

パイプテント(3×5K)
OS-09KE　別途お見積
面積：48.6㎡



カラー
ホワイト(全体)　グリーン(全体)

パイプテント(3×4K)
OS-10KE　別途お見積
面積：38.88㎡



カラー
ホワイト(全体)　レッド　ブルー　グリーン　オレンジ　ピンク　グリーン(全体)　透明(全体)

パイプテント(2×3K)
OS-11KE　別途お見積
面積：19.44㎡



カラー
ホワイト(全体)　レッド　ブルー　グリーン　オレンジ　ピンク　透明(全体)

パイプテント(1.5×2K)
OS-12KE　別途お見積
面積：9.72㎡



カラー
ホワイト(全体)　レッド　ブルー　グリーン

パイプテント(1×1.5K)
OS-13KE　別途お見積
面積：4.86㎡

カラー
レッド　ブルー

ロイヤルテント(2×4K)
OS-14KE　別途お見積
W3600×D7200×H3300mm
面積：25.9㎡

カラー
レッド　ブルー

ロイヤルテント(2×2K)
OS-15KE　別途お見積
W3600×D3600×H3300mm
面積：13㎡

床台
EAY-1　1,900
W1800×D900×H100mm




連結イメージ

ロードマット
EAY-2　520
W555×D520×H40mm
有効寸法：W470×D520mm



敷板(プラシキ)
OS-16KE　別途お見積
W1220×D2440×t13mm
質量：39kg

テントウエイト(ブラック)　780
SS-4W　φ260mm　質量：20kg
SS-4W28　φ250mm　質量：28kg

テントウエイト(シルバー)　780
SS-4W20　φ260mm　質量：20kg
SS-4W20A　φ242mm　質量：20kg

鉄杭
BR-3K900　620
長さ：900mm

6Mタイプ



8Mタイプ



※各種寸法、カラー取り扱っております。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

エアアーチ
OS-17KE 別途お見積



※強風時や大雨時は使用しないでください。

エアポール（本体）
EK-AP1 28,400

φ800×250mm
メタルハライドランプ：250W 送風機内蔵、AC100V
消費電力：60W　電源コード：3m

倒れ防止ポール
BR-2P 530

H1610～3000mm
風によるポール折れ軽減に使用
＊ポール1本につき2本取り付け可能

※ポール部分は都度製作、販売となります。
詳しくは営業担当までお問い合わせください。



収容人員：248席（450mm／1席）



平面図



仮設スタンド
OS-01AL 別途お見積



イントレ
OS-01WD 別途お見積

- A 枠
- B ブレース
- C アンチ
- D ジャッキベース
- E キャスターベース
- F ジョイントピン
- G 手すり
- H アウトリガー

ステージシステム

パフォーマンスステージから観覧席まで多用途で組み替え自在なステージシステムを動画で紹介しています。下記QRコードよりご覧ください。

プラットフォーム

STS-P1890	10,200	W1818×D909×H102mm
STS-P9030	4,100	W909×D303×H102mm

脚

STS-L200	350	H200mm
STS-L400	650	H400mm
STS-L6090	1,050	H600～900mm

50mmピッチ

ガードレール

STS-GR180	4,600	W1818×H1100mm
STS-GR90	3,100	W909×H1100mm

ステップ用ガードレール

STS-SGRR（右）	2,600
STS-SGRL（左）	2,600

W303×H1100mm

プラットフォーム（STS-P9030）と脚の組み合わせでステップ等が簡易で作れます。

ステージシステム用付属品

レッグクランプ（4本用）
STS-LC4

レッグクランプ（2本用）
STS-LC2

ガードレールクランプ
STS-GRCP

クロスブレス
STS-BR1 L1626mm
STS-BR2 L838mm

スカートクリップ
STS-CLIP

プレス取付金具
STS-BRP

プレスはプラットフォーム高さが800mm以上の場合必要となります。

※携帯電話の機種及びアプリの種類によっては、QRコードを読み込めない場合がございます。

単体タイプ



単体ハウス（1.0坪）
OS-01NG　別途お見積

W1850×D1850×H2603mm
質量：460kg　床荷重：616kg/㎡



単体ハウス（2.0坪）
OS-02NG　別途お見積

W3650×D1850×H2603mm
質量：720kg　床荷重：616kg/㎡



単体ハウス（3.2坪）
OS-03NG　別途お見積

W4550×D2300×H2603mm
質量：1000kg　床荷重：298kg/㎡



単体ハウス（3.8坪）
OS-04NG　別途お見積

W5450×D2300×H2603mm
質量：1110kg　床荷重：298kg/㎡



単体ハウス（5.1坪）
OS-05NG　別途お見積

W7250×D2300×H2603mm
質量：1400kg　床荷重：298kg/㎡



物置ハウス（1.0坪）
OS-06NG　別途お見積

W1850×D1850×H2603mm
質量：450kg　床荷重：616kg/㎡



物置ハウス（2.0坪）
OS-07NG　別途お見積

W3650×D1850×H2603mm
質量：680kg　床荷重：616kg/㎡

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

連棟タイプ

画像は3連棟2階建です。

ユニットハウス
OS-08NG

別途お見積

W5600×D2330×H2697mm
床荷重：281kg/㎡

ご希望の面積や間取りに合わせて、
ユニットハウスを連結致します。
詳しくは営業担当にお問い合わせください。

立面図

1F平面図



2F平面図



お好きなものをお好きな場所に配置できます。

■壁パネル

壁パネル

換気扇付壁パネル

窓パネル

給気口付窓パネル

換気扇付窓パネル

引戸パネル

■カプセル







トイレカプセル
W1765×D850mm

窓カプセル
W1765×D600mm

キッチンカプセル
W1765×D600mm

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。



バリアフリートイレ
OS-03TU

洗浄スイッチ：押しボタン
手洗い器:プッシュ式
非常ボタン：2ヵ所
固定手すり×1、可動手すり×1
給水タンク：200ℓ、
汚水タンク：300ℓ
重量：600kg

VIPトイレ
OS-01TU

別途お見積

W1990×D3000×H2650mm
温水洗浄暖房便座付

type-C



type-D



VIPトイレ
OS-02TU

別途お見積

W2600×D2200mm
温水洗浄暖房便座付

type-L



type-M



トイレ（洋式）
TO-KZY

別途お見積

質量：110kg　ポンプ吐出量：250cc
水タンク容量：95ℓ　便タンク容量：450ℓ
＊簡易水洗

トイレ（和式）
TO-KZU

別途お見積

質量:90kg　ポンプ吐出量：250cc
水タンク容量：100ℓ　便タンク容量：450ℓ
＊簡易水洗

トイレ（小専用）
TO-KZS

別途お見積

質量:95kg　ポンプ吐出量：250cc
水タンク容量：100ℓ　便タンク容量:450ℓ
＊簡易水洗

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。



ユニットバス
OS-04TU 別途お見積
重量：104kg



シャワーユニット
OS-05TU 別途お見積
重量：68kg

シンク 3槽式
SI-3 別途お見積
W1800×D575×H1010mm

シンク 2槽式
SI-2 別途お見積
W1200×D575×H1010mm

シンク 1槽式
SI-1 別途お見積
W600×D575×H1010mm

屋外手洗いユニット
TO-TEW 別途お見積
W1000×D655×H1450mm
給水タンク容量：100ℓ
排水タンク容量：200ℓ

トイレ用目隠しパーティション
TO-PAT 別途お見積

パラソル(レッド)
GS-1-PR 10,100
φ2100×H2580mm

パラソル(グリーン)
GS-1-PG 10,100
φ2100×H2580mm

パラソル(アイボリー)
GS-1-PA 10,100
φ2100×H2580mm

パラソル用ベース 15kg
GS-PB 1,550
＊丸型

パラソル用ベース 8kg
GS-PB1 1,500
＊丸型

パラソル用ベース 14kg
GS-PB2 1,550
＊角型

屋外用ベッド 5,100
KK-8（ブルー）
W1900×D650×H420mm
KK-8A（ベージュグリーン）
W1900×D740×H420mm

ドブヅケ 11,400
EB-1（ブルー）
EB-1R（レッド）
W1090×D630×H800mm
容量:150ℓ

冷水タンク 20ℓ
OS-02WD 7,000
φ315×H480mm

クーラーボックス 64ℓ
CR-2 3,750

クーラーボックス 36ℓ
CR-1 1,950

クーラージャグ 19ℓ
CR-5 2,400

ダンスフロア4枚をトリムで囲んだ様子

ダンスフロア 1,500
OS-01FT（ライトウォーク）
OS-02FT（ライトグレー）
W922×D922mm
木目（市松模様）

ストレートトリム
OS-03FT 500

コーナートリム
OS-04FT 500

上:ライトグレー　下:ライトウォーク

専用キャリア（25枚収納）

六角レンチでジョイント部分を固定するだけで設営ができます。

サンドバックセット
ESS-1 36,600



のぼりポール
BR-2P 530
H1610～3000mm　横棒:L85mm

監視台
ESD-1 8,000
W1230×D1200×H1840mm

ゴング
OS-03WD 15,000

のぼりポールベース
BR-2W 1,400
W330×D330×H180mm
質量:1.5kg（満水時14kg）　タンク容量:12ℓ

※のぼりは別売りとなります。

スポーツタイマー
EST-2 45,500
W1230×D330×H150mm
グリップスイッチ付（コード長さ：5m）

スポーツタイマー用スタンド
EST-2-ST
W1000×D1000×H1000mm

防球フェンス（フレーム）
ESF-1 2,400
W1500×D450×H800mm

防球フェンス用カバー（ブルー）
ESF-1-CB 1,350
W1550×H800mm
素材:ターポリン

ピッチングマシン3輪式（硬球用）
PM3-K1 86,000
球速：65～150km／h
使用電源：AC100V
モーター：DC61W×3
マシン前カバー付
ボール投げ出し口高さ：約95cm（最高上昇時148cm）

スピードガン
SG-1 8,000
W180×D83×H64mm
単3形アルカリ乾電池4本（付属）使用
周波数：Kバンド24GHz帯　子機付
電池寿命：連続測定時で約20時間。
検知距離目安：約30m。　測定範囲：約30～200km/h
初速、終速、測定距離の測定可能。
市販の三脚への取り付け可能。　質量：約385g

コードリール（屋外型・50m）
EX-1C 4,500
50m巻き
温度センサー内蔵
※ピッチングマシンの使用には電源が必要です。
合わせてご利用ください。

防球用ダブルネット
YN-B1 7,000
W2000×D50×H2200mm
ネット：ポリエチレン有結54本　フレーム：鉄（φ31.8mm）
固定用マジックベルト11本付　分割式
片側キャスター付　質量：29kg

ティーバッティング用 ダブルネット
YN-TB1 8,000
W2000×D50×H2200mm
ネット：ポリエチレン有結54本
集合部ネット：ポリエチレン有結60本
フレーム：鉄（φ31.8mm）　固定用マジックベルト11本付
分割式　片側キャスター付　質量：29kg

マシン前用ダブルネット
YN-PM1 7,000
W2000×D50×H2200mm
ネット：ポリエチレン有結54本　フレーム:鉄（φ31.8mm）
補助ネット2枚付　固定用マジックベルト11本付
分割式　片側キャスター付　質量：29kg



外野フェンス
KGF-1 4,400
W2000×H1200mm

内野フェンス
KNN-1 4,700
W2000×H1200mm

ベンチ前フェンス
KBN-1 4,700
W2000×H1200mm

投光機

エポックライト(三脚型)
OS-18KE 別途お見積
W1440×D1290×H2100～3080mm
質量(発電機無し)：28Kg
移動車付き

エポックライト(台車型)
OS-19KE 別途お見積
W1200×D1110×H1550～3080mm
質量(発電機無し)：50Kg　ポール3段式
駐車ブレーキ アウトリガー付き

照明測定分布図



エンジン式投光機(バルーン)
OS-20KE 別途お見積
W1550×D1600×H2345～4445mm
ランプ：1000W×1灯(メタルハライド)
全光束(lm)：112,000

エンジン式投光機(2灯式)
OS-21KE 別途お見積
W900×D1150×H1970～4500mm
ランプ：400W×2灯(メタルハライド)
全光束(lm)：76,000

エンジン式投光機(4灯式)
OS-22KE 別途お見積
W1550×D1500×H2060～4160mm
ランプ：400W×4灯(メタルハライド)
全光束(lm)：152,000

投光機
OS-23KE 別途お見積
万力タイプ
*300W～500Wまで取り揃えております。

ラッパライト
OS-24KE 別途お見積
白熱球200W以上の明るさ
防水型スイッチ

ハロゲンテラスター
OS-25KE 別途お見積
*1灯式・2灯式ともに取り扱っております。

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

発電機（オイルフェンス一体型）

発電機(油槽付大容量400ℓ)
OS-26KE 別途お見積
W2050×D860×H1630mm
質量：1290kg　出力：60kVA

発電機(油槽付大容量325ℓ)
OS-27KE 別途お見積
W1870×D860×H1630mm
質量：1070kg　出力：45kVA

発電機(油槽付大容量145ℓ)
OS-28KE 別途お見積
W1550×D700×H1240mm
質量：685kg　出力：25kVA

大容量の燃料タンクを標準装備。外部タンク無しで長時間の連続運転が可能です。

●外部燃料タンクが不要
発電機とタンクが一体型のため、設置場所の確保や配管接続が不要です。

●大容量の燃料タンクを標準装備
従来型より約2倍以上。1日半～3日間無給油運転が可能です。

●常時監視が不要
外部タンクとの接続、配管が不要なため「電気設備技術基準」の"常時監視をしない発電所の施設"に対応します。

●雨水の浸入を防ぐ専用ボディ
雨水の浸入を最小限に食い止めるボディ構造を採用しています。

●警報表示装備
オイルフェンスに油水が溜まるとパネル上の警報ランプが点灯してお知らせします。

発電機は10kVA～800kVAの出力や極超低騒音仕様など、ご使用状況に合せて多種多様にご用意しております。別途お問い合せください。

発電機（小型）

発電機(小型)
OS-29KE 別途お見積
W655×D445×H555mm
質量：59kg　出力：2.8kVA

発電機(小型)
OS-30KE 別途お見積
W527×D419×H461mm
質量：32kg　出力：2.0kVA

●パソコン対応可能
インバータ搭載により、パソコンや精密機械にも対応できます。

●軽量・小型化を実現
随所に軽量設計を施し、軽量化・小型化(最軽量12.7kg)を実現。

●オイルセンサー搭載
オイル残量が一定レベル以下になると自動的にエンジンを停止します。

●防音対応
独自の防音構造により、夜間でも使用できます。

発電機（ポータブル）

発電機(ポータブル)
OS-31KE 別途お見積
W510×D290×H425mm
質量：21kg　出力：1.6kVA

発電機(ポータブル)
OS-32KE 別途お見積
W450×D240×H380mm
質量：12.7kg　出力：0.9kVA

燃料は別途手配となります。
機種によりディーゼルタイプも取り扱っております。
在庫状況により商品が異なる場合があります。
詳しくは営業担当にご確認願います。

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

Furniture ファニチャ ▶P.1

Sign&Display サイン・ディスプレイ ▶P.49

System&Partition システム・パーティション ▶P.67

Sound&Visual&Light 映像・音響・照明 ▶P.83

Office Automation&Communication OA・通信 ▶P.95

Office オフィス ▶P.105

Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ ▶P.123

Ceremony

セレモニー

セレモニー …… P.150〜P.152

ステージ …… P.153〜P.154

受付 …… P.155

和装 …… P.156

Useful ユースフル ▶P.157

テープカットポールL(リボン付)
CE-01WD 9,000
φ400×H1400mm 1本

テープカットポールS(リボン付)
CE-02WD 5,500
φ390×H1100mm 1本

センターリボン
CE-03WD 2,000

紅白テープ
CE-04WD 1,200

黒盆(ふくさ付)
CE-05WD 7,000

ハサミ(リボン付)
CE-06WD 4,000

白手袋
CE-07WD 800

紅白幕
CE-08WD 6,000 W5400×H2100mm
CE-09WD 4,500 W3600×H2100mm

浅黄幕
CE-10WD 6,000 W5400×H2100mm
CE-11WD 4,500 W3600×H2100mm

賞状用黒盆(特大)
ETY-04 13,200
W608×D425mm
内寸：W520×D400mm

賞状用黒盆
ETY-03 4,130 W516×D358mm(大)
内寸：W500×D355mm
ETY-01 4,130 W390×D290mm(小)
内寸：W375×D240mm

名刺受け盆
ETY-02 1,120
W215×D140mm
内寸：W170×D85mm



金屏風
CE-12WD 26,000
W3600×H2100mm 6枚折り

くす玉(ゴールド)
CE-13WD 39,000 φ900
CE-14WD 26,000 φ600

※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。 ＊在庫状況により、商品が画像と異なる場合がございます。

手水桶セット
CE-01KE 別途お見積

神器セット
CE-02KE 別途お見積

鋤・鍬・鎌セット
CE-03KE 別途お見積

真榊
CE-04KE 別途お見積

八足台
CE-05KE 別途お見積

胡床
CE-06KE 別途お見積

真菰
CE-07KE 別途お見積

式次第スタンド
CE-08KE 別途お見積

■式典会場レイアウト図（参考）

祭壇・神器セット

笹

真榊

八足台・真菰

奉献台

浅黄幕



可動式エアコン

鋤・鍬・鎌

胡床

紅白幕

式典用チェア
（座布団・背カバー付）

手水桶セット

■テントサイズ（参考）

席数	36	40	50	80	100	160
テントサイズ	3K × 5K	4K × 6K	8M × 8M	10M × 10M	4K × 8K	15M × 15M

奉献台
CE-09KE 2,850
W1800×D600×H700mm

式典用チェア
CE-10KE 別途お見積
座布団・背カバー付

可動式エアコン（4馬力）
AT112FWC 113,000
W900×D1350×H1930mm

※スペック詳細については、ユースフル P.170をご参照ください。

H600mm時

ステージ用ステップH400
ST-K2 6,300
ステージH600mmで使用

H600mm時　H400mm時　H200mm時

ステージ用ステップH200
ST-K1 5,100
ステージH400mmで使用

ステージ
ST-1 39,900
W2400×D1200×H600·400·200mm
（折畳時：W1200×D500×H1300mm）

※スカートにはマジックテープの「メス」、ステージには「オス」が付いています。
※写真は400（H）のステージにST-S2を取付けた状態です。

お立ち台・丸
CE-15WD 12,000
600φ×H300mm

お立ち台・丸
CE-16WD 12,000
600φ×H210mm

ステージ用スカート600（ワインレッド）
ST-S3 9,600
L7200×H600mm

ステージ用スカート400（ワインレッド）
ST-S2 9,000
L7200×H400mm

ステージ用スカート200（ワインレッド）
ST-S1 8,600
L7200×H200mm

ステージ用スカート600（ブラック）
ST-S3K 9,600
L7200×H600mm

ステージ用スカート400（ブラック）
ST-S2K 9,000
L7200×H400mm

ステージ用スカート200（ブラック）
ST-S1K 8,600
L7200×H200mm

お立ち台・四角
CE-17WD 9,500
W600×D600×H300mm

お立ち台・四角
CE-18WD 9,500
W600×D600×H210mm

ステージシステム

脚

ステップ

ガードレール

組立イメージ

※商品詳細はP.139に掲載しております。

演台（ホワイト）
ST-2W 16,300
W900×D450×H1000mm

演台（ブラウン）
ST-2M 16,300
W900×D450×H1000mm

司会者演台（ホワイト）
ST-3W 14,200
W630×D450×H1000mm

司会者演台（ブラウン）
ST-3M 14,200
W630×D450×H1000mm

花台（ホワイト）
ST-4W 12,200
W450×D450×H750mm

花台（ブラウン）
ST-4M 12,200
W450×D450×H750mm

演壇（ホワイト）
ST-5W 14,200
W1800×D1200×H200mm

演壇（ブラウン）
ST-5M 14,200
W1800×D1200×H200mm

レクチャーテーブル（マイク付）
CE-19WD 30,000
W570×D420×H1000mm

レクチャーテーブル
CE-20WD 16,000
W600×D450×H950mm

インフォメーション貴名受
CE-21WD　3,000
W250×D140×H140mm



貴名受
CE-22WD　1,500
＊カラーはブルー・レッドよりお選び下さい。

貴名受
CE-23WD　4,000
＊カラーはブルー・グリーン・ブラックよりお選び下さい。

胸章
CE-24WD　1,200
φ70、90、120、130、150よりお選び下さい

クローク札
CE-25WD　80
1～50番　1個単位

抽選ボックス(ホワイト)
CE-26WD　4,000
W300×D300×H300mm

抽選器　受け皿付
CE-27WD　13,000
W510×D210×H467mm

鐘
CE-28WD　1,500
125φ

玉(500個)
CE-29WD　3,000

抽選ボックス(クリア)
ETZ-B1　2,900
W300×D300×H300mm
(円形口：φ150mm)

各種国旗
CE-30WD　別途お見積
※各サイズ取扱いございます。
お問い合わせ下さい。

旗冠　篇平玉

旗冠　三角槍

旗ポール
EFP-4　2,300
φ34×L1200～4000mm　質量：1.2kg

旗立三脚台
EFS-2　3,600
W910×D870×H685mm

旗冠　扁平玉
EFC-1　550
9cm

旗冠　三角槍
EFC-2　1,100

野立傘
CE-32WD　24,500
1800φ×H2000mm

スチールベース　黒塗り
CE-33WD　1,500
W600×D600mm

床台
CE-31WD　4,000
W1800×D900×H420mm

床台用縫製毛氈
CE-34WD　3,500
W1800×D900×H420mm

毛氈
CE-35WD　別途お見積
※各サイズ・カラー取扱いございます。
お問い合わせ下さい。

野立木イス
CE-36WD　6,000
W1500×D420×H420mm

木製傘立(古代色)
CE-37WD　13,000
W480×D480×H600mm

木製傘立(黒塗り)
CE-38WD　13,000
W480×D480×H600mm

スタイロ畳　一畳
CE-39WD　2,500
W1750×D880×H30mm　一畳

スタイロ畳　半畳
CE-40WD　2,000
W875×D880×H30mm　半畳

Furniture ファニチャ ▶P.1

Sign&Display サイン・ディスプレイ ▶P.49

System&Partition システム・パーティション ▶P.67

Sound&Visual&Light 映像・音響・照明 ▶P.83

Office Automation&Communication OA・通信 ▶P.95

Office オフィス ▶P.105

Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ ▶P.123

Ceremony セレモニー ▶P.149

Useful

ユースフル

セキュリティ …… P.158〜P.160
ハンガー＆ミラー …… P.161
ゴミ箱 …… P.162
傘立て …… P.163
シューズボックス …… P.164
ライフファニチャー …… P.165
メディカル …… P.166
スモーキング＆消防 …… P.167
デリバリー …… P.168
冷暖房機器 …… P.169〜P.172
家電 …… P.173〜P.175
厨房機器 …… P.176〜P.184

イレクターフェンス
ESF-2 3,100
W1800×D450×H1100mm

フェンスは連結が可能です。

鉄柵（丸脚）
ESF-3C 2,100
W2000×D650×H1073mm

鉄柵（フラット脚）
ESF-3F 2,100
W2000×D550×H1100・1200・1300mm
（3段階調整可能：基本設定H1100mm）

ESF-3Fのみ3段階の高さ調整可能



プラスチックフェンス
US-01SF 1,200
W1097×H1180mm



ジョイントパイプ
US-02SF



ダイロックⅡ
US-03SF 400
質量：12kg

CL-1 CL-1B CL-1M
カラーコーン（赤・青・緑）
CL-1/CL-1B/CL-1M 400
W380×D380×H720mm



コーンバー（黒×黄・白）
CL-2/CL-2W 420
φ35×L2000mm

コーンベース
CL-3 340

金属探知機(ゲート型)
US-01RX 144,000
外寸：W1200×D900×H2200mm
内寸：W800×H2000mm　質量：40Kg
電源：充電式バッテリ又はAC100V

金属探知機(ハンディー型)
US-02RX 19,200
W440×D70×H30mm
感知距離<10円硬貨：7cm、ナイフ：15～20cm、ピストル：20～25cm>　電源：9V電池1本

風向風速計
US-03RX 81,000
全高：400mm　全長：570mm
電源：リチウム電池　CFカード付

シェラマドレ
US-04RX 38,400
長さ：1100mm
電源：単3アルカリ乾電池8本/20時間

騒音計
US-05RX 42,000
W76×D33×H250mm
質量：400g　電源：単3乾電池4本又はAC100V

レジスター
US-01WD 26,000
電源：AC100V

コイン計算機
US-02WD 50,000
W450×D210×H255mm　電源：AC100V
最大セット枚数：400枚(100円)
計数速度：400枚/分　計数金種：6種

紙幣計算機
US-03WD 35,000
W260×D235×H225mm　電源：AC100V
最大セット枚数：300枚
計数速度：100枚/4秒

耐火金庫(テンキー式)
SF-5 13,600
W484×D430×H372mm
内寸：W354×D257×H214mm　質量：56kg
電源：単3電池4本付(テンキー部分)

耐火金庫
SF-3 11,100
W480×D370×H430mm
内寸：W350×D255×H220mm　質量：40kg

手提げ金庫
SF-2 4,000
W400×D284×H168mm

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

拡声器(ショルダー型)
EH-1S 5,700
W310×D210×H210mm
電源：単2乾電池6本付

拡声器(ハンディー型)
EH-1 3,100
W210×D319×H219mm
電源：単2乾電池6本付又は単3乾電池6本付
※機種：2種類あり

ギガホン(拡声器ハンズフリー型)
EH-1N 6,100
W87×D45×H135mm
電源：単3充電池6本付

計数器(チェッカー)
CH-1 410
0～9999まで

デジタル計量器
CH-2 2,900
W265×D250×H103mm
最大計測質量：12kg
電源：単1乾電池4本付

脚立
EAS-3 2,100 H1800mm
EAS-2 1,900 H1500mm
EAS-1 1,500 H1200mm

トラロープ
EZ/TRP/1 2,000
50m巻

誘導灯
EL-4 1,150
φ35～L550mm
単2アルカリ乾電池2本

コードリール(屋内型・30m)
EX-1 3,400
30m巻
※巻いた状態500W、伸ばした状態1500Wまで。

コードリール(屋外型・30m)
EX-1B 4,100
30m巻

延長コード(5M)
EX-2 1,100
5m

コートハンガー（ポールタイプ）
FS-CHP　6,400
φ400×H1750mm

コートハンガー（ポールタイプ）
FS-CHP1　6,400
W400×D330×H1830mm

コートハンガー（ポールタイプ・木製）
FS-CHPW　3,600
W300×D300×H1600mm

コートハンガー
FS-CH1　3,900
W900×D450×H1120～1760mm
プッシュ式昇降機能付

ハンガー
US-04WD　150

プラスチックスノコ
EF-SNK　1,550
W860×D600×H48mm

デスクトップミラー
M-T1　1,940

スタンドミラー
M-S　4,700
W501×H1575mm

フィッティングルーム（天井テント付）
US-05WD　25,500
W900×D900×H1940mm

分別ゴミ箱（90ℓ）　2,550
A もえるゴミ　EDB-6
B もえないゴミ　EDB-7
C あきかん　EDB-8
D ペットボトル　EDB-9
W408×D571×H900mm

ポリペール（70ℓ）
EDB-5　2,200
φ507×H555mm

ダストボックス（65ℓ）
EDB-1　2,200
φ433×H630mm

カップ回収ボックス
US-06WD　6,000　W525×D410×H960mm（本体）
US-07WD　5,000　専用袋（100枚入）

ダストボックス（42ℓ）
EDB-2　1,100
W275×D400×H640mm

ダストボックス（18ℓ）
EDB-10　720
W340×D190×H395mm

EPB-22B

EPB-15B

EPB-13B

EPB-10B

ポリバケツ

EPB-22B	930	φ340×H340mm	22ℓ
EPB-15B	620	φ315×H285mm	15ℓ
EPB-13B	570	φ300×H285mm	13ℓ
EPB-10B	520	φ275×H265mm	10ℓ

ファニチャ
サイン・ディスプレイ
システム・パーティション
映像・音響・照明
OA・通信
オフィス
アウトドア・スポーツ
セレモニー
ユースフル

※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。

カサ立て(60本用)
SK-6S 8,800
W906×D320×H500mm

カサ立て(30本用)
SK-3S 7,000
W481×D320×H500mm

カギ付カサ立て(60本用)
SK-6K 23,400
W1315×D520×H1040mm　鍵付

カギ付カサ立て(45本用)
SK-4K 16,300
W1315×D410×H850mm　鍵付

カギ付カサ立て(30本用)
SK-3K 11,200
W895×D410×H850mm　鍵付

カサ立て(32本用)
SK-32 1,800
W590×D320×H505mm

カサ立て(30本用)
SK-3 1,800
W832×D278×H500mm

カサ立て(15本用)
SK-2 1,600
W432×D278×H500mm

カサポン(2000枚用)
EUP-1 27,300
W332×D338×H840mm

カサポン スリムタイプ(600枚用)
EUP-2 23,200
W288×D338×H840mm

傘袋スタンド
EUS-1 6,700 φ300×H1000mm　本体
EUF-200 1,200 傘袋(200枚入)

シューズボックス(24足用)
SB-4 24,900
W1044×D350×H1666mm
(ボックス内寸:W231×D330×H253mm)

シューズボックス(24足用)
SB-1WG 11,500
W1044×D350×H1666mm
(ボックス内寸:W231×D330×H253mm)

長靴入れ(12足用)
SB-2WG 11,500
W1044×D350×H1665mm
(ボックス内寸:W315×D330×H360mm)

シューズボックス(16足用)
SB-3A 7,900
W1000×D330×H1090mm
スリッパ用敷板付

シューズボックス(12足用)
SB-3 7,700
W1044×D350×H898mm
(ボックス内寸:W231×D330×H253mm)

シューズボックス(3列4段　可変式)
SB-5 9,500
W900×D350×H1200mm
(ボックス内寸:W277×D347mm　※右側のみW266mm)

シューズボックス(ナチュラル・12足用)
FO-12N 6,000
W750×D330×H1090mm

シューズボックス(ウェンゲ・12足用)
FO-12W 6,000
W750×D330×H1090mm

※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。

壁掛け時計
FE-CL 1,600
φ320×D46mm　質量：900g

カラーボックス
FS-CBR 2,200
W410×D290×H871mm

食器棚S（スチール製）
N-4SS 7,500
W882×D380×H900mm　棚板×2

食器棚（スチール製）
N-4S 9,800
W720×D400×H1790mm

食器棚（木製・白）
N-4WH 7,000
W600×D400×H1800mm

掃除用具入れ
N-6 3,100
W455×D515×H1790mm



折りたたみ時

折りたたみベッド
KK-7 6,100
W980×L2080×H395（SH300）mm
（折畳時：W980×D430×H1060mm）
※ふとんは別途レンタルになります。

布団セット
US-01KY 5,700
セット内容：掛布団、敷布団、枕、各カバー、
マットレス、毛布全て各1

ベッド
KK-4B 4,900
W1980×D910×H905mm
※ふとんは別途レンタルになります。

階段
KK-K
付属品（2段ベッド使用時）

マッサージベッド
MC-1 8,600
W1810×D620×H500mm

衝立
SC-1 1,600
W1800×D400×H1525mm 布×2

担架
MS-1 4,700
W2100×D610mm

車椅子（自走式）
MS-2 15,300
W605×D980×H875mm
（折畳時：W320×D970×H875mm）

医療用洗面器
ME-WA1 3,400
W350×D350×H810mm



体脂肪計
ME-SC1 6,200
W314×D321×H295mm
最大計測質量：150kg

血圧計
ME-SP1 6,700
W103×D129×H80mm
測定可能腕周囲　22～32cm　単三乾電池4本付

水銀式血圧計
ME-SP2 5,900
W100×D360×H50mm

聴診器
ME-ST1 3,700

電子体温計
ME-TH1 820

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

スモーキングテーブル（灰皿付き）
SKT-7000D　63,100
W1200×D600×956Hmm　質量：59kg　電源：AC100V
集塵方式：電気集塵　集塵効率：98%　人体感知センサー・キャスター付き

スモーキングテーブル
SKT-7000　55,100
W900×D600×H1028mm　質量：49kg　電源：AC100V
集塵方式：電気集塵　集塵効率：91%　人体感知センサー・キャスター付き

スタンド灰皿（ダスト付）
FH-2　4,400
φ285×H600mm

スタンド灰皿
FH-1　3,300
φ190×H600mm

卓上灰皿
55-EH　300
φ158mm

吸殻収集缶
CE-1　1,120
265φ×H296mm

吸殻入れ
CE-2　1,120
W482×D339×H635mm

消火バケツ
US-08WD　1,500
φ300×H200mm

消火器（蓄圧式）
A-1C　2,000
W200×D128×H470mm　10型
※薬剤使用時は、薬剤使用料をご請求させていただきます。

消火器置き台
A-1B　520

消火器ボックス
US-09WD　13,000
W240×D170×H600mm

電動自転車
BY-2AL　32,500
W1850×D580×H1080mm

自転車
BY-1　6,600
※色・形・仕様は、写真とは異なる場合があります。

自転車空気入れ
BY-1A　1,250
W196×D84×H620mm

台車（大）
RC-2L　3,900
W900×D600×H896mm
（折畳時：W900×D600×H269mm）
最大積載質量：300kg

台車
RC-2　2,400
W740×D480×H850mm
（折畳時：W740×D480×H190mm）
最大積載質量：150kg



連結イメージ

平台車
RC-5　3,500
W600×D400×H143mm
最大積載質量：150kg　連結可能

リヤカー
RC-1　11,400
W2120×D980×H770mm
（荷台内寸：W1220×D840×H400mm）

かごテナー
RC-3　5,600
W1400×D1100×H1700mm

かごテナー
RC-3M　4,800
W1100×D960×H1700mm

リヤカー（木製）
RC-1W　11,400
W2100×D1180×H820mm
（荷台内寸：W1120×D820×H440mm）

※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。

壁掛けタイプ

壁掛型エアコン(3馬力)
AT80KW15E 76,500

[室内ユニット]W1050×D228×H320mm　質量：12kg
[室外ユニット]W859×D309×H714mm　質量：49kg
25～38畳(42～62㎡)　電源：三相200V

壁掛型エアコン(2.5馬力)
AT63KW15E 68,000

[室内ユニット]W1050×D228×H320mm　質量：12kg
[室外ユニット]W859×D309×H714mm　質量：49kg
20～30畳(33～49㎡)　電源：単相200V

壁掛型エアコン(1馬力)
AT25KW 44,000

[室内ユニット] W790×D208×H275mm　質量：10kg
[室外ユニット] W780×D290×H550mm　質量：31kg
7～10畳(11～17㎡)　電源：単相 100V

床置きタイプ

床置型エアコン(5馬力)
AT140FW1 93,000

[室内ユニット]W600×D390×H1750mm　質量：65kg
[室外ユニット]W1010×D370×H1050mm　質量：86kg
45～66畳(74～109㎡)　電源：三相200V

床置型エアコン(4馬力)
AT112FW1 87,500

[室内ユニット]W600×D390×H1750mm　質量：65kg
[室外ユニット]W1010×D370×H1050mm　質量：86kg
36～53畳(59～87㎡)　電源：三相200V

天吊りタイプ

天吊型エアコン(5馬力)
AT140HW15E 115,000

[室内ユニット]W1586×D690×H235mm　質量：35kg
[室外ユニット]W1010×D370×H1050mm　質量：86kg
45～66畳(74～109㎡)　電源：三相200V

天吊型エアコン(4馬力)
AT112HW15E 106,200

[室内ユニット]W1586×D690×H235mm　質量：35kg
[室外ユニット]W1010×D370×H1050mm　質量：86kg
36～53畳(59～87㎡)　電源：三相200V

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

冷暖房機器

可動式タイプ

可動式エアコン(4馬力)
AT112FWC 113,000

W900×D1350×H1930mm
質量：171kg　ブレーカーボックス：30A　36～53畳(59～87㎡)
電源：三相200V

電源を繋ぎこむだけですぐに使用可能です。



注意
フロンガス回収まで
電源撤去はお待ちください。

地球温暖化防止のため、エアコンに封入されているフロンガスを撤去時に回収します。それには、**電源が必要**です。電源撤去は、エアコン撤去までお待ちください。
※引取時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご負担いただきます。

■仕様

	AT140KW(5馬力)		AT140HW(5馬力)		AT112FWC(4馬力)		AT112FW(4馬力)		AT112HW(4馬力)	
	床置きタイプ		天吊りタイプ		可動式タイプ		床置きタイプ		天吊りタイプ	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
消費電力(KW)	4.73	4.24	4.45	4.19	4.26	3.41	4.26	3.41	3.88	3.11
電源	三相200V									
目安面積	74～109㎡				59～87㎡					

	AT80KW(3馬力)		AT80FW(3馬力)		AT80HW(3馬力)		AT50KW(2馬力)		AT40KW(1.5馬力)		AT25KW(1馬力)	
	壁掛けタイプ		床置きタイプ		天吊りタイプ		壁掛けタイプ		壁掛けタイプ		壁掛けタイプ	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
消費電力(KW)	3.07	2.58	2.6	2.28	2.59	2.27	1.39	1.31	1.04	1.03	0.5	0.54
電源	三相200V						単相200V				単相100V	
目安面積	42～62㎡						26～39㎡		21～31㎡		11～17㎡	

※電気工事等が必要な場合は営業担当までお問い合わせください。

ファニチャ
サイン・ディスプレイ
システム・パーティション
映像・音響・照明
OA・通信
オフィス
アウトドア・スポーツ
セレモニー
ユースフル

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

扇風機（フロアー型）
Y-7 10,300
W450×D450×H1500～1800mm
電源：AC100V

扇風機（フロアー型）
Y-7S 5,700
W450×D416×H1140～1400mm
消費電力：48/57W（50/60HZ）　電源：AC100V

サーキュレーター
US-10WD 4,000
W285×D165×H320mm

扇風機
Y-6 1,900
W400×D400×H600mm
消費電力：37/41W（50/60HZ）　電源：AC100V

工場扇風機
Y-7B 7,900
W400×D400×H1170～1280mm
質量：11kg
消費電力：120W/160W（50Hz/60Hz）
電源：AC100V

ミストファン
US-01KE 別途お見積
W530×D530×H1700～1900mm
電源：AC100V　タンク容量：35ℓ
（満水時連続運転時間：約2時間）
機能：空運転防止装置付/噴霧停止時の水ダレ防止/3段階風量調整付（強・中・弱）/左右自動首振り機能付

スポットクーラー
CSU25P 54,500
W390×D430×H1260mm　質量：40kg
消費電力：660/840W（50/60HZ）
電源：AC100V　機能：首振り装置内蔵

冷風機
CSZ40R 61,500
W543×D521×H1382mm　質量：46kg
消費電力：175/245W（50/60HZ）　電源：AC100V
タンク貯水量：50リットル　気化式

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

電気ファンヒーター
G-4C 7,200
W310×D183×H422mm
最大消費電力：強 1200/1150W（50/60HZ）・弱 600/550W（50/60HZ）　電源：AC100V

電気ファンヒーター
G-4B 7,200
W420×D195×H425mm
最大消費電力：強 1200/1100W（50/60HZ）・弱 600/550W（50/60HZ）　電源：AC100V

電気ストーブ
G-3U1 2,300
W360×D170×H435mm
消費電力：強 935W 中 635W 弱 335W
転倒OFFスイッチ付

遠赤外線ヒーター
G-4N1 12,700
W300×D300×H666mm
消費電力：速暖+遠赤 970W 速暖 470W
電源：AC100V　自動首振り　転倒OFFスイッチ付

石油ファンヒーター（20畳）
G-7D 16,800
W466×D349×H445mm
15畳（25㎡）～20畳（33㎡）
消費電力：点火時420W 燃焼時190W（大火力時）

石油ファンヒーター（11畳）
G-7A 11,500
W430×D357×H445mm
～13畳（21.5㎡）
消費電力：点火時390W 燃焼時128W（大火力時）

石油ストーブ（65畳）
G-5F 21,000
W507×D581×H724mm　木造：44畳（77㎡）
コンクリート造：65畳（107㎡）まで　タイマー点火
電源：AC100V　石油タンク：19ℓ

ストーブガード
G-5-G 7,200
W1100×D800×H867mm　折り畳み可能

パラソルヒーター
US-11WD 90,000
Φ950×H2300mm
質量：約50kg（ボンベなし）20kgボンベ収納タイプ
連続使用22時間　※LPガス別途

石油ストーブ 対流型（20畳）
G-1Y 6,800
W474×D474×H556mm
木造：15畳（25㎡）　コンクリート造：20畳（33㎡）まで
石油タンク：7ℓ

石油ストーブ 反射型（10畳）
G-2Y 5,200
W422×D330×H446mm
木造：8畳（13㎡）　コンクリート造：10畳（16.5㎡）まで
石油タンク：3.6ℓ

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

加湿器(25～42畳用)
K-12L　24,000
W450×D348×H410mm
質量：9.2kg　消費電力：0.3～380W
タンク容量：6ℓ×2

加湿器(12～19畳)
K-4L　6,300
W375×D210×H375mm　質量：5.3kg
消費電力：290W　電源：AC100V　タンク容量：6.3ℓ
木造和室：12畳(20㎡)　プレハブ洋室：19畳(32㎡)

除湿機(10～20畳)
Y-5T20　12,500
W324×D217×H577mm　質量：12kg
消費電力：230～260W　電源：AC100V　タンク容量：1.7ℓ
除湿量：7～8ℓ/日　木造：10畳(17㎡)　鉄筋：20畳(30㎡)

加湿空気清浄機(30畳)
Y-3S30K　13,700
W399×D278×H603mm　質量：9.2kg
消費電力：加湿空気清浄 4～34W、
空気清浄：3.5～77W　タンク容量：3.6ℓ

加湿空気清浄機(18畳)
Y-3S18K　11,700
W360×D240×H560mm
質量：8kg　消費電力：加湿空気清浄 5.1～15W、
空気清浄：2.3～32W　タンク容量：3ℓ

アロマディフューザー
Y-ARD1　36,600
W380×D121×H320mm　質量：7.5kg
消費電力：12W　電源：AC100-240V　50/60Hz
最大拡散能力：約500㎡
※別途、オイル用専用ボトルが必要です。

全自動洗濯機(5kg)
Y-8A　6,200
W563×D580×H957mm　質量：28kg
消費電力：360/435W(50/60Hz)　電源：AC100V
※洗濯機の取付はお客様にてお願いいたします。

衣類乾燥機(4.0kg)
Y-8D1　8,700
W650×D468×H650mm 質量:22kg
消費電力:1220W 電源:AC100V

乾燥機スタンド
Y-8DS　1,800
W650×D475×H980～1280mm

アイロン
US-12WD　3,000
電源：AC100V　消費電力：600W

アイロン台
US-13WD　4,000

ドライヤー
FE-DY1　2,100
電源：AC100V　消費電力：1200W

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

バスケットラック
EF-BS1　1,500
W500×D310×H935mm
耐荷質量：上段7kg、下段8kg

バスケット
EF-BS2　450
W416×D320×H285mm

バスケット
EF-BS3　350
W560×D370×H200mm

業務用乾湿両用掃除機
Y-9C　13,400
W380×D520×H580mm
消費電力：1300W　電源：AC100V
ダストコンテナ容量：34ℓ(吸水量20ℓ)　紙パック1枚付

オフィス用掃除機
Y-9D　3,000
W351×D308×H340mm
消費電力：1200W　電源：AC100V
ダストコンテナ容量：7ℓ　紙パック1枚付

家庭用掃除機
Y-9B　3,000
W302×D254×H230mm
消費電力：520W　電源：AC100V
紙パック1枚付

ロボット掃除機
Y-9RC　16,400
W460×D460×H180mm 質量:7.8kg
バッテリー式(バッテリーは別途)
リモコン付　約500㎡対応

コードレススティック掃除機
Y-9ST　3,500
L999×D114×H152mm 質量:1.4kg
バッテリー式(バッテリーは別途)

バッテリー
Y-9RC-BL5　3,000
W208×D149×H79mm 質量:0.65kg
電圧:18V　容量:5.0Ah(リチウムイオン)

充電器(2口)
Y-9RC-2DC　2,900
W340×D205×H100mm

充電器(1口)
Y-9ST-1DC　1,800
W190×D164×H106mm

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

3ドア冷蔵庫(300ℓクラス)
Y-1ALN 14,500
W600×D660×H1690mm　質量：64kg
年間消費電力：410kwh/年　電源：AC100V
冷蔵室：185ℓ　冷凍室：97ℓ　野菜室：68ℓ

2ドア冷蔵庫(230ℓクラス)
Y-1AMNS 11,400
W585×D605×H1609mm　質量：43kg
年間消費電力量：340kwh/年　電源：AC100V
冷蔵室:162ℓ　冷凍室:63ℓ

2ドア冷蔵庫(120ℓクラス)
Y-1ASN 8,500
W480×D590×H1125mm　質量：36kg
年間消費電力：300kwh/年　電源：AC100V
冷蔵室:91ℓ　冷凍室:46ℓ

1ドア小型冷蔵庫(50ℓクラス)
Y-1BSN 3,900
W478×D482×H489mm　質量：17kg
年間消費電力：120kwh/年　電源：AC100V

2ドア冷蔵庫(110ℓクラス)
Y-1ASNU 7,900
W479×D532×H1080mm　質量：36kg
年間消費電力：330kwh/年　電源：AC100V
冷蔵室：70ℓ　冷凍室：40ℓ

1ドア冷蔵庫(80ℓクラス)
Y-1BMNS 6,400
W480×D440×H840mm　質量：23kg
年間消費電力量：160kwh/年
電源：AC100V

ワインセラー(82ℓ)
US-14WD 25,000
W550×D506×H780mm
消費電力：90W　電源：単相100V　24本収納

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

2尺業務用冷蔵庫
US-01CS 64,000
W620×D645×H2000mm
消費電力：230W　電源：単相100V
有効内容積：381ℓ　キャスター付

2尺リーチインケース
US-02CS 64,000
W600×D650×H2000mm
消費電力：523W　電源：単相100V
有効内容積：319ℓ　キャスター付

ビールケース
US-03CS 80,000
W1016×D580×H1390mm
消費電力：290W　電源：単相100V
有効内容積：359ℓ(中ビン225本、大ビン207本)
キャスター付

ビールケース
US-04CS 60,000
W756×D550×H1080mm
消費電力：162W　電源：単相100V
有効内容積：186ℓ(中ビン120本、大ビン100本)
キャスター付

床置四面ショーケース(ホット&コールド)
US-05CS 64,000
W510×D581×H1765mm
最大消費電力：715W　電源：単相100V
有効内容積：COLD部　156ℓ(250ml缶269本)
/HOT部62ℓ(250ml缶126本)　キャスター付

卓上四面ショーケース(ホット&コールド)
US-06CS 44,000
W470×D463×H880mm
最大消費電力：385W　電源：単相100V
有効内容積：68ℓ(250ml缶126本、350ml缶75本)
オールホットも可

床置四面ショーケース(コールド)
US-07CS 44,000
W510×D558×H1510mm
消費電力：415W　電源：単相100V
有効内容積：182ℓ(250ml缶410本、350ml缶254本、500mlペット 丸型153本 角型189本)　キャスター付

卓上四面ショーケース(コールド)
US-09CS 36,000
W470×D458×H880mm
消費電力：143W　電源：単相100V
有効内容積：68ℓ(250ml缶126本、350ml缶75本、500mlペット 丸型50本、角型60本)

缶ウォーマー
Y-CW 13,200
W248×D425×H484mm
定格消費電力：310W 電源:AC100V
有効内容量：350mlペットボトル・缶30本、250ml缶36本
加熱方式：ホットプレート方式　2面片開きドア

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

製氷機(45kgタイプ)
Y-SMH 86,500
W630×D450×H800mm　質量：48kg
消費電力：195～225W　電源：AC100V

製氷機(25kgタイプ)
Y-SSH 50,200
W395×D450×H770mm　質量：34kg
消費電力：160～180W　電源：AC100V

卓上製氷機(15kg)
US-10CS 40,000
W450×D450×H630mm　質量：33kg
消費電力：225W　電源：単相100V
最大ストック量：7Kg　製氷能力：15Kg/日

コンパクトストッカー　(122ℓ)
US-11CS 40,000
W741×D426×H950mm
消費電力：101W　電源：単相100V
有効内容積：122ℓ

コンパクトストッカー　(63ℓ)
US-12CS 34,000
W691×D316×H865mm
消費電力：78W　電源：単相100V
有効内容積：63ℓ

コンパクトストッカー　(42ℓ)
US-13CS 30,000
W496×D316×H865mm
消費電力：71W　電源：単相100V
有効内容積：42ℓ

チェストストッカー　(690ℓ)
US-14CS 64,000
W1781×D730×H900mm
消費電力：135W　電源：単相100V
有効内容積：690ℓ　キャスター付

チェストストッカー　(276ℓ)
US-15CS 52,000
W901×D662×H900mm
消費電力：88W　電源：単相100V
有効内容積：276ℓ　キャスター付

冷凍・冷蔵コンバットケース　(190ℓ)
US-16CS 52,000
W1225×D655×H770mm　質量：45kg
消費電力：380W　電源：単相100V
有効内容積：190ℓ　キャスター付

冷凍・冷蔵コンバットケース　(125ℓ)
US-17CS 44,000
W850×D655×H730mm　質量：32Kg
消費電力：220W　電源：単相100V
有効内容積：125ℓ　キャスター付

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

平型オープンケース　(240ℓ)
US-18CS 72,000
W1800×D970×H980mm
消費電力：1.7kw　電源：三相200V　キャスター付

平型オープンケース　(171ℓ)
US-19CS 64,000
W1310×D970×H980mm
消費電力：1.1KW　電源：三相200V　キャスター付

ディッピングケース　(299ℓ)
US-20CS 72,000
W1295×D905×H1124mm
消費電力：372W　電源：単相100V
熱線反射フィルム　キャスター付

ディッピングケース　(233ℓ)
US-21CS 68,000
W1065×D905×H1124mm
消費電力：327W　電源：単相100V
熱線反射フィルム　キャスター付

卓上ソフトクリームフリーザー(空冷式)
US-22CS 140,000
W465×D730×H830mm
消費電力：1.8kw　電源：三相200V
製造能力：100ml盛り付けで150個/h

デュアルケース
US-23CS 84,000
W1350×D797×H1615mm
最大消費電力：440W　電源：単相100V 三相200V
上段：184ℓ(130mlアイスカップで615個)
下段：254ℓ(130mlアイスカップで896個)
熱線反射フィルム　キャスター付

デュアルケース
US-24CS 80,000
W1200×D797×H1615mm
最大消費電力：594W　電源：単相100V
上段：162ℓ(130mlアイスカップで540個)
下段：223ℓ(130mlアイスカップで791個)
熱線反射フィルム　キャスター付

床置きソフトクリームフリーザー(水冷式)
US-27CS 240,000
W508×D780×H1530mm
消費電力：3.8kw　電源：三相200V
製造能力：100ml盛り付けで400個/h
キャスター付

アイスクリームケース　(283ℓ)
US-25CS 60,000
W1500×D712×H900mm
消費電力：265W　電源：単相100V
(130mlアイスカップで936個)
熱線反射フィルム　キャスター付

アイスクリームケース　(160ℓ)
US-26CS 46,000
W900×D712×H900mm
消費電力：182W　電源：単相100V
(130mlアイスカップで520個)
熱線反射フィルム　キャスター付

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

ガス

ガスフライヤー
US-28CS　40,000
W400×D500×H525mm
ガス消費量：LPガス6.98kw(0.5kg/h)　油量：12ℓ

ガスグリドル
US-29CS　64,000
W900×D600×H370mm
ガス消費量：LPガス13.6kw(0.98kg/h)

ガス焼物器
US-30CS　36,000
W900×D250×H250mm
ガス消費量：LPガス8.14kw(0.58kg/h)

電 気

電気フライヤー
US-31CS　40,000
W300×D470×H320mm　質量：14kg
消費電力：1.5kw　電源：単相100V　油量：5ℓ

電気グリドル
US-32CS　54,000
W600×D600×H400mm　質量：57.3kg
消費電力：6kw　電源：三相200V

電気焼物器
US-33CS　48,000
W750×D315×H250mm　質量：17kg
消費電力：2.4kw　電源：三相200V

電気卓上ウォーマー
US-34CS　20,000
W420×D320×H280mm　質量：10kg
消費電力：750W　電源：単相100V　4.5ℓ×2
排水バルブなし

電気おでん鍋
US-35CS　24,000
W485×D335×H180mm　質量：9.5kg
消費電力：1kw　電源：単相100V
付属品：仕切り板 6ツ切

電気自動餃子焼器
US-36CS　60,000
W330×D600×H370mm　質量：35kg
消費電力：2.8kw　電源：三相200V
調理量：36個(12個×3列)

電気魚焼器
US-37CS　76,000
W720×D450×H600mm　質量：40kg
消費電力：3kw　電源：三相200V
付属品：焼き網1、焼き網台1、串焼用鉄灸2

電気ピザオーブン
US-38CS　60,000
W560×D585×H425mm　質量：30kg
消費電力：3kw　電源：三相200V
調理量：8枚(8インチ)

電気クレープ焼器
US-39CS　48,000
W500×D500×H200mm　質量：31kg
消費電力：1.4kw　電源：単相100V

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

ガス

ガスバーナー
US-40CS　20,000
W583×D385×H170mm
ガス消費量：LPガス19.8kW(1.42kg/h)

ガス炊飯器
US-41CS　26,000
W525×D481×H434mm　炊飯能力：5升
ガス消費量：LPガス10.3kW(0.73kg/h)

ガス卓上オーブン
US-42CS　64,000
W600×D450×H520mm
消費電力：100W　電源：100V
ガス消費量：LPガス6.4kw(0.46Kg/h)
付属品：焼網2、バット2 受皿取手1

電 気

電気コンロ
US-43CS　36,000
W450×D500×H170mm　質量：24kg
消費電力：4kw　電源：三相200V
温度調節：6段切替式

電磁炊飯器
US-44CS　30,000
W502×D429×H390mm　質量：15.6kg
消費電力：4.57kw　電源：三相200V
炊飯能力：3升

電気スチームオーブン
US-45CS　110,000
W680×D650×H620mm　質量：55kg
消費電力：4.1kw　電源：三相200V

ホットショーケース
US-46CS　20,000
W600×D300×H460mm　質量：20kg
消費電力：430W　電源：単相100V

電気卓上スチームマシン
US-47CS　56,000
W372×D392×H765mm　質量：26.5kg
消費電力：900W　電源：単相100V
容量：50ℓ(肉まん45個)

ホットワゴン
US-50CS　120,000
W605×D840×H1750mm　質量：162kg
消費電力：1.3kw　電源：単相100V
付属品：バット10枚

電気卓上カップディッシュウォーマー
US-48CS　96,000
W750×D560×H570mm　質量：53kg
消費電力：900W　電源：単相100V
用途：カップ、お皿の保温
※ロールパン・パンズも温められます。

タオル蒸器
US-49CS　28,000
W450×D390×H355mm　質量：9.3kg
消費電力：360W　電源：単相100V
収納数：おしぼり120～160本
庫内温度：約60℃～70℃

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

オーブントースターレンジ
Y-15A 5,500
W470×D360×H285mm　質量：13.5kg
消費電力：1050/1370W(50/60Hz)
電源：AC100V

電子レンジ
Y-15H50 4,700 W460×D375×H200mm
Y-15H60 4,700 W460×D375×H200mm
質量：11kg　消費電力：1310W　電源：AC100V

IHクッキングヒーター
Y-IH 5,900
W300×D342×H50mm
質量：2.2kg　消費電力：最大1400W
電源：AC100V

電気ポット
Y-2C(3ℓ) 2,100 W217×D287×H275mm
消費電力：700W　電源：AC100V
Y-2CL(5ℓ) 3,600 W230×D300×H330mm
消費電力：985W　電源：AC100V

電気ケトル(1ℓ)
Y-2D 2,100
W265×D165×H215mm
消費電力：1450W
電源：AC100V

保温ポット(3ℓ)
49-AIRPOT 1,700
W185×D255×H380mm
6時間保温

ウォーターサーバー
US-02AC 12,000
W313×D323×H966mm(ボトル装着時H1235mm)
最大消費電力：465W　※卓上型も取扱っております。

ウォーターボトル
US-01AC 2,000
12ℓ

ウォータークーラー(卓上)
Y-2 8,400
W300×D458×H610mm
消費電力：冷水時 151/155W(50Hz/60Hz)
温水時600W
電源：AC100V

ジュースディスペンサー(10ℓ×2)
US-51CS 48,000
W252×D440×H572mm　質量：24kg
消費電力：300W　電源：単相100V

ジュースディスペンサー(10ℓ)
US-52CS 40,000
W172×D440×H572mm　質量：16.5kg
消費電力：240W　電源：単相100V

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

やかん(3ℓ)
EF-Y3L 1,100

やかん(2ℓ)
EF-Y2L 1,000

ポリタンク(20ℓ)
EF-P20L 730
W350×D250×H450mm
コック付

寸銅鍋(お玉付)
EF-ZN1 2,900
φ370×H360mm

実用鍋
US-15WD 4,000
Φ360×H176mm　16.5ℓ

給食トレイ
EF-TY1 1,400 W683×D424×H160mm　35ℓ
EF-TY2 1,300 W683×D424×H100mm　20ℓ

US-16WD

US-19WD

US-22WD　US-23WD

US-17WD

US-18WD

US-20WD

US-21WD

US-24WD

US-25WD

中華鍋
US-16WD 2,500
Φ360

中華おたま
US-17WD 700
Φ134

フライパン
US-18WD 2,500
Φ300

ボール
US-19WD 2,000
Φ300×H115

ざる(ステンレス)
US-20WD 3,500
Φ300×H180

ざる(プラスチック)
US-21WD 250
Φ360×H150

まな板
US-22WD 1,000

包丁
US-23WD 2,000

おたま
US-24WD 500

トング
US-25WD 300

※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。　*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

おしぼりウォーマー
US-26WD 13,000
W464×D290×H305mm　消費電力：205W
電源：AC100V　おしぼり約50本

おしぼりトレー
US-27WD 200
W190×D74×H20mm
※おしぼり別料金

急須
EF-TP1 750

湯のみ（茶托付）
EF-TU1 350
※上記品番は湯のみ1、茶托1のセット内容です

お盆
EF-TB1 1,950
W520×D320×H30mm

コーヒーメーカーセット
US-28WD 13,000
W204×D426×H446mm
消費電力：湯沸（850W）　保温（100W×2）
セット内容：本体×1、デカンタ×1、水さし×1

コーヒーセット（100人分）
US-29WD 10,000
セット内容：コーヒー豆、フィルター、ミルク、砂糖、マドラー、紙コップ

サービスワゴン
US-30WD 15,000
W750×D445×H902mm

サービスワゴン
US-31WD 4,000
W585×D340×H740mm

マルチワゴン
US-32WD 4,000
W450×D380×H850mm

＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

流し台
N-1 3,900
W600×D550×H800mm

調理台
N-2 2,200
W450×D550×H800mm

ガス台
N-3 2,200
W600×D550×H620mm

二槽シンク
US-53CS 24,000
W1200×D600×H1000mm
※給排水工事別途

一槽シンク
US-54CS 14,000
W600×D600×H1000mm
※給排水工事別途

手洗器
US-55CS 12,000
W400×D450×H610mm
※給排水工事別途

コンロ台
US-56CS 30,000
W1200×D600×H900mm
US-57CS 26,000
W900×D600×H900mm
US-58CS 20,000
W750×D600×H900mm
US-59CS 16,000
W600×D600×H900mm

グリドル置台
US-60CS 30,000
W1200×D560×H500mm
US-61CS 26,000
W900×D560×H500mm
US-62CS 20,000
W750×D560×H500mm

調理台（引戸付）
US-63CS 38,000
W1500×D600×H800mm
US-64CS 32,000
W1200×D600×H800mm
US-65CS 24,000
W900×D600×H800mm

※白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。　＊在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

現場で使える、ちょっと役立つ

豆知識

各種サイズ ▶豆02

音響 / 映像 ▶豆03/04

通信 ▶豆05

単位換算表 ▶豆07

主な式典の種類 ▶豆08

建築関連 ▶豆09

電気 ▶豆11

車両と商品積込可能数 ▶豆13

システム（Octanorm） ▶豆14

各種サイズ

用紙サイズ

A 判	
A0	841×1189mm
A1	594×841mm
A2	420×594mm
A3	297×420mm
A4	210×297mm
A5	148×210mm
A6	105×148mm
A7	74×105mm
A8	52×74mm
A9	37×52mm
A10	26×37mm



B 判	
B0	1030×1456mm
B1	728×1030mm
B2	515×728mm
B3	364×515mm
B4	257×364mm
B5	182×257mm
B6	128×182mm
B7	91×128mm
B8	64×91mm
B9	45×64mm
B10	32×45mm



写真サイズ

A4	DSC	L	L-W	HV	ハガキ	2L	6切	ワイド6切	4切	ワイド4切
210×297	89×119	89×127	89×133	89×158	100×148	127×178	203×254	203×305	254×305	254×365

主な封筒のサイズ



名称	寸法
角形 8 号	119×197mm
角形 7 号	142×205mm
角形 5 号	190×240mm
角形 3 号	216×277mm
角形 2 号	240×332mm
角形 1 号	270×382mm
角形 0 号	287×382mm
角形 A3 号	335×490mm



名称	寸法
長形 4 号	90×205mm
長形 40 号	90×225mm
長形 3 号	120×235mm



名称	寸法
洋形 0 号	235×120mm
洋形 2 号	162×114mm
洋形 4 号	235×105mm
洋形 6 号	190×98mm
洋形 7 号	165×92mm

音響

■音の信号の流れ

電源を入れる際は、①②③の順でいれます。間違えると機器を壊すことがあります。
切る際は③②①の順となります。

❶入力信号（ソース）
マイク・CDデッキなど

❷ミキサー
a.入力信号の音の大きさを整える。
b.音質を調整する

❸アンプ
信号を増幅し
スピーカーを動かす
エネルギーを発生

❹スピーカー
振動膜が震えることにより音になる

■各種音響機器説明

❷ミキサー

- 一般的なミキサーの役割は、多数の入力機器（マイクや電気楽器、回転機器など）の個別の音量や音質を調整し、混合（ミックス）して、パワーアンプへ送り出すことです。
- 近年では、従来からあるアナログミキサーに加えデジタルミキサーが普及しつつあります。（厳密にはアナログデジタル混成型もある）
- 一般的にアナログミキサーは構造上すべてのつまみ類が操作パネル上に出ているので慣れた人であれば直感的な操作がしやすく「ライブ＝生放送、本番」向きです。
- デジタルミキサーは各種設定（イコライザーや感度レベル、演目）を記憶再現できるので音響に不慣れな人でも簡単に操作ができるなどそれぞれに長所、短所があります。
- 基本的に5入力以上ある場合は、一般の方が操作することはトラブルの元になりがちです。
- ミキサーは2入力対応のものから100入力以上のものまでさまざまですが、レンタル用として良く使用するのは5入力（5ch）から16ch入力のものです。

❸アンプ

- 特に意識する機材ではありませんが、音響では必ず必要になります。
- ミキサーとアンプを一緒にしたパワードミキサーというカテゴリーが最近人気です。
- パワードミキサーは、配線が少なくてすむという利点があります。
- アンプの電源を入れてからミキサーの電源をＯＮにするとスピーカーが過大入力により破壊されます。

❹スピーカー

ポータブルアンプ
25W
小中会議室
声だけなら体育館での集会でも使用可能

サウンドセット（小）
50W
屋内20-40名程度
10m四方ぐらいまで

サウンドセット（中）
120W
屋内100-200名程度
15～20m四方ぐらいまで

サウンドセット（大）
200W
屋内200-400名程度
20～30m四方ぐらいまで

映像

■画面サイズ



インチ	対角線寸法	4：3（標準タイプ）【横×縦】	16：9（ワイドタイプ）【横×縦】
16	406	325×244	353×109
20	508	406×305	442×249
22	559	447×335	486×273
26	660	528×396	574×323
28	711	569×427	619×346
30	762	610×457	663×373
32	812	650×487	706×398
37	940	752×564	818×461
40	1016	813×610	884×498
42	1067	854×640	928×523
46	1168	934×701	1016×572
52	1321	1057×793	1149×647
57	1448	1158×869	1260×710
65	1651	1321×991	1436×809
70	1778	1422×1067	1547×871
75	1905	1524×1143	1657×933
80	2032	1626×1219	1771×996
90	2286	1829×1372	1992×1121
100	2540	2032×1524	2214×1245
120	3048	2438×1829	2656×1494
160	4064	3251×2438	3542×1992
180	4572	3658×2743	3984×2241
200	5080	4064×3048	4427×2490

■映像信号

●コンポジットVIDEO（RCA端子）
映像機器の映像をテレビに送るための接続規格です。現在最も多い信号方式。

●S-VIDEO（S端子）
従来のアナログ放送のSD解像度の映像をアナログ方式で伝送します。

●HDMI端子
パソコンやデジタル家電の映像と音声をデジタルテレビに送るための接続規格です。劣化しにくいデジタル信号を用いているため、高解像度の映像もにじみ無く伝送できます。また、映像と音声を1本のケーブルでまとめて送れるため、配線がすっきりします。
※HDMI=High-Definition Multimedia Interface

●コンポーネントVIDEO（S端子）
デジタル家電の映像をテレビに送るための接続規格です。DVD解像度からハイビジョン解像度に対応します。

●D端子
デジタル家電の映像をテレビに送るための接続規格です。解像度が異なるD1～D5の種類があり、DVD解像度からハイビジョン解像度に対応します。日本独自の接続端子です。

●SDI
ビデオ信号伝送規格のひとつ。標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声を1本の同軸ケーブルで伝送できます。主として業務用ビデオ機器に採用されます。
※SDI=Serial Digital Interface

■プロジェクター・スクリーン

●プロジェクター投影距離の目安



プロジェクターとスクリーンの間には、ある一定の距離をとる必要があります。映像が最も鮮明に映る距離は、プロジェクターの機種によって異なります。上記距離を参考に、実際に投影しながら距離を設定してください。

●プロジェクター・スクリーン選びの目安

明るさ	スクリーンサイズ 適用人数・場面	使用事例
1000ルーメン以下	80インチまで 少人数・暗い部屋	レストラン 部屋での映画鑑賞
1000～3000ルーメン	100インチまで 30人くらい 少し明るい部屋	小規模な会議 セミナー
3000～5000ルーメン	150インチまで 70人くらい 明るい部屋	中規模な会議 セミナー
5000～10000ルーメン	300インチまで 100～150人くらい 明るい部屋	大規模な会議 展示会

※ルーメン（lm）とは、光の量を計測する単位のひとつ。数値が高いほど鮮明で明るい画像になり、明るい部屋でも映し出すことができます。

通信

■インターネット接続

インターネットサービスプロバイダー（ISP）

ISP はインターネットへの接続を提供するサービスです。
ISP は家の住所にあたる IP アドレスを IT 機器に割り当てることで、IT 機器のインターネット上の住所を確定します。
次にこれらの IT 機器が接続している回線をインターネット網へつなぐことでインターネットを利用できるようにします。



有線通信

ADSL（電話ケーブル、メタルケーブル）

上りより下り（※ 1）の通信スピードが速い非対称デジタル回線です。
通信の搬送路にに電話ケーブルを使い数 Mbps ～数十 Mbps で通信が可能。
外部の干渉を受けやすく、NTT の回線収容局からの距離などにより回線スピードが変わってきます。

FTTH（光ケーブル）

通信の搬送路にガラス製の光ケーブルを使う光伝送システムです。
光ケーブルは従来のメタルケーブルと比べて伝送損失が少なく、長距離通信が可能。回線スピードも 100Mbps ～ 1Gbps と速く、安定しています。

携帯回線の世代について

1G（第1世代）：音声をアナログのまま送信する方式（例：初期のBOX携帯）

2G（第2世代）：デジタル通信を採用した方式で、これによりメールやインターネットが使えるようになった。（例：NTT/mova、KDDI/CDMAoneなど）

3G（第3世代）：2G同様デジタル方式ですが、より高速通信が可能となり、YouTubeなどの動画閲覧もできるようになりました。（例：NTT/FOMAなど）

4G（第4世代）：3Gよりさらに高速通信化かれた規格。LTE-Advanced、WiMAX2のみが国際規格で4Gと認められていますが、3.5～3.9Gに位置づけられているLTEやWiMAXも、3Gのサービスと区別する意味で4Gと呼ばれている。（例：NTT/Xiなど）

※1　上りはインターネットに情報を送り出す方向。下りはインターネットから情報を受ける方向です。

無線通信

3G、4G（3.9G）（携帯電話回線）

携帯電話会社が提供する音声やデータ通信用の無線通信のこと。G は generation（世代）の略で数字が大きいほど高速通信が可能です。

Wi-Fi（ワイファイ）

無線 LAN の一種。WiMAX にくらべて狭い範囲（100m 以内）ですが、より高速な通信ができます。Wi-Fi マークのある端末同士をつないだり Wi-Fi スポットとつないでインターネットなどを楽しめます。

WiMAX（ワイマックス）

携帯電話会社が提供する高速データ通信専用の無線通信のひとつ。



LTE（エルティーイー）

4G（3.9G）の通信を実現するために決められた通信技術の規格。
3Gまでは携帯電話会社の通信規格（CDMA2000、W-CDMAなど）が複数あり、端末自体も互換性がありませんでした。しかし、世界共通の通信技術のLTEが普及すると、技術的には1つの携帯が世界中で利用できるようになります。

■ビジネスホン

ビジネスホンとは、複数の外線と複数の内線を共有して制御できる電話装置システムのことです。複数の外線と内線を制御する主装置と、複数の端末機から構成され、容量の大きいものになると数百台の子機を制御できます。このシステムにより、同主装置で制御された子機間で、内線、外線着信保留転送などの機能があります。家庭用の電話機との一番の違いは、この複数電話制御の機能です。

1. 一般的に【外線】と呼ばれています。
   アナログ回線、ISDN 回線、光回線などの種類があります。
2. 外線と内線、または内線間をつなぐ小型の交換機のこと。少ない回線を多数の内線電話機で共有、交換切換えの役割や、電話帳の番号データ等も記憶します。主装置内部には CPU を始め、電源ユニット、内線ユニット、外線ユニットや他機能ユニットが収容されています。
3. 外線との通話、内線通話などの通話や、外線の保留転送などの操作を行う端末。主装置内の内線ユニットの容量により、取り付け可能な台数が異なり、メーカーや機種によりデザインやボタン数など様々な種類のものがあります。また、主装置とビジネスホン端末を結ぶ線を【屋内配線】と呼びます。

単位換算表

■長さ・距離

	mm ミリメートル	cm センチメートル	m メートル	km キロメートル	in インチ	ft フィート	yd ヤード	mile マイル	尺 しゃく	間 けん
mm	1	10	1000	1000000	25.4	304.8	914.4	-	303	1818
cm	0.1	1	100	100000	2.54	30.48	91.44	-	30.3	181.8
m	0.001	0.01	1	1000	0.0254	0.3048	0.9144	1609.3	0.303	1.818
km	0.000001	0.00001	0.001	1	-	-	-	1.6093	-	-
in	0.03937	0.3937	39.37	-	1	12	36	-	11.9305	71.5832
ft	0.00328	0.0328	3.2808	-	0.0833	1	3	-	0.9942	5.965
yd	0.00109	0.0109	1.0936	1093.6	0.02778	0.333	1	1760	0.3314	1.9884
mile	-	-	-	0.6214	-	-	-	1	-	-
尺	0.0033	0.033	3.3	-	0.08382	1.0058	3.0175	-	1	6
間	-	-	0.55	550	-	0.1676	0.5029	885.123	0.1667	1

■面積

	m^2 平方メートル	km^2 平方キロメートル	in^2 平方インチ	ft^2 平方フィート	yd^2 平方ヤード	$mile^2$ 平方マイル	a アール	ha ヘクタール	坪 つぼ
m^2	1	1000000	0.000645	0.0929	0.83612	-	100	10000	3.30578
km^2	0.000001	1	-	-	-	2.59	-	0.01	-
in^2	1550	-	1	144	1296	-	155	-	-
ft^2	10.764	-	0.006944	1	9	-	1076.4	-	35.584
yd^2	1.196	1196030	0.000771	0.1111	1	-	119.6	-	3.9537
$mile^2$	-	0.3861	-	-	-	1	-	-	-
a	0.01	10000	6.4516	-	-	-	1	100	0.033058
ha	-	100	-	-	-	259	0.01	1	-
坪	0.3025	-	-	0.0281	0.25293	-	30.25	3025	1

■体積・容積

	m^3 立方メートル	mℓ ミリリットル	ℓ リットル	kℓ キロリットル	ft^3 立方フィート	yd^3 立方ヤード	bbl バレル	合 ごう	升 しょう	斗 と
m^3	1	0.000001	0.001	1	0.02832	0.76455	0.158987	-	-	-
mℓ	1000000	1	1000	1000000	-	-	-	-	-	-
ℓ	1000	0.001	1	1000	28.32	764.55	158.987	0.1804	1.804	18.04
kℓ	1	0.000001	0.001	1	0.02832	0.76455	0.158987	-	-	-
ft^3	35.3147	-	0.0353	35.3147	1	27	5.61456	-	0.0637	0.637
yd^3	1.308	-	0.001308	1.308	0.037	1	0.2079	-	-	0.0236
bbl	6.28982	-	0.00629	6.28982	0.178107	4.8089	1	-	-	-
合	5543.5	-	5.543	5543.5	156.97	4238	-	1	10	100
升	554.35	-	0.55435	554.35	15.697	423.8	-	0.1	1	10
斗	55.435	-	0.055435	55.435	1.5697	42.38	-	0.01	0.1	1

■質量

	mg ミリグラム	g グラム	kg キログラム	t トン	oz オンス	lb ポンド	貫 かん
mg	1	10	10000	10000000	283.495	4535.92	37500
g	0.1	1	1000	1000000	28.3495	453.592	3750
kg	0.0001	0.001	1	1000	0.028349	0.45359	3.75
t	-	0.000001	0.001	1	0.000027	0.000446	-
oz	-	0.035274	35.274	-	1	16	132.28
lb	-	0.0022	2.20462	2204.62	0.0625	1	8.2673
貫	-	0.0002	0.2667	266.67	0.00756	0.12096	1

主な式典の種類

■地鎮祭

地鎮祭とは、各種建物、橋梁、その他構造物の土木建設工事に先立って、施主ならびに土木関係者がその土木工事の着手から完成までの無事進捗を神仏に祈願する祭りです。

■上棟式

上棟式とは木造建築の工事などで、家屋の最後部を構成する背筋部分にあたる棟木を、一気に横に渡して組み込む段階において、将来長く堅固であることを神仏に祈願する式典です。

■竣工式

竣工式とは、施主と建築関係者が建築物、構造物等の建設工事完了を神仏に報告して感謝を捧げるとともに、その建築物、構造物等が末永く堅固であるように祈願を行う内輪の祝の式典です。

■除幕式

除幕式とは、銅像や石塔の建設工事が完成して、その覆いを初めて取り払う儀式をいいます。

■落成式

落成式とは、施主が広く関係者を祝宴に招き、完工した建築物または構造物を披露する式典です。竣工式のあとに、新築披露を目的として竣工式と区別して**「落成式」**または**「落成披露」**と呼びます。

■定礎式

定礎式とは、鉄筋コンクリートづくりの建築物主体的工事が終了して、その建築物が将来長きにわたり堅牢と優美を保つように、神に祈願をこめて、建築物の玄関脇の石組みや正面壁面に“定礎箱”を収め礎石を鎮定する慶事の儀式です。

玉串の種類と玉串奉奠の手順例

<玉串の種類>



❶大麻(おおぬさ)
真ん中から垂を左右対称に取り付ける。

❷玉串(たまぐし)
真ん中から垂を左下がりで取り付ける。

<玉串奉奠の手順例>



❶玉串を受け取ったら、右手で榊の元の方を上から、左手を先の下から支え、胸の高さにやや左高に少し肘を張って持ちます。

❷玉串案前まで進み45度に頭を下げます。右足から進み、玉串の先を時計回りに90度回し、左手を下げ祈念を込めます。

❸右手で玉串の中程を下から支え、玉串をさらに90度回し、元を神前に向け、左手を放して右手の下に添えます。

❹少し進み、玉串案の上に奉奠します。直立姿勢から90度頭を下げ、二拝・二拍子し、両手を胸で合わせ祈念を込め、さらに一拝して自席に戻ります。

<祭壇の配置例>

❶神籬案(ひもろぎあん)、瓶子(水)、水玉(水)、カワラケ(塩)、カワラケ(米)
❷もち
❸鯛(海背)、鯉(川腹)
❹乾物
❺果物
❻切麻(きりぬさ)
❼玉串(たまぐし)

※この配置は場合によっては異なる場合があります。(地鎮祭・竣工式と式典によってパターンがあります。)
※祭壇の配置する方角は北から南が最も適切で、都合によっては西から東の場合があります。

■用途地域の基礎知識

建築物設置の場合、設置する場所(土地)により様々な条件があります。
建設予定地がどの用途地域か必ずご確認ください。

＜用途地域の確認方法＞
各自治体のホームページで閲覧可能です。

自治体名　用途地域　検索　で検索するか、各自治体にてご確認ください。

用途地域名	用途	建ぺい率(%) 防火地域以外	容積率(%)
第一種低層住宅専用地域	床面積50㎡までの、条件を満たした店舗兼住宅や小規模な公共施設、小中学校が建てられます。	30／40／50／60 ※	50／60／80／100／150／200※
第二種低層住宅専用地域	床面積150㎡までの、条件を満たした店舗(飲食店やコンビニ)が建てられます。		
第一種中高層住宅専用地域	床面積500㎡までの、条件を満たした店舗、中規模の病院や大学、公共施設が建てられます。		100／150／200※
第二種中高層住宅専用地域	床面積1500㎡までの、条件を満たした店舗(小規模のスーパー)や事務所、中規模の病院や大学、公共施設が建てられます。		
第一種住居地域	床面積3000㎡までの、条件を満たした店舗(中規模のスーパー)や事務所、小規模のホテルや周辺環境の影響が少ない小規模の工場が建てられます。	60	200／300／400※
第二種住居地域	床面積10000㎡までの、条件を満たした店舗(カラオケボックスやパチンコ店などのアミューズメントスペース)や事務所、中規模のホテルや大規模な商業店舗		
準住居地域	床面積10000㎡までの、条件を満たした店舗や事務所、小規模映画館、自動車工場や倉庫が建てられます。		
近隣商業地域	延床面積の規制がなく、住宅に限らず大規模な商業施設・事務所や、ホテル、倉庫、小規模工場が建てられます。	80	
商業地域	延床面積の規制がなく、ほとんどの商業施設や事務所、ホテル、倉庫、小規模の工場が建てられます。容積率も高いため、高層ビルも建てられます。		200／300／400／500／600／700／800／900／1000 ※
準工業地域	危険性がなく、環境悪化のおそれがない工場が建てられます。住宅・店舗も建てられます。	60	200／300／400※
工業地域	ほとんどの工場が建てられます。住宅や店舗は建てられますが、学校・病院・ホテルなどは建てられません。		
工業専用地域	ほとんどの工場が建てられます。住宅が建てられない唯一の専用地域です。	30／40／50／60 ※	

※都市計画により、いずれかに定められています。建築予定地の計画をご確認ください。

■建ぺい率

敷地の面積に対して、どのくらいの割合の建物が建てられるかは、建ぺい率によって定められております。これにより採光や通路確保などの環境整備だけでなく、市街地の過密化を防止しているのです。用途別に条件が異なります。

$$建ぺい率(\%)=\frac{建築面積}{敷地面積}$$



建ぺい率60%の場合、敷地150㎡で建築面積90㎡まで。

■容積率

敷地の面積に対して、建物の延べ床面積(床面積の合計)がどのくらいの割合かを示すものが容積率です。建ぺい率と同様に用途地域によって異なり、建ぺい率、容積率ともに規定をクリアしていなければ建てることができません。

$$容積率(\%)=\frac{延べ面積(A+B)}{敷地面積}$$



容積率100%の場合、敷地150㎡で床面積150㎡まで。

その他、高度制限や傾斜制限、防火、準防火地域の指定など、様々な規定があります。

■建築基準法

建築基準法とは、建築物を建てるうえで、敷地、構造、設備や用途などにおいての基準を定めている法律です。建築物は構造の強さ、防火・耐火性などについて最低限必要な性能や基準を満たしていなければなりません。これらは建築物全般に関わる法律ですので、その内容は広い範囲におよびます。ほぼ全国一律の基準ですが、地域によってはさらに厳しい建築協定や条例などを一定の条件によって自治体が設けることができるようになっています。

■建築確認申請

建築確認申請とは、建築工事に着手する前に、その工事が建築基準法などに適合しているかどうかを建築主事もしくは、民間の指定検査確認機関に確認を受けるための申請をすることで、建築の計画が適合していると認められた場合、確認通知として確認済証が交付されます。
この時点ではじめて工事着手してよいことになります。工事施工者は「確認済」の表示を工事現場に掲示し、設計図書を工事現場に備えておかなければなりません。

- 建築物として扱われるもの：仮設建設、建築物に付属する門・塀、観覧のための工作物(野球スタンドなど)、地下・高架工作物、電話ボックス

■建築確認に関する各種手続き



※本来、建築確認申請は建築主が申請を行います。

電気

■電気の基礎知識

V(ボルト):電圧 …… 電気を押し出す力をあらわします。
A(アンペア):電流 …… 電気の流れる量をあらわします。
W(ワット):電力 …… 実際に消費される電気エネルギーをあらわします。
Wh(ワットアワー):電力量 …… 電気を使った量をあらわします。

- 電力(W)=電圧(V)×電流(A)
  ※交流の場合電力(W)=電圧(V)×電流(A)×力率となります
- 電力量(Wh)=電力(W)×使用時間(h)

■電気の種類−1



■電気の種類−2

●単相3線 100V/200V



右図のように3本の線はそれぞれ赤・白・黒に色分けされています。それを、それぞれ「R相」「N相」「T相」と呼んでいます。R−N間の電圧と、T−N間の電圧はそれぞれ100Vです。R−T間は200Vとなります。ここで取り出せる200Vは単相200Vです。「単相」とは電線2本で供給される電気のことで、ここで言う「単相3線」とは『単相100Vと単相200Vを取り出すことのできる3本の線を使った電源』という意味になります。

●3相3線 200V(動力)

右図のように3本の線はそれぞれ赤・白・黒(青)に色分けされています。線の色分けは前述した単相3線 100V／200Vと同じですが、線間の電圧がすべて200Vです。R−S相、S−T相、R−T相の3つの相を3線で供給している電源ということで3相3線式200Vと呼ばれています。ただ、電話などでは「単」と「3」は聞き取りづらく思わぬ間違えにつながりますので「動力の200Vですか？」と確認すると確実です。この3つの相それぞれ(R−S間、S−T間、R−T間)は単相200Vということになります。単相200Vが3系統供給されている電源が動力であると理解しておくと良いでしょう。

※その他、単相２線 100V や単相４線 100V などの種類があります。

■電気引き込みのイメージ





●電力会社の設備です。
●建物所有者の設備です。

❶**配電線**　高圧と低圧の配電線があります。高圧配電線は変電所などからつながっている電線で6,600Vの電気が流れています。低圧配電線はトランスで変圧した100V・200Vの電気が流れています。
❷**トランス**　変電所から送られてくる6,600Vの電気を100V・200Vの電圧に変える装置。
❸**引込線**　家庭に電気を引き込むための線。
❹**メーター**　電気の使用量を計測する装置。
❺**アンペアブレーカー**　電力会社から貸し出されるブレーカーで、契約電力を超えると遮断されます。
❻**分電盤**　漏電ブレーカーや安全ブレーカーを１つにまとめた箱。
❼**漏電ブレーカー**　漏電が発生したり、安全ブレーカーに流れている電流の和が規定値を超えると遮断されます。
❽**安全ブレーカー**　１つ１つを回路といいます。例えば「2 階照明機器」とか「リビングエアコン」など用途によって分けられたブレーカーです。その電流が 20A ブレーカーの場合、125%使用時（25A）で１時間以内にブレーカーが遮断されるようになっています。
❾**屋内配線**　屋内の電気機器等を使用するための配線。

発電機の選び方

発電機を使用する場合、電気機器により異なりますが多くの機器では表示されている消費電力(W)より大きな(1～5倍)の出力(VA)が必要となります。下記表を目安に発電機の機種をお選びください。

●**消費電力の目安**

必要発電量	機器名称	消費電力（W）	必要な電力の目安(W)
消費電力の1倍	白熱灯	100	100
	ノートパソコン	35～80	35～80
	テレビ	50～250	50～250
	コーヒーメーカー	650	650
	電気ポット	1000	1000
消費電力の1.2～2倍	蛍光灯	40	80
	電子レンジ	800～1500	1000～2000
	掃除機	1100	2400
消費電力の3～5倍	水銀灯	40～400	100～1000
	冷蔵庫	100～260	200～1000
	洗濯機	500	1500
	エアコン	600～1500	1500～6000
	水中ポンプ	500	2000

⚠ パソコンなどの精密機器やマイコン制御の家電は、周波数の安定しない質の低い電気で使用すると、搭載されている電子部品が誤作動を起こしたり、最悪の場合は故障の原因になることもあるので、インバーター発電機をご利用ください。

車両と商品積込可能数

■ 10t 車寸法とカゴ台車積載数



カゴ台車（大）
W1400×D1100mm

× **12**台
積載可能

カゴ台車（小）
W1100×D960mm

× **18**台
積載可能

■ 4t 車寸法とカゴ台車積載数



カゴ台車（小）
W1100×D960mm

× **12**台
積載可能

※トラック荷台サイズは参考値となります。実際は車両により異なります。

■主要商品カゴ台車積載数

商品画像						
商品品番	FS-6-2P	KS-6-2A	FS-1850PT	FS-6-4PBW	RS-6-1AN RS-6-1AS	RS-6-1N RS-6-1SN
カゴ台車（大）	–	100	–	–	32	26
カゴ台車（小）	100	70	32	42	22	14

システム（Octanorm）

■ Maxima × Octanorm ビーム

Maxima BeamはOctanormの基本寸法であるW990mm(芯心寸法)をもとに、120角MaximaではB870mm→W990mm(芯心寸法)、80角MaximaではB910mm→W990mm(芯心寸法)を基本寸法としてOctanormとのジョイントを可能にし、多様な状況に対応出来るパーツを取り揃えています。



■ Octanorm パネル寸法について



INDEX

あ

アームスポット 86
アームソファ 17
アーロンチェア 113
IHクッキングヒーター 181
IC錠 116
アイスBAR 4
アイスクリームケース 178
iPad 96
アイロン 173
アイロン台 173
浅黄幕 150
アッパーライト 86
アップライト 86
アロマディフューザー 173

い

イーゼル 55
イプシロン 5
イヤホンガイド 93
医療用洗面器 166
衣類乾燥機 173
イレクターフェンス 158
イントレ 138
インフォメーションカウンター 64・65・66
インワゴン 110・111

う

ウォータークーラー 181
ウォーターサーバー 181
ウォーターサイン 50
ウォーターボトル 181
受付カウンター 64
ウッドベンチ 31

え

エアアーチ 137
エアコン(壁掛型) 169
エアコン(床置型) 169
エアコン(天吊型) 169
エアポール 137
HDDハイビジョン　ビデオカメラ 91
HDDハイビジョン　ビデオカメラ三脚 91
HDVハイビジョン　ビデオカメラ 91
液晶テレビ 89
エグゼクティブチェア 107
エグゼクティブデスク 106
エポックライト 147
LEDビジョン 88
エレガントチェア 19・20
エレガントテーブル 34
宴会用テーブル 47
宴会用テーブル用スカート 47
エンジン式投光機 147
遠赤外線ヒーター 172
演台 154
演壇 154
延長コード 160

お

OAチェア 114
OAチェア用ハンガー 114
OAデスク 111
応接ソファ 12・13・14・15・16・108
応接テーブル 16・36
横断幕 53
大型モニターディスプレイ 89
オープンケース(平型) 178
オープン書庫 115・117
オーブントースターレンジ 181
屋外手洗いユニット 143
屋外用ベッド 144
オクタノルム 69・70
おしぼりウォーマー 183
おしぼりトレー 183
お立ち台 153
おたま 182
オフィス365 97
オフィスチェア 113
オフィスチェア用ハンガー 113
お盆 183
オメガトラス 71・72
折りたたみ椅子 30
折りたたみ式長椅子 32
折りたたみベッド 165
折りたたみワークチェア 26

か

カーテンレール 75
ガーデンソファ 6
ガーデンチェア 27・28・29
ガーデンテーブル 27・28・29・48
ガーデンライトチェア 27
ガーデンライトテーブル 27・48
ガーデンローテーブル 6
会議テーブル 45・46
外野フェンス 146
カウンターチェア 25・26
カウンターベンチ 32
カウンター用中棚 63
カギ付カサ立て 163
拡声器 160
カクテルテーブル 2
角度調整傾斜金具 90
かごテナー 168
カサ立て 163
傘袋スタンド 163
カサポン 163
カシコチェア 113
加湿器 173
加湿空気清浄機 173
ガスグリドル 179
ガス炊飯器 180
ガス台 184
ガス卓上オーブン 180
ガスバーナー 180
ガスフライヤー 179
ガス焼物器 179
仮設スタンド 138
片袖机 112
カタログスタンド 55・56
カッティングシート 54
カップ回収ボックス 162
可動式エアコン 152・170
鐘 155
壁掛固定金具 90
壁掛け時計 165
壁掛用月予定 横書き 120
壁掛用ホワイト 120
カラーインクジェット 101
カラーコーン 158
カラースキャナー 101
カラー複合機 99
カラーボックス 165
カラーレーザー 101
ガラスショーケース 61
缶ウォーマー 176
監視カメラ 91
監視台 145
乾燥機スタンド 173

き

ギガホン 160
貴名受 155
キャスターテーブル 44
キャスターテーブル用棚板 44
キャスターテーブル用幕板 44
キャスター付ホワイト/縦書き月予定 120
キャスター付ホワイト/横書き月予定 120
キャスター付両面ホワイト 120
脚立 160
キャビネット 118
キャリアブルスタンド 89
給食トレイ 182
急須 183
キューブ 2
胸章 155
業務用DVDプレイヤー 91
業務用冷蔵庫 176
金庫(耐火式) 159
金庫(手提げ式) 159
金属探知機 159
金屏風 150

く

空気清浄機 173
クーラージャグ 144
クーラーボックス 144
くす玉 150
組立式フロントスクリーン 92
組立式リアスクリーン 92
クリスタルテーブル 36
クリップ式ポップスタンド 56
クリップライト 86
グリドル置台 184
車椅子 166
クローク札 155
黒盆(ふくさ付) 150

け

掲示板 55
計数器 160
計量器(デジタル式) 160
血圧計 166
懸垂幕 53

こ

コイン計算機 159
コインロッカー 122
5.1chサウンドシステム 94
行動予定表 120
紅白幕 150
コートハンガー 161
コードリール 146・160
コードレスビジネスホン IE 103
コードレス留守番電話機 103
コーナーBAR 3
コーヒーセット 183
コーヒーメーカーセット 183
コーン 84
コーンバー 158
コーンベース 158
胡床 151
国旗(各種) 155
コフタステーブル 44
ゴング 145
コンパクトステレオ 93
コンパクトステレオ用 AMアンテナ 93
コンパクトステレオ用 FMアンテナ 93
コンパクトストッカー 177
コンバットケース(冷凍・冷蔵) 177
コンビ書庫 117
コンロ台 184

さ

サーキュレーター 171
サービス台 15
サービスワゴン 183
サイドテーブル 13・15・17・35・36・112
サイン 56
サインウエイト 57
サインスタンド 56・57
サインフレーム 56
サドルフィニッシャー 100
ざる 182
サンドバックセット 145
3連パネル 76

し

CDプレイヤー PRO 93
シェラマドレ 159
司会者演台 154
敷板(プラシキ) 136

INDEX

式次第スタンド 151
システムソファ 9・10・11
実用鍋 182
自転車 168
自転車空気入れ 168
紙幣計算機 159
ジュースディスペンサー 181
シューズボックス 65・66・164
シュレッダー 101
消火器 167
消火器置き台 167
消火器ボックス 167
消火バケツ 167
賞状用黒盆 150
ショーケース 59・60・62
植栽 65・66
書庫内ペーパーケース 116
書庫用ベース 116
除湿機 173
食器棚 165
シルフスツール 8
シルフソファ 7・8
白手袋 150
神器セット 151
シンク 143
シンク(一槽) 184
シンク(二槽) 184

す

吸殻入れ 167
吸殻収集缶 167
水銀式血圧計 166
スイングテーブル 36
鋤・鍬・鎌セット 151
スクエアテーブル 43
スクリーン 92
スタイロ畳 156
スタジオライト 85
スタンドイス 26
スタンド灰皿 167
スタンドライト 85
スチール棚 119
スツール 13・31
ステージシステム 139・153
ステージ 153
ステージ用スカート 153
ステージ用ステップ 153
ストーブガード 172
ストレートBAR 3
スナックBAR 4
スネーク 5
スピーカー・アンプセット 94
スピーカー・アンプ・ミキサーセット 94
スピードガン 146
スポーツタイマー 146
スポーツタイマー用スタンド 146
スポットクーラー 171
スポットライト(LED) 85・86
図面掛 118
スモーキングテーブル 167
寸銅鍋 182

せ

製氷機 177
卓上製氷機 177
整理ケース 117・118
石油ストーブ 172
石油ファンヒーター 172
セレクトチェア用カバー 21・22
セレクトチェア用フレーム 21・22
セレクトテーブル 37・38・39・40
全自動洗濯機 173
センターテーブル 12・13・14・15・35・36・108
扇風機 171

そ

騒音計 159
掃除機(オフィス用) 174
掃除機(家庭用) 174
掃除機(業務用乾湿両用) 174
掃除機(コードレススティック型) 174
掃除機用充電器 174
掃除機用バッテリー 174
掃除用具入れ 165
ソフトクリームフリーザー(卓上式) 178
ソフトクリームフリーザー(床置き式) 178

た

体脂肪計 166
台車 168
ダイヤル式ロッカー 122
タオル蒸器 180
卓上コピー 101
卓上マイクスタンド 93
卓上四面ショーケース 176
卓上ライト(LED) 86
ダストボックス 162
タッチディスプレイ 89
立看板 51・52
玉 155
多目的台 46
タワーケース 62
担架 166
ダンスフロア 145
ダンスフロア用コーナートリム 145
ダンスフロア用ストレートトリム 145

ち

チェストストッカー 177
中華おたま 182
中華鍋 182
抽選器　受け皿付 155
抽選ボックス 155
聴診器 166
手水桶セット 151
調理台 184

つ

衝立 166
ツイン・シャレー 131・132
吊看板 53

て

手洗器 184
DVDプレーヤー 91
ティーバッティング用ダブルネット 146
ディッピングケース 178
データ通信端末 98
テープカットポール 150
テープカット用紅白テープ 150
テープカット用センターリボン 150
テーブル 36
テーブルカバー 41
テーブルクロス 46
テーブルランプ 86
デジタル無線機 104
デジタル無線機 オプション 104
デジタル無線機 付属品 104
デジタル無線機用中継機 104
デジタル無線機用中継機 付属品 104
デスクトップパネル 112
デスクマット 108
鉄杭 136
鉄柵 158
デュアルケース 178
テレビ台 90
電気おでん鍋 179
電気グリドル 179
電気クレープ焼器 179
電気ケトル 181
電気コンロ 180
電気魚焼器 179
電気自動餃子焼器 179
電気スチームオーブン 180
電気ストーブ 172
電気卓上ウォーマー 179
電気卓上カップディッシュウォーマー 180
電気卓上スチームマシン 180
電気ピザオーブン 179
電気ファンヒーター 172
電気フライヤー 179
電気ポット 181
電気焼物器 179
電磁炊飯器 180
電子体温計 166
展示パネル 76
展示パネル用吊下フック 76
展示パネル用半丸ベース 76
展示パネル用ポール 76
展示パネル用マジックテープ 76
展示パネル用丸ベース 76
展示パネル用ワイヤーフック 76
電子レンジ 181
天吊り傾斜金具 90
テント 133
片屋根テント 134
パイプテント 134・135・136
テントウエイト 136
電動自転車 168

と

ドア付きパーティション 79
トイレ 142
トイレ用目隠しパーティション 143
投光機 147
ドブヅケ 144
ドミシール 124
ドライヤー 173
トラス付け金具 90
トラロープ 160
透明トルソ 58
ショーツトルソ 58
黒ボディ 紳士・婦人 58
芯地ボディ 紳士・婦人 58
ドレープ 73
ドレープシステム用クリップロッド 74
ドレープシステム用ビーム 74
ドレープシステム用ベース 74
ドレープシステム用ポール 74
ドレープシステム用リペアエンド 74
トング 182

な

内野フェンス 146
長靴入れ 164
流し台 184
NAS 98

ね

ネットパネル 81
ネットパネル用取付金具 81
ネットパネル用ポール 81

の

ノーブルチェアB・C 23
野立傘 156
野立木イス 156
野立用スチールベース　黒塗り 156
のぼりポール 145
のぼりポールベース 145

は

パーソナルロッカー 115・121
パーティション 79
パーティション用安定脚 80
パーティション用エンドカバー 80
パーティション用ジョイントポール 80
ハイカウンター 63・64
ハイケース 59・60・61
灰皿(卓上) 167
ハイチェア 26
ハイテーブル 42・46
白布 46

INDEX

ハサミ(リボン付) 150
バスケット 174
バスケットラック 174
パソコン 97
旗冠 三角槍 155
旗冠 扁平玉 155
旗立三脚台 155
旗ポール 155
八足台 151
発電機 148
バナースタンド 55
花台 154
パネル出力加工 54
パネルスタンド 56・57
パネルパーティション用基本フレームセット 77・78
パネルパーティション用追加フレームセット 77・78
パネルパーティション用エンドフレームセット 77・78
パネルパーティション用ドアパネル 77
パネルパーティション用ドアフレームセット 77
パネルパーティション用安定脚 78
パネルパーティション用耐震支柱 78
パネルパーティション用棚板 78
パネルパーティション用ホワイトボード 78
パラソル 144
パラソルヒーター 172
パラソル用ベース 144
バリアフリートイレ 142
ハロゲンテラスター 147
ハンガー 161
番号発券機 102
番号発券機表示器用壁掛け金具 102
番号発券機表示器用デスクスタンド 102
番号発券機用操作端末 102
番号発券機用表示器 102
番号発券機用ロール紙 102

ひ

PC対応インワゴン 112
ビールケース 176
引き違い書庫 115・116・117
ピサスタンド 57
ビジネスホンIE 103
ビジネスホン主装置 103
ピジョンホール 117
ビッグパワーテント 133
ピッチングマシン 146
VIPトイレ 142
平台車 168

ふ

ファイルキャビネット 116
ファイルトレーワゴン 112・118
ファイルラックワゴン 112・118
フィッティングルーム 161
フィニッシャー 99
風向風速計 159
プッシュホン 103
布団セット 165
譜面台 57
フライパン 182
プラスチックスノコ 161
プラスチックテーブル 45
プラスチックフェンス 158
プラスチックフェンス用ジョイントパイプ 158
プラスチックフェンス用ダイロックⅡ 158
プラスチックベンチ 32
プラズマクラスターイオン発生器 173
フラワーボックス 65・66
フリーアドレスデスク 109・110
フリーアドレス用引出し 110
ブルーレイプレイヤー 91
ブレークBAR 4
フレキシブルスタンド 86
フロアランプ(LED) 85
プロジェクター 92
プロジェクターカート 92
分別ゴミ箱 162

へ

ペーパーケース 116・117
ベッド 165
ベッド用階段 165
ベルトリールパーティション 82
ベルトリール用3方向パーツ 82
ベンチソファ 31
ベンチ前フェンス 146
ペンケース 108
ペントレー 108

ほ

ボイスパケットトランシーバー 103
ボイスパケットトランシーバー 付属品 103
防球フェンス 146
防球フェンス用カバー 146
防球用ダブルネット 146
奉献台 152
包丁 182
ポーチロッカー 122
ボール 182
ポールパーティション 82
ポールパーティション用チェーン 82
ポールパーティション用ロープ 82
保温ポット 181
ボックスソファ 31
ホットショーケース 180
ホットワゴン 180
POPスタンド 56
ポリタンク 182
ポリバケツ 162
ポリペール 162
ホワイトテーブル 28・48
ホワイトボード 120

ま

マーカー 120
マイクスタンド 93
マキシフレックス 125・126・127
マキシマライト 68
幕板付会議テーブル 44
真菰 151
真榊 151
マジックパネル 75
マジックパネル用掛け鏡 75
マジックパネル用付属品 75
マシン前用ダブルネット 146
マッサージベッド 166
まな板 182
マネキン(サンドール) 紳士・婦人・9才・3才 58
マネキンステージ 58
丸椅子 30
マルチ収納台 118
マルチ収納台キャスター付 65・66
マルチワゴン 183

み

ミーティングチェア 23・24・30
ミーティングチェア用メモ台 23・24
ミーティングテーブル 43・44・112
ミストファン 171
ミラー(デスクトップ) 161
ミラー(スタンド) 161

め

名刺受け盆 150
メタルラック 119
メッシュチェア 114

も

毛氈 156
木製傘立 156
物置ハウス 140
モノクロ複合機 100
モノクロレーザー 101
モバイルプロジェクター 92
催台 62
催台用アーチ 62

や

やかん 182

ゆ

誘導灯 160
床置きスタンド 90
床置四面ショーケース 176
床台 136・156
床台用縫製毛氈 156
ユニットカウンター 64
ユニットハウス 140・141
ユニットバス 143
ユニバーサルスタンド 57
湯のみ(茶托付) 183

よ

曜日マグネット 120
ヨーロピアン・シャレー 128・129・130

ら

ライトスタンド 85
ライトベンチ 31
ラウンジカウンター 65・66
ラウンジテーブル 33・65・66
ラウンジパーティション 65・66・81
ラ・シックチェア 18
ラッパライト 147
ラテラル書庫 115

り

リーチインケース(2尺) 176
リクライニングチェア 27
リヤカー 168
両袖机 112
両開き書庫 115・116・117

れ

冷水タンク 144
冷蔵庫 175
小型冷蔵庫 175
冷風機 171
レクチャーテーブル 154
レジスター 159
レセプションチェア 23
レセプションチェアカバー 23
レターケース 118

ろ

ロイヤルチェア 18・19
ロイヤルテント 136
ローカウンター 63
ローケース 59・60
ローテーブル 16・35・36
ロードマット 136
ローパーティション 79
ロッカー 121・122
ロック 84
ロボット掃除機 174

わ

ワークスツール 114
ワイヤードマイク 93
ワイヤレスアンプ 93
ワイヤレスアンプ用増設チューナー 93
ワイヤレスマイク 93
ワインセラー 175
脇机 111・112

ABOUT US

オムニインターナショナルは音楽イベントをはじめ、ファッションやスポーツなど、幅広いジャンルのイベントを手掛けております。また、施工だけでなくデザイン・設計提案から運営の管理まで、トータルでプロデュースします。

POINT.1

多彩なジャンルが得意！

積み重ねてきた実績とノウハウを、あらゆる分野のイベントで発揮。規模の大小を問わず、フレキシブルに対応します。

POINT.2

トータルプロデュースできる！

イベント企画段階からデザイン・設計に携わり、最適なプランをご提案。施工・管理までワンストップでプロデュースします。

POINT.3

北海道から沖縄まで、全国各地で行われるイベントに幅広く対応。オムニインターナショナルは協力会社との強い信頼関係を築いており、これにより各地方への手厚い対応を実現しています。

日本全国どこでも対応！



イベント実績

RISING SUN ROCK FES／ツール・ド・東北／ROCK IN JAPAN FESTIVAL／日本ゴルフツアー選手権／GIRLS AWARD／COUNT DOUN JAPAN／SUMMER SONIC／TOKYO GIRLS COLLECTION／CHIMERA GAMES／まんパク／国際ロボット展／横浜スパークリングトワイライト／FUJI ROCK FESTIVAL／F1世界選手権 日本グランプリ／京都大作戦／KIXドラゴンボートレース／難波グランド花月仮設劇場／パルクール日本選手権／高松水道展／沖縄国際映画祭 etc...

レイアウト例

●スペースに対して最低限必要な物や、配置できる数量を表記しています。

1.ラウンジレイアウト/10m×15m



No	品名	数量	ページ
1	マキシフレックス/10m×15m	1	P127
2	エレガントテーブル	4	P34
3	可動式エアコン	8	P170
4	キャリアブルスタンド	2	P89
5	空気清浄機	4	P173
6	3灯式ライトスタンド	4	P85
7	システムソファ/右アーム	1	P11
8	システムソファ/左アーム	1	P11
9	システムソファ/アーム無し	8	P11
10	システムソファ/コーナー	1	P11
11	植栽	10	P65
12	シルフソファ/3人掛け	2	P7
13	シルフソファ/1人掛け	4	P8
14	テーブルカバー	7	P41
15	ドレープシステム	4	P74
16	ハイテーブル	7	P42
17	フロアランプ	6	P85
18	ポールパーティション	3	P82
19	モニターディスプレイ	2	P89
20	ラウンジカウンター	2	P65
21	ロイヤルチェアA	16	P19
22	ローテーブル/W1000	4	P35
23	ローテーブル/W500	3	P35

2.主催者控室レイアウト/4.64m×5.72m



No	品名	数量	ページ
1	単体ハウス	2	P140
2	受付カウンター	1	P64
3	折りたたみ椅子	12	P30
4	会議テーブル/W1500	2	P45
5	会議テーブル/W1800	4	P45
6	カラー複合機	1	P99
7	スチール棚	2	P119
8	ダストボックス	3	P162
9	ホワイトボード	2	P120
10	マジックパネル	4	P75
11	ミーティングチェア	4	P24
12	床置四面ショーケース	1	P176

3.主催者控室レイアウト/4m×8m



No	品名	数量	ページ
1	ツインシャレー/4m×8m	1	P131
2	折りたたみ椅子	12	P30
3	クーラージャグ	1	P144
4	クーラーボックス	1	P144
5	扇風機	1	P171
6	扇風機/フロアー型	3	P171
7	ダストボックス	3	P162
8	電気ポット	1	P181
9	プラスチックテーブル	11	P45
10	保温ポット	1	P181
11	ホワイトボード	2	P120

4.スタッフ控室レイアウト/6m×12m



No	品名	数量	ページ
1	プラスチックテーブル	17	P45
2	折りたたみ椅子	32	P30
3	ホワイトボード	1	P120
4	ドブヅケ	1	P144
5	スチール棚	3	P119

5.プラスチックベンチレイアウト/1,000㎡



No	品名	数量	ページ
1	プラスチックベンチ	280	P32

6.ハイテーブル&ハイチェアレイアウト/1,000㎡



No	品名	数量	ページ
1	セレクトテーブル	81	P37
2	カウンターチェア	324	P25

7.リクライニングチェアレイアウト/1,000㎡



No	品名	数量	ページ
1	リクライニングチェア	300	P27

8.ガーデンテーブル&ガーデンチェアレイアウト/1,000㎡



No	品名	数量	ページ
1	ガーデンテーブル	68	P29
2	ガーデンチェア	272	P29

Q & A

備品について

Q テーブルクロス・カバーの色の種類は黒・紺・白以外に何がありますか？
A 常時在庫保有しているのは、上記3色になります。その他の色については保有物ではないため、ご要望がある場合はご相談ください。

Q 光る什器（カクテルテーブルなど）の充電はどれくらいもちますか？
A 使用状況によりますが、通常ですと4～5時間程度になります。

Q 石油ストーブの燃料の持ち時間の目安はどれくらいですか？
A 使用状況によりますが、通常ですと7～9時間程度になります。

Q 照明の電球の色の指定は可能ですか？
A 交換可能な物に関しては対応させていただきます。事前にご相談ください。

Q スチール棚の棚板の枚数や高さは調整できますか？
A 可能です。事前にご相談ください。

Q PCと同期して出力ができるコピー機はありますか？
A 無線LAN環境下での出力が可能なコピー機はございます。ただし設定が必要になります。

Q モニターディスプレイと液晶テレビの主な違いは何ですか？
A モニターにはスピーカーが付いていないため音声出力ができないのとテレビ放送の受信ができません。
液晶テレビはこれらができ、その他にも様々な機能が付いているため、モニターに比べて厚みがあります。
大きさのご要望、使用シーン、周辺機器の環境、予算等々の状況によってそれぞれに合ったものをご提案させていただきます。

Q 植栽の種類を教えてください。
A 生木、フェイク含め各種ご用意可能です。大きさやイメージ等お伝えいただければ、ご提案いたします。

Q 各ゴミ箱の適切なゴミ袋の大きさを教えてください。
A 各容量のワンサイズアップのゴミ袋をご用意ください。70Lのゴミ箱ですと90Lのゴミ袋が最適です。
同容量のゴミ袋だと入らない場合があります。

Q 屋外使用可能なもの、屋内のみでしか使用できないものを教えてください。
A プラスチックテーブル、プラ椅子等のプラスチック製商品、鉄柵・イレクターフェンス・カラーコーン等の保安商品は屋外使用可能です。
その他商品は、基本的に屋内使用商品となります。

Q 各カゴ台車の寸法を教えてください。
A 下記、一覧表をご確認ください。

種類	品名	サイズ
カゴ台車	白カゴ	W1440×D1100×H1700
	緑カゴ	W1100×D960×H1700
	クロークカゴ（極小カゴ台車）	W1000×D600×H1700
	メモ台専用台車	W920×D780×H1845
	スタッキングチェア専用台車	W600×D1000×H1600

Q カゴ台車で運搬する備品のカゴごとの積み数を教えてください。
A 下記、一覧表をご確認ください。

種類	品番	品名	カゴ	単位
ガーデン	GS-3-PF	ガーデンライトテーブル	25	台
	GS-3-W	木ガーデンテーブル（鉄脚）	42	台
	GS-2-W	木椅子（鉄脚）	50	脚
イス・ベンチ	FS-6-2P	折りたたみ椅子 プラスチック（ブルー）	100	脚
	KS-6-2A	折りたたみ椅子 アルミ（ブルー）	100	脚
	FS-6-4PBW	プラスチックベンチ	42	脚
	GS-2-RK	リクライニングチェア（黒）	28	脚
	KS-6-4P	長椅子（プラスチック）	35	脚

種類	品番	品名	カゴ	単位
テーブル	FS-1850PT	プラスチックテーブル	36	本
	RS-6-1AG1	会議テーブル	18	本
	RS-6-1G1	会議テーブル	18	本
	RS-6-1AN	会議テーブル	24	本
	RS-6-1N	会議テーブル	16	本
	RS-6-1LN	会議テーブル	12	本
		セレクトテーブルの脚	9	本

種類	品番	品名	カゴ	単位
サイン	SS-4B	サインスタンド	50	本
	SS-7	クリップ式ポップスタンド	45	本
	RP-1AF	ポールパーテーション（スタッキング可）	65	本
ドレープ	DS-B1	ベース	40	台
	DS-P1	ポール	95	台
	DS-BE1	ビーム	80	個

Q 会議テーブル、プラスチックテーブル、パイプ椅子の各耐荷重を教えてください。
A 会議テーブル…80kg、プラスチックテーブル…50kg、パイプ椅子…100kg程度が目安となります。

Q 組み立てが必要な物は何ですか？
A プラスチック・会議テーブル以外のテーブル関係、ステージシステム、大型パラソルは工具を使用しての組み立てが必要になります。

Q ハイカウンターや催台にカッティングシートなどの出力物を貼って装飾することは可能ですか？
A 剥離可能なものであれば可能です。

Q 各種スタンド用のサイン、もしくは看板の製作も一緒にお願いすることはできますか？
A 可能です。素材やデータ作成含めてご相談ください。

その他

Q 記載されているレンタル価格の期間はどれくらいですか？
A 1週間となります。

Q 長期レンタル時の金額の目安を教えてください。
A 2週間…1.5倍、1ヶ月…2倍、2ヶ月…3倍　が目安になります。

Q 養生・梱包資材は廃棄してもよいのでしょうか？もしくは一緒に返却してもよいのでしょうか？
A はい。どちらでも問題ございません。

Q 発注後に追加変更があった場合、いつ頃までであれば対応可能ですか？
A 物量や在庫状況、トラックの積載状況によりますが、トラックに積み込みを行う前々日までは可能な限り対応させていただきます。

Q 納品されたラックの積み方と同じ積み方にする必要はありますか？
A 完全に同様でなくても良いですが、同様の積み方をしてもらった方が収納の手間がなくなるかと思います。

Q 納品引取の車両指定はできますか？
A 可能です。事前に指定のサイズや搬入出のレギュレーション等ご相談ください。

Q 搬入の際の養生等もお願いできますか？
A 可能です。どのような養生が必要か事前にご相談ください。

Q 破損、紛失してしまった場合どうすればいいですか？
A 担当者に連絡をお願い致します。状況に応じて対応させていただきます。

Q 備品のレイアウト、設置作業もお願いできますか？
A 可能です。レイアウトのご提案含めご相談ください。

Q レンタルでなく、購入は可能ですか？
A 現時点で、購入可能なレンタル商品はございません。

オムニインターナショナル株式会社

本社
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町12番10号 渋谷インフォスアネックス LB階
軽井沢Depot
〒379-0302 群馬県安中市松井田町五料3735-1

2405／0000②／1403