

# RENTAL CATALOGUE

レンタルカタログ



**OMNI**  
International Co.,Ltd.



## イベントを通じた 「感動の場」をお客様と共に

オムニインターナショナル株式会社は、お客様と共に「感動の場」をつくり上げていくことを事業の柱にしています。私達の強みは社員一人一人が施設設計から施工監理、運営のプランニングまでを行い、空間全体を一貫してディレクションできるということです。大型施設であるMARQUEEを主要商材としながら、屋内外を問わず、フェスティバルやコンサート、スポーツイベントを通じて、人々が共に感動できる場をご提案してきました。人の集う場所として、施設のニーズが多様化していく今の時代、弊社をご提案できる仮設の大空間は「いつでも、どこでも、できる」適応性の高い、施設設計の新たなオルタナティブデザインです。

## COMPANY PROFILE

### 会社概要

会社名：オムニインターナショナル株式会社  
 本社所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町12番10号 渋谷インフォスアネックスLB階  
 設立：2000年(平成12年)10月2日  
 資本金：1億円  
 業務内容：大型コンサート、スポーツイベント、セールスプロモーション等、各種イベントの企画立案・会場制作・運営  
 上記に関わる設備、資機材の輸入調達および提供

## CONTROL CENTER

### 軽井沢DEPOT

イベント用設備や商材の管理を行う「軽井沢Depot」は、群馬県にある妙義山のふもと、自然を間近に感じる土地に2012年、完成しました。本社のある渋谷からは車で約2時間半、150km程の距離で、関東近辺のどのイベント会場にもアクセス良好な場所に位置しています。約20,000㎡(6,000坪)の敷地に3棟の倉庫が建っており、所有する500種を超える資機材が保管されています。社員・スタッフ総勢30名程で日々の出入庫や整備を行い、会場設営の現場をサポートする重要な役割を担っています。




## ACCESS

**本社** 〒150-0031  
 東京都渋谷区桜丘町12番10号 渋谷インフォスアネックス LB階



**軽井沢DEPOT** 〒379-0302  
 群馬県安中市松井田町五料3735-1



## GALLERY

実績紹介は  
こちら！



## EVENT ITEMS

取扱商材は  
こちら！



## カタログのご活用にあたって

- 本カタログに掲載している商品のカラーは、実物と若干異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
- 商品によっては、色・サイズ・仕様が若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様はメーカーの都合により、予告なく変更する場合があります。
- 同種類の商品の数量が揃わない場合があります。事前にお問い合わせください。
- [ ]内のレンタル料金は、1週間以内のレンタル料金です(消費税別)。運搬費、養生費、設置費は、別途申し受けます。
- [ ]内に白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。
- [別途お見積]商品のレンタル料金は営業担当にお問い合わせください。
- レンタル商品の破損、部品・付属品等の紛失は、実費をご請求させていただきます。また、全損滅失の場合は、販売価格をご請求させていただきます。
- レンタル契約をいただいた商品の所有権は、全て当社に帰属します。契約期間中のレンタル商品は、当社の承諾なしに他へ移動または転用できません。

## 商品スペックの見方

1 商品画像  
2 商品名  
3 商品番号(品番)  
4 レンタル料金  
※1週間以内のレンタル料金(消費税別)  
5 サイズ・仕様  
6 販売価格  
※販売品のみ白抜き文字で価格が表記されています。

番号発券機  
EN-PJ1  
W126×D202×H280mm  
消費電力：72W 電源：AC100V  
21,000

ウォーターボトル  
US-01AC  
12ℓ  
2,000

## 商品番号及び商品名表記の種類

通常スペックの場合 (1画像1品番)  
複数スペックの場合 (1画像複数品番)  
複数スペックの場合 (複数画像複数品番)

シルフソファ 3人掛け(ホワイト)  
FS-6SY3W  
W2000×D820×H660(SH400)mm  
張材：ビニールレザー 背クッション付  
21,300

ハイテーブル  
RS-6-1NH 4,300 W1800×D600×H950mm  
RS-6-1ANH 4,000 W1800×D450×H950mm  
RS-6-1SNH 4,100 W1500×D600×H950mm  
天板：メラミン化粧

ドレープ  
A レッド DS-DR  
B イエロー DS-DY  
C ホワイト DS-DW  
D ライトブルー DS-DLG  
E ブルー DS-DBU  
1,400

## サイズ表示

W：幅  
D：奥行  
H：高さ  
SH：座高

φ：直径  
H：高さ

\*製品のサイズは mm 単位で表示しております(一部商品除く)

# Product Contents

<b>ファニチャ</b>	ライティングファニチャ・・・P.2～P.5 ソファ・・・P.6～P.17 チェア・・・P.18～P.30 ベンチ・・・P.31～P.32	テーブル・・・P.33～P.48	ファニチャ
<b>サイン・ディスプレイ</b>	ウォーターサイン・・・P.50 看板・・・P.51～P.54 サイン&カタログ・・・P.55～P.56 パネルスタンド・・・P.57	マネキン・・・P.58 ショーケース・・・P.59～P.62 カウンター・・・P.63～P.66	サイン・ディスプレイ
<b>システム・パーティション</b>	マキシマライト・・・P.68 オクタノルム・・・P.69～P.70 オメガトラス・・・P.71～P.72 ドレープシステム・・・P.73～P.74	パーティション&展示パネル・・・P.75～P.81 ボール&ベルトリールパーティション・・・P.82	システム・パーティション
<b>映像・音響・照明</b>	照明・・・P.84～P.86 映像・・・P.87～P.92 音響・・・P.93～P.94		映像・音響・照明
<b>OA・通信</b>	iPad&パソコン&周辺機器・・・P.96～P.98 複合機・・・P.99～P.100 プリンタ・・・P.101 番号発券機・・・P.102	トランシーバー&電話機・・・P.103～P.104	OA・通信
<b>オフィス</b>	役員用家具・・・P.106・P.108 デスク・・・P.109～P.112 エグゼクティブチェア・・・P.107 オフィスチェア・・・P.113～P.114	収納・・・P.115～P.119 ホワイトボード・・・P.120 ロッカー・・・P.121～P.122	オフィス
<b>アウトドア・スポーツ</b>	テント・・・P.124～P.136 エアアーチ&エアポール・・・P.137 仮設スタンド&イントレ&ステージ P.138～P.139 ハウス・・・P.140～P.141 トイレ&ユニットバス&手洗い P.142～P.143	パラソル&クーラーボックス・・・P.144 スポーツ・・・P.145～P.146 仮設照明&発電機・・・P.147～P.148	アウトドア・スポーツ
<b>セレモニー</b>	セレモニー・・・P.150～P.152 ステージ・・・P.153～P.154 受付・・・P.155 和装・・・P.156		セレモニー
<b>ユースフル</b>	セキュリティ・・・P.158～P.160 ハンガー&ミラー・・・P.161 ゴミ箱・・・P.162 傘立て・・・P.163 シューズボックス・・・P.164 ライフファニチャー・・・P.165	メディカル・・・P.166 スモキング&消防・・・P.167 デリバリー・・・P.168 冷暖房機器・・・P.169～P.172 家電・・・P.173～P.175 厨房機器・・・P.176～P.184	ユースフル

## カタログの使い方

- 本カタログに掲載している商品のカラーは、実物と若干異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
- 商品によっては、色・サイズ・仕様が若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様はメーカーの都合により、予告なく変更する場合があります。
- 同種類の商品の数量が揃わない場合があります。事前にお問い合わせください。
- のレンタル料金は、1週間以内のレンタル料金です(消費税別)。運搬費、養生費、設置費は、別途申し受けます。
- 内に白抜き文字で価格が表記されている商品は販売品となります。
- 別送お見積商品のレンタル料金は営業担当にお問い合わせください。
- レンタル商品の破損、部品・付属品等の紛失は、実費をご請求させていただきます。
- また、全損滅失の場合は、販売価格をご請求させていただきます。
- レンタル契約をいただいた商品の所有権は、全て当社に帰属します。
- 契約期間中のレンタル商品は、当社の承諾なしに他へ移動または転用できません。

## 商品スペックの見方



商品画像


商品名 ● 会議テーブル 丸椅子掛け付き ● 3,500

商品番号 ● KS-6-1R

サイズ、仕様 ● W1800×D750×H700mm  
天板・メラミン化粧板

レンタル価格

## サイズ表示



W:幅 D:奥行き Φ:直径

H:高さ SH:座高 H:高さ

## 商品番号及び商品名表記の種類

通常スペックの場合(1画像1品番)



ハイテーブル  
ES-1860H W1800×D600×H950mm  
天板・メラミン化粧板

6,000

複数スペックの場合(1画像複数品番)



ハイテーブル

RS-6-1NH	4,550	W1800×D600×H950mm
RS-6-1ANH	4,200	W1800×D450×H950mm
RS-6-1SNH	4,350	W1500×D600×H950mm

天板・メラミン化粧板

※製品サイズはmm単位で表示しております(一部商品を除く)

## 各種アイコン

 設置には工事が必要な商品です。ご注文の際は別途手配が必要となります。	 縦に重ねて収納ができるチェアです。	 平行に重ねて収納ができるチェアです。	 折畳式のチェアです。
 平行に重ねて収納ができるテーブルです。	 横連結設置が可能なテーブルです。	 折畳式のテーブルです。	 縦に連結が可能なキャビネットです。
 天板昇降式のデスク・テーブルです。	 レンタルではなく販売専用の商品です。ご返却は不要です。	 ICカードに対応している商品です。	 ハイバージョンの高さ法表記です。

## 01

### アウトドア・ガーデン



ガーデンソファ  
▶ P.44



ガーデンチェア・テーブル  
▶ P.46



ガーデンチェア・テーブル  
▶ P.47



ガーデンチェア・テーブル  
▶ P.52



ガーデンベンチ  
▶ P.53



その他屋外用品  
▶ P.54



パラソル  
▶ P.55



マット・床台・ウェイト  
▶ P.57



テント  
▶ P.58



トイレ  
▶ P.67



ハウス  
▶ P.68

## 02

### ソファ・ ソファテーブル



ラウンジチェア  
▶ P.70



ラウンジソファ  
▶ P.71



ラウンジソファ  
▶ P.73



リビングソファ  
▶ P.75



リビングソファ  
▶ P.76



組み合わせソファ  
▶ P.77



応接ソファ・テーブル  
▶ P.79



1人掛けソファ  
▶ P.83



スツール  
▶ P.84



ソファテーブル  
▶ P.85



ソファテーブル  
▶ P.86

# 03

## テーブル



ラウンジテーブル  
▶ P.88



スリムテーブル  
▶ P.91



1本脚テーブル  
▶ P.93



テーブルカバー  
▶ P.95



昇降テーブル  
▶ P.96



ダイテーブル  
▶ P.97



木製テーブル  
▶ P.98



4本脚テーブル  
▶ P.99



キャスター付テーブル  
▶ P.100



折畳テーブル  
▶ P.101



ハイテーブル  
▶ P.102



その他テーブル  
▶ P.103



座卓  
▶ P.103



ティーレストセット  
▶ P.104



宴会用テーブル  
▶ P.104

## 04

### チェア



ラウンジチェア  
▶ P.106



木製脚チェア  
▶ P.107



木製脚チェア  
▶ P.107



スチール脚チェア  
▶ P.109



セレクトチェア  
▶ P.112



ミーティングチェア  
▶ P.115



キャスター付チェア  
▶ P.116



スタッキングチェア  
▶ P.117



その他チェア  
▶ P.118



カウンターチェア  
▶ P.119



カウンターチェア  
▶ P.120



折畳チェア  
▶ P.121



丸椅子  
▶ P.121



ベンチ  
▶ P.122



ベンチ  
▶ P.122

## 05

### システム・パーティション



ドレープタイプ  
▶ P.124



オクタノルム  
▶ P.127



オメガトラス  
▶ P.129



化粧板タイプ  
▶ P.131



クロスタイプ  
▶ P.133



クロスタイプ  
▶ P.135



システムタイプ  
▶ P.137



ベルトタイプ  
▶ P.139



ベルトタイプ  
▶ P.139



ロープ・チェーンタイプ  
▶ P.140



ロープ・チェーンタイプ  
▶ P.140



ギャラリーポール  
▶ P.140



吸音機能タイプ  
▶ P.141



3連タイプ  
▶ P.142



木目調タイプ  
▶ P.142

# 06

## サイン・ディスプレイ



エアポール  
▶ P.144



展示パネル  
▶ P.144



吊看板・横断幕・懸垂幕  
▶ P.145



ショーケース・展示台  
▶ P.147



マネキン  
▶ P.150



サインスタンド  
▶ P.151



カタログスタンド  
▶ P.154

## 07

カウンター・演台・  
ステージ



カウンター  
▶ P.156



演台・花台・演壇  
▶ P.160




ステージ・スタンド  
▶ P.161

## 08

セレモニー



受付・抽選  
▶ P.166



和装  
▶ P.168



セレモニー  
▶ P.169

## 09

映像・照明・音響



ディスプレイ  
▶ P.174



大型モニター  
▶ P.177



キャリアブルスタンド  
▶ P.177



プロジェクター  
▶ P.177



照明機器  
▶ P.178



テーブルランプ  
▶ P.179



音響機器  
▶ P.181



拡声器  
▶ P.182



拡声器  
▶ P.182

# 10

## OA・ICT 機器



ラミネーター・レターオープナー  
▶ P.184



プリンター  
▶ P.185



複合機  
▶ P.186



プロッタ  
▶ P.188



パソコン  
▶ P.189



iPad  
▶ P.190



インタラクティブボード  
▶ P.191



サイネージディスプレイ  
▶ P.192



無線機  
▶ P.193



電話機  
▶ P.193



翻訳機・イヤホンガイド  
▶ P.194



防犯カメラ  
▶ P.195



シュレッダー  
▶ P.196

# 11

## 業務用・家庭用・ 冷暖房 機器



アロマディフューザー  
▶ P.198



空気清浄機  
▶ P.199



加湿器  
▶ P.200

## 11

業務用・家庭用・  
冷暖房機器



除湿器  
▶ P.200



エアコン  
▶ P.201



冷風機  
▶ P.203



スポットクーラー  
▶ P.203



扇風機・サーキュレーター  
▶ P.204



ヒーター・ストーブ・こたつ  
▶ P.205



掃除機  
▶ P.206



テレビ  
▶ P.207



テレビ台  
▶ P.207



ディスク再生機  
▶ P.207



洗濯機・乾燥機  
▶ P.208



冷蔵庫  
▶ P.209



電子レンジ  
▶ P.209



クツ乾燥機  
▶ P.210



シーリングライト  
▶ P.210



ポット  
▶ P.210



厨房機器  
▶ P.211



ウォーターサーバー  
▶ P.214



レジスター  
▶ P.214

# 12

## 環境機器



ピコソーラー  
▶ P.217



そらジェネ  
▶ P.219



スマートウェザー  
▶ P.221



レンティアクラウド  
▶ P.222

# 13

## 仮設機材・車両



フェンス  
▶ P.224



カラーコーン  
▶ P.226



コードリール  
▶ P.226



台車・リアカー  
▶ P.227



その他機材  
▶ P.228



仮設照明  
▶ P.229



発電機  
▶ P.230

# 14

## 事務局備品



個人ブース  
▶ P.232



スクエア・ラウンド・  
パーソナルデスク  
▶ P.235



昇降デスク  
▶ P.236

## 14

事務局備品



平机・袖机  
▶ P.237



脳机・インワゴン  
▶ P.237



エグゼクティブデスク  
▶ P.239



フリーアドレスデスク  
▶ P.240



サイドテーブル  
▶ P.241



デスクオプション  
▶ P.242



ハイバックチェア  
▶ P.243



ミドルバック・  
ローバックチェア  
▶ P.244



キャビネット  
▶ P.245



その他収納  
▶ P.249



ロッカー  
▶ P.250



パーソナルロッカー  
▶ P.251



コインロッカー  
▶ P.252



シューズボックス  
▶ P.252



スチールラック  
▶ P.254



プラスチックラック  
▶ P.254



キッチン収納  
▶ P.255



ホワイトボード  
▶ P.256



オフィススイッチ  
▶ P.257

# 15

ユースフル



傘立て  
▶ P.260



傘ボン  
▶ P.261



コートハンガー  
▶ P.261



ミラー  
▶ P.262



ドレッサー  
▶ P.262



ゴミ箱  
▶ P.263



ベッド  
▶ P.264



小物雑貨  
▶ P.265



消火器  
▶ P.265



畳・スノコ  
▶ P.266



金庫  
▶ P.266



植栽  
▶ P.267



医療機器  
▶ P.268



マッサージベッド  
▶ P.268



車椅子  
▶ P.268

# HOSPITALITY LOUNGE SERIES


































# GARDEN FURNITURE SERIES

















# EXHIBITION EVENT SERIES

















# 01

---

## アウトドア・ガーデン

Outdoor / Garden



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・バージョン

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ガーデンソファ 1人掛け

25,000

**GS-6L1JM**

W860×D860×H740 (SH420) mm  
張材：撥水性布



ガーデンソファ 2人掛け

39,000

**GS-6L2JM**

W1680×D860×H740 (SH420) mm  
張材：撥水性布



ガーデンセンターテーブル

14,500

**GS-3CIW**

W750×D750×H320mm  
天板：チーク材

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ガーデンシステムソファ (両肘)

8,200

**GS-6L1M**W750×D750×H690 (SH345)mm  
背・座クッション付

ガーデンローテーブル

4,350

**GS-3CM**W750×D400×H350mm  
天板：アクリル樹脂

※クッション色を変更可能です。詳しくは営業担当へお尋ねください。



ガーデンシステムソファ (右肘)

6,950

**GS-6L1RM**W650×D750×H690 (SH345)mm  
背・座クッション付

ガーデンシステムソファ (肘なし)

5,800

**GS-6L1NM**W540×D750×H690 (SH345)mm  
背・座クッション付

ガーデンシステムソファ (左肘)

6,950

**GS-6L1LM**W650×D750×H690 (SH345)mm  
背・座クッション付

※クッションは速乾ウレタン・撥水生地を使用している為、屋外でも使用可能です。



アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル



スタッキング可



ガーデンチェア

2,550

**GS-2-VM**

W550×D590×H850(SH440)mm  
スタッキング可能(4脚迄)



ガーデンテーブル

5,200

**GS-3-VM1**

W750×D750×H720mm  
天板：フェイクウッド樹脂



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



スタッキング可



スタッキング可

ガーデンメッシュチェア(イエロー)

4,500

**GS-2-PMYL**

W600×D580×H800(SH425)mm

素材：プラスチック

スタッキング可能(6脚迄)

ガーデンメッシュチェア(レッド)

4,500

**GS-2-PMRD**

W600×D580×H800(SH425)mm

素材：プラスチック

スタッキング可能(6脚迄)



スタッキング可



スタッキング可

ガーデンメッシュチェア(ライトグレー)

4,500

**GS-2-PMLG**

W600×D580×H800(SH425)mm

素材：プラスチック

スタッキング可能(6脚迄)

ガーデンメッシュチェア(ダークグレー)

4,500

**GS-2-PMDG**

W600×D580×H800(SH425)mm

素材：プラスチック

スタッキング可能(6脚迄)



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・ハーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セラモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



スタッキング可



スタッキング可

ガーデンチェア(ホワイト)

2,500

**GS-2-PWH**  
W500×D560×H840(SH470)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(4脚迄)

ガーデンチェア(ブラック)

2,500

**GS-2-PBK**  
W500×D560×H840(SH470)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(4脚迄)



ガーデンテーブル(ライトグレー)

6,000

**GS-3-PLG**  
W700×D700×H750mm  
素材：プラスチック



ガーデンテーブル(ダークグレー)

6,000

**GS-3-PDG**  
W700×D700×H750mm  
素材：プラスチック



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



折畳式



折畳式

アウトドアチェア(グレー)

6,000

**GS-2-CG**  
 W595×D580×H840 (SH460)mm  
 折畳時：W580×D110×H690mm  
 張材：布

アウトドアテーブル(ナチュラル・折畳)

12,500

**GS-3-CN**  
 W720×D910×H660mm  
 折畳時：W360×D900×H90mm  
 材質：天板／竹集成材



アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル



屋外用セレクトテーブル(マールホワイト・H720)

9,350

天板: SLT-MSMWD  
脚: SSF-SLSD

材質: 天板/メラミン皮膜、脚/ステンレス



屋外用セレクトテーブル(アッシュグレー・H720)

9,350

天板: SLT-MSAGD  
脚: SSF-SLSD

材質: 天板/メラミン皮膜、脚/ステンレス



屋外用セレクトテーブル(マールホワイト・H1000)

9,600

天板: SLT-MSMWD  
脚: SSF-SHSD

材質: 天板/メラミン皮膜、脚/ステンレス



屋外用セレクトテーブル(アッシュグレー・H1000)

9,600

天板: SLT-MSAGD  
脚: SSF-SHSD

材質: 天板/メラミン皮膜、脚/ステンレス

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



リクライニングチェア (折畳式)

1,900

**GS-2-RK**

W650×D1560×H820~1120(SH450)mm



ガーデンチェア (シルバー)

2,950

**GS-2-S**

W530×D545×H715(SH420)mm

素材：アルミ  
スタッキング可能(4脚迄)

ガーデンテーブル(シルバー)

5,150

**GS-3-S**

φ600×H680mm

天板：ステンレス



ガーデンライトチェア

1,500

**GS-2-P**

W560×D600×H800(SH430)mm

素材：プラスチック  
スタッキング可能(4脚迄)

ガーデンライトテーブル

3,500

**GS-3-P**

φ980×H720mm

バラソル穴φ42mm  
天板：プラスチック



ガーデンチェア (折畳式)

1,600

**GS-2-W1A**  
W425×D620×H910(SH430)mm  
素材:アカン材



ガーデンテーブル (八角形・折畳式)

2,750

**GS-3-W1A**  
W900×D900×H715mm  
素材:アカン材



ガーデンチェア (折畳式)

1,200

**GS-2-W**  
W420×D480×H800(SH480)mm  
素材:白木材



ガーデンテーブル (折畳式)

2,350

**GS-3-W**  
φ600×H700mm  
天板:白木材



ガーデンチェア (ホワイト・折畳式)

1,800

**GS-2-1**  
W480×D525×H800(SH415)mm  
張材:サランベルト



ガーデンチェア (レッド・折畳式)

1,500

**GS-2-3**  
W480×D525×H800(SH415)mm  
張材:サランベルト



ガーデンチェア (ブルー・折畳式)

1,500

**GS-2-4**  
W480×D525×H800(SH415)mm  
張材:サランベルト



ホワイトテーブル (折畳式)

4,200

**GS-3-60K**  
W1000×D600×H700mm  
天板:メラミン化粧板



ホワイトテーブル (折畳式)

4,550

**GS-3-80K**  
W800×D800×H700mm  
天板:メラミン化粧板



ホワイトテーブル (折畳式)

3,900

**GS-3-90**  
φ900×H700mm  
天板:メラミン化粧板

ソファ・

ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



カウンターベンチ (折畳式)

3,050

FS-6-4C

W1500×D335×SH585mm  
座面：プラスチック

ウッドベンチ (背付)

7,800

EC-BW2

W1800×D650×H753 (SH347) mm  
座面：集成材

ウッドベンチ

5,700

EC-BW1

W1800×D515×SH380mm  
座面：集成材



クーラーボックス

**CR-2** 3,950 (約65L)  
**CR-1** 2,050 (35~45L)



ドブツケ

12,000

**EB-2** (ブルー) W1000×D630×H820mm  
**EB-1R** (レッド) W1090×D630×H800mm  
 容量：150L



クーラージャグ角型

2,550

**CR-5**  
 W380×D320×H475mm  
 容量：19L



ポリタンク

770

**EF-P20L**  
 W350×D250×H450mm  
 容量：20L



ダストボックス

2,350

**EDB-1**  
 φ433×H630mm



監視台

8,400

**ESD-1**  
 W1230×D1200×H1840mm



防球フェンス(フレーム)

2,550

**ESF-1**  
 W1500×D450×H800mm

防球フェンス用カバー(ブルー)

1,450

**ESF-1-CB**  
 W1550×H800mm  
 素材：ターポリン



スポーツタイマー

48,000

**EST-2**  
 W1230×D150×H330mm  
 グリップスイッチ(コード長さ：5m)

スポーツタイマー用スタンド

**EST-2-ST**  
 W1000×D1000×H1000mm



外野フェンス

4,650

**KGF-1**  
 W2000×H1200mm



内野フェンス

4,950

**KNN-1**  
 W2000×H1200mm



ベンチ前フェンス

4,950

**KBN-1**  
 W2000×H1200mm

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ



※テーブルイスは付属しておりません

セシモニー

ハンギングパラソル(ベージュ)

68,500

GS-PSSQ2828BE

W2800×D2800×H2700mm

キャンパス生地素材:アクリル100%、撥水加工

コンクリートウェイト×8、ベース×1、ベース用蓋×2

映像・照明・音響

OA・ICT機器


業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル





パラソル (アイボリー) 11,000  
**GS-1-PA**  
 φ2100×H2580mm



パラソル (レッド) 11,000  
**GS-1-PR**  
 φ2100×H2580mm



パラソル (グリーン) 11,000  
**GS-1-PG**  
 φ2100×H2580mm



パラソル (アイボリー) 13,000  
**GS-1-PA265**  
 φ2650×H2450mm



パラソル (ホワイト) 13,000  
**GS-1-PW240**  
 φ2400×H2440mm



パラソル用ベース (15kg) 1,650  
**GS-PB**  
 W480×D480×H490mm  
 丸形



パラソル用ベース (8kg) 1,600  
**GS-PB1**  
 W480×D480×H420mm  
 丸形



パラソル用ベース (14kg) 1,650  
**GS-PB2**  
 W480×D480×H490mm  
 角形



パラソル用ベース (30kg) 2,100  
**GS-PB265**  
 W410×D410×H320mm  
 丸形



パラソル用ベース (30kg) 3,150  
**GS-PB240**  
 W500×D500×H365mm  
 丸形

## マット・床台・ウェイト



## 人工芝

別途お見積

## OG-01HR

W900×D900mm

重量：2.2kg

素材：芝/ポリプロピレン、マット/ウレタン

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



## ロードマット

550

## EAY-2

W555×D520×H40mm

有効寸法：W470×D520mm



## 床台

2,000

## EAY-1

W1800×D900×H100mm



## 表彰台

別途お見積

## OG-02

1位 W1300×D600×H500

2位 W1300×D600×H400

3位 W1300×D600×H300



## ウェイト(ブラック)

820

SS-4W φ260mm 質量：20kg

SS-4W28 φ250mm 質量：28kg

## ウェイト(シルバー)

820

SS-4W20 φ260mm 質量：20kg

SS-4W20A φ242mm 質量：20kg

## 鉄杭

650

BR-3K900


長さ：900mm




## スターシェード

別途お見積

06-030M  
φ13×H5.1m



総重量 (kg) 65.1  
キャンパスの重さ (kg) 35.4  
ボールの重さ (kg) 37.8



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



## グレートキングテント

**06-04KE** [別途お見積]  
W15m×D15m×H8.15m

**06-05KE** [別途お見積]  
W10m×D10m×H5.7m



セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・ハーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品


ユースフル

# Maxiflex



マキシフレックス(10m)  
0G-060M

別途お見積



## European Chalet



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両


事務局備品

ユースフル



ヨーロッパ・シャレー(3m)

別途お見積


06-070M




平面図 (床伏せ図)



輪組図



立面図



立面図 (横幕付)

# Twin Chalet



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器


環境機器

仮設機材・車両


事務局備品

ユースフル


ツイン・シャレー(4×8m) 別途お見積  
0G-080M




平面図 (床伏せ図)




立面図




輪相図



断面図



立面図




ビッグパワーテント(10m)

別途お見積

0G-09KE

面積: 100mf





テント(8m)

別途お見積

0G-10KE

面積: 64mf




組み立て式片屋根テント(3K×5K、3K×4K)

別途お見積

0G-11KE

面積: 53.01mf



片屋根テント(3×4K)

別途お見積

0G-12KE

面積: 38.88mf



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ロイヤルテント(2K×4K)

別途お見積

**OG-13KE**  
 広さ: 25.9㎡  
 奥行: 3.6m 全高: 3.3m



ロイヤルテント(2K×2K)

別途お見積

**OG-14KE**  
 広さ: 13㎡ 間口: 3.6m  
 奥行: 3.6m 全高: 3.3m  
 中央部: 2.0m



モンタニアテント(2K×3K)

別途お見積


**OG-15KE**  
 広さ: 19.44㎡ 間口: 5.4m  
 奥行: 3.6m 全高: 3.2m  
 軒高: 2.0m



モンタニアテント(1.5K×2K)

別途お見積

**OG-16KE**  
 広さ: 9.72㎡ 間口: 2.7m  
 奥行: 3.6m 全高: 3.2m  
 軒高: 2.0m




パイテント (4K×8K)

別途お見積

OG-17KE

面積：103.7㎡





パイテント (4K×6K)

別途お見積

OG-18KE

面積：77.8㎡





パイテント (3×5K)

別途お見積

OG-19KE

面積：48.6㎡



パイテント (3×4K)

別途お見積

OG-20KE

面積：38.88㎡



パイテント(2×3K)

**OG-21KE**  
面積：19.44㎡

## テント

カラー



ホワイト(全体)



レッド



ブルー



グリーン



オレンジ



ピンク





グリーン(全体)



透明(全体)

別途お見積



パイテント(1.5×2K)

**OG-22KE**  
面積：9.72㎡

カラー



ホワイト(全体)



レッド



ブルー



グリーン



オレンジ




ピンク



透明(全体)

別途お見積



パイテント(1×1.5K)

**OG-23KE**  
面積：4.85㎡

カラー



ホワイト(全体)



レッド




ブルー



グリーン

別途お見積



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器


環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## トイレ



## バリアフリートイレ

別途見積

## OG-24TU

洗浄スイッチ：押しボタン  
 手洗い機：プッシュ式  
 非常ボタン：2ヶ所  
 固定手すり×1、可動手すり×1  
 給水タンク：200ℓ、  
 汚水タンク：300ℓ  
 重量：600kg

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル




## VIPトイレ

別途見積


## OG-25TU

W1990×D3000×H2650mm  
 温水洗浄暖房便座付

## type-C



## type-D




## VIPトイレ

別途見積


## OG-26TU

W2600×D2200mm  
 温水洗浄暖房便座付

## type-L



## type-M



## トイレ(洋式)

別途見積

## OG-27TU

質量：110kg ポンプ吐出量：250cc  
 水タンク容量：95ℓ 便タンク容量：450ℓ  
 \*簡易水洗



## トイレ(和式)

別途見積

## OG-28TU

質量：90kg ポンプ吐出量：250cc  
 水タンク容量：100ℓ 便タンク容量：450ℓ  
 \*簡易水洗




## トイレ(小専用)

別途見積

## OG-29TU

質量：95kg ポンプ吐出量：250cc  
 水タンク容量：100ℓ 便タンク容量：450ℓ  
 \*簡易水洗




ユニットハウス(2.8坪)

別途お見積

**OG-30UM**

W3920×D2320×H2700mm



ユニットハウス(4坪)

別途お見積

**OG-31UM**

W5720×D2320×H2700mm



増設トイレ

別途お見積

**OG-32UM**

洋式便器、手洗付ロータンク  
FL10W蛍光灯、コンセント付



増設エアコン

別途お見積

**OG-33UM**

電源：100V 1.3馬力  
ブレーカー：20A  
冷房：2800kcal/h  
暖房：3750～3950kcal/h



増設階段

別途お見積

**OG-34UM**

屋根有無選択可能



屋外手洗いユニット

別途お見積

**TO-TEW**

W1000×D655×H1450mm  
給水タンク容量：100ℓ  
排水タンク容量：200ℓ



トイレ用目隠しパーティション

別途お見積

**TO-PAT**

# 02

---

## ソファ・ソファテーブル

Sofa / Sofa Table



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## BoConcept®



ラウンジチェア(回転ベース付・ライトグレー) 32,000

HLF-CLFOG

W750×D750×H820(SH450)mm

張地:布

まるでオブジェのような、アーティスティックでモダンなデザインのラウンジチェア。個性的で目を引くデザインと美しいシルエットは、牡蠣の形にインスピレーションを得ています。ベースは、思わず回転させたくなる、滑らかな回転式。



デンマークの伝統的な美意識にルーツをもつスリムでオーガニックなデザインは、カキの殻をインスピレーションにして生まれました。スリムでオーガニックなラインはチェアを軽く見せ、視覚的にスペースを占領しないよう工夫されています。



コンテンポラリーデザインに仕上げるLEEDSファブリック。時代を超えた上質なそのファブリックが、家具をファッションナブルに仕上げます。

## ラウンジソファ



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## BoConcept



ラウンジソファ(2.5P)

80,000

## HLF-SF0T25

W2100×D850×H960(SH420)mm

材質：ポリエステル

張地：ベルベット布



ラウンジソファ(トライアングルスツール)

15,000

## HLF-SF0TTP

W690×D850×H420mm

材質：ポリエステル

張地：ベルベット布



ラウンジソファ(オープン&amp;右サイド)

44,000

## HLF-SF0TOR

W1300×D850×H740(SH420)mm

材質：ポリエステル

張地：ベルベット布



ラウンジソファ(オープン&amp;左サイド)

44,000

## HLF-SF0TOL


W1300×D850×H740(SH420)mm

材質：ポリエステル


張地：ベルベット布

## 組み合わせ例

パターン 1



パターン 2



ラウンジソファ(1.5P右肘)

50,000

## HLF-SFOTRA

W1300×D850×H960(SH420)mm  
材質：ポリエステル  
張地：ベルベット布



ラウンジソファ(1.5P左肘)

50,000

## HLF-SFOTLA

W1300×D850×H960(SH420)mm  
材質：ポリエステル  
張地：ベルベット布



船底エッジ

サイドテーブル(オーバル)

8,500

## FS-3CTK

Φ450×H520mm  
カラー：ブラック  
天板：W450×D450×120mm  
材質：天板/メラミン化粧板  
※BoConceptの商品ではありません。

## 選べる座り心地

モジュールによって背もたれの形がそれぞれ異なるため、幅広い種類の座席を作ることが可能です。まっすぐに座りやすい角度からゆったりくつろげる角度、1人用ソファからグループで座れる広々としたスペースまで、Ottawa システムなら何でもお任せください。

## デザイン・アイコン

Ottawa ソファは、すっきりとしたミニマリストなデザインのシンプルさと、座り心地が魅力です。快適さと斬新なスタイルを両立させたデザインアイコンで、主張のあるインテリアをお楽しみください。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セミナー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両


事務局備品

ユースフル




## 組み合わせ例


パターン 1




パターン 2



パターン 3



パターン 4





アトレソファ(両肘)

18,500

**FS-6AT1WLB**

W760×D700×H640(SH420)mm

張地：布

付属：クッション(海洋プラスチック対策綿使用)



アトレソファ(コーナー)

8,300

**FS-6ATCB**

W700×D700×H640(SH420)mm

張地：布

付属：クッション(海洋プラスチック対策綿使用)



アトレソファ(肘無し)

6,850

**FS-6AT1B**

W600×D700×H640(SH420)mm

張地：布

付属：クッション(海洋プラスチック対策綿使用)



アトレソファ(四角スツール)

10,500

**FS-6ATSSLB**

W700×D700×H420mm

張地：布



アトレソファ(三角スツール)

10,500

**FS-6ATSTLB**

W700×D606×H420mm

張地：布



アトレ ローテーブル

12,500

**FS-3ATWS**

W700×D700×H350mm

素材：天板/メラミン化粧板

### 海洋プラスチック対策綿クッション

沿岸に打ち上げられたペットボトルや、リサイクルシステムを持たない国々のプラスチックゴミを回収し作られた [Suprelle™blue] の綿を使用したクッションを使用したソファです。沿岸国の貧困層が回収したプラスチックごみを買取ることで、「海洋ごみの削減」と「貧困の削減」に同時に取組める活動となるとともに、資源の再利用によりCO<sub>2</sub>の削減にも繋がります。



※ [Suprelle™blue] はACNWSA社の登録商標です

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



モードソファ (1人掛け)

17,000

**FS-6M01G**

W730×D610×H730(SH395)mm

張地：人工皮革

モードソファ (3人掛け)

31,500

**FS-6M03G**

W1815×D610×H730(SH395)mm

張地：人工皮革



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

脚は3種よりお選びいただけます



シルフソファ(スレートグレー布・1人掛け) 13,000

**FS-6SY1G**W800×D820×H660(SH400)mm  
張地:布、背クッション付

シルフソファ(スレートグレー布・2人掛け) 18,500

**FS-6SY2G**W1400×D820×H660(SH400)mm  
張地:布、背クッション付ウェンゲ  
**FS-6SYC-W**ナチュラル  
**FS-6SYC-N**アルミ  
**FS-6SYC-S**

シルフソファ(スレートグレー布・3人掛け) 22,500

**FS-6SY3G**W2000×D820×H660(SH400)mm  
張地:布、背クッション付

3,700

シルフズツール(スレートグレー布)

**FS-6SY3G**W400×D400×SH380mm  
張地:布

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



システムソファ(ブラックレザー・両アーム) 9,050

**FS-SSWAK**  
W810×D750×H660(SH380)mm  
張地:人工皮革

システムソファ(ブラックレザー・スツール) 4,650

**FS-SS0TK**  
W600×D600×SH380mm  
張地:人工皮革

システムソファ(ブラックレザー・コーナー) 8,100

**FS-SSCOK**  
W745×D745×H660(SH380)mm  
張地:人工皮革



システムソファ(ブラックレザー・右アーム) 7,600

**FS-SSRAK**  
W710×D750×H660(SH380)mm  
張地:人工皮革

システムソファ(ブラックレザー・アーム無し) 5,900

**FS-SSNOK**  
W600×D750×H660(SH380)mm  
張地:人工皮革

システムソファ(ブラックレザー・左アーム) 7,600

**FS-SSLAK**  
W710×D750×H660(SH380)mm  
張地:人工皮革



アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル



システムソファ (ホワイトレザー・両アーム) 9,050

**FS-SSAW**  
W810×D750×H660(SH380)mm  
張地：人工皮革



システムソファ (ホワイトレザー・スツール) 4,650

**FS-SSOTW**  
W600×D600×SH380mm  
張地：人工皮革



システムソファ (ホワイトレザー・コーナー) 8,100

**FS-SSCOW**  
W745×D745×H660(SH380)mm  
張地：人工皮革



システムソファ (ホワイトレザー・右アーム) 7,600

**FS-SSRAW**  
W710×D750×H660(SH380)mm  
張地：人工皮革



システムソファ (ホワイトレザー・アーム無し) 5,900

**FS-SSNOW**  
W600×D750×H660(SH380)mm  
張地：人工皮革



システムソファ (ホワイトレザー・左アーム) 7,600

**FS-SSLAW**  
W710×D750×H660(SH380)mm  
張地：人工皮革

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア



システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

レレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

アームソファ(1人掛け)

63,500

**ES-6ACNB**

W830×D787×H866(SH420)mm

素材:竹突板(クリア塗装)

張地:人工皮革

センターテーブル

21,500

**ES-3C6SS**

W600×D600×H610mm

天板:突板

※サイドテーブルとしてもご利用いただけます



応接ソファ(3人掛け)

51,000

**ES-6L3G1**

W2100×D820×H645(400)mm

張地:人工皮革

応接ソファ(1人掛け)

31,000

**ES-6L1G1**

W860×D820×H645(SH400)mm

張地:人工皮革

センターテーブル

23,000

**ES-3C6S**

W1400×D600×H400mm

天板:突板



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーソリジョン

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

応接ソファ(3人掛け)

32,000

**ES-6L3B1**

W1765×D755×H700(SH390)mm  
張地：人工皮革

応接ソファ(1人掛け)

19,500

**ES-6L1B1**

W750×D750×H700(SH390)mm  
張地：人工皮革

センターテーブル

15,000

**ES-3C4S**

W1200×D600×H430mm  
天板：突板



応接ソファ(3人掛け)

30,000

**ES-6L3B2**

W1760×D725×H720(SH380)mm  
張地：人工皮革

応接ソファ(1人掛け)

17,000

**ES-6L1B2**

W700×D725×H720(SH380)mm  
張地：人工皮革

センターテーブル

14,000

**ES-3C5S**

W1200×D600×H520mm  
天板：集成材

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル



応接ソファ(3人掛け)

10,500

**KK-1C**W1770×D730×H720(SH380)mm  
張地：人工皮革

応接ソファ(1人掛け)

7,050

**KK-2C**W710×D730×H720(SH380)mm  
張地：人工皮革

センターテーブル

3,900

**KK-3C**W1200×D600×H430mm  
天板：メラミン化粧板

応接ソファ(3人掛け)

13,000

**KK-1AR**W1760×D700×H695(SH380)mm  
張地：人工皮革

応接ソファ(1人掛け)

8,400

**KK-2AR**W740×D700×H695(SH380)mm  
張地：人工皮革

ローテーブル(ロング・ウエenge)

7,700

**FS-3CDBL**W1000×D550×H420mm  
天板：メラミン化粧板

※上記イメージはテーブルを2台並べています。



応接ソファ(1人掛け)

31,000

**ES-6L1G2**

W800×D770×H720(SH380)mm

張材：人工皮革



応接ソファ(1人掛け)

38,500

**ES-6L1B3**

W900×D800×H730(SH400)mm

張材：人工皮革



応接ソファ(1人掛け)

15,500

**ES-6L1S**

W740×D720×H710(SH385)mm

張材：布



応接ソファ (3人掛け)

67,500

**ES-6L3B3**

W1900×D800×H730(SH400)mm

張材：人工皮革



応接ソファ (3人掛け)

26,000

**ES-6L3S**

W1800×D720×H710(SH385)mm

張材：布



応接ソファ (3人掛け)

8,650

**ES-6L3B**

W1700×D770×H720(SH410)mm

張材：人工皮革

31,000

## 1人掛けソファ



アームソファ(ホワイト)

17,500

**ES-GACW**W790×D810×H725(SH400)mm  
張地:人工皮革

アームソファ(ブラック)

17,500

**ES-GACK**W790×D810×H725(SH400)mm  
張地:人工皮革

アームソファ(アイボリー)

17,500

**ES-GACA**W790×D810×H725(SH400)mm  
張地:人工皮革


ボックスソファ(ソフトグレー)

6,450

**WS-SFBX1G**W500×D610×H830(SH420)mm  
張地:人工皮革

ボックスソファ(ダークグレー)

4,350

**FS-BSN0DG**W500×D610×H785(SH380)mm  
張地:人工皮革



カジュアルスツール(オレンジ)

5,900

**WS-STCSO**

Φ500×H420mm  
張地：布

カジュアルスツール(グリーン)

5,900

**WS-STCSGR**

Φ500×H420mm  
張地：布



カジュアルスツール(ストライプブルー)

5,900

**WS-STCSSBL**

Φ500×H420mm  
張地：布

カジュアルスツール(ストライプグリーン)

5,900

**WS-STCSSGR**

Φ500×H420mm  
張地：布



スツール(ホワイト)

3,150

**FS-6STW**

W410×D420×SH370mm  
張地：人工皮革

スツール(ブラック)

3,150

**FS-6STB**

W410×D420×SH370mm  
張地：人工皮革



折畳収納スツール(ブラウン)

2,100

**FS-6STSBR**

W720×D340×H290mm  
張地：布  
座面下収納付(収納容量：71L)

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

## ソファテーブル



センターテーブル 15,000

**ES-3C4S**  
W1200×D600×H430mm  
天板：突板



センターテーブル 23,000

**ES-3C7S**  
W1400×D600×H400mm  
天板：メラミン化粧板



センターテーブル 58,500

**ES-3CB8**  
W1410×D710×H400mm  
天板：メラミン化粧板

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ローテーブル(ロング・ナチュラル) 7,700

**FS-3CNL1**  
W1200×D600×H350mm  
天板：メラミン化粧板



ローテーブル(ロング・ウェンゲ) 7,700

**FS-3CDBL1**  
W1200×D600×H350mm  
天板：メラミン化粧板



ローテーブル(ロング・ウェンゲ) 7,700

**FS-3CDBL2**  
W1000×D550×H420mm  
天板：シート貼り



ローテーブル(ロング・ナチュラル) 7,700

**FS-3CNL**  
W1000×D550×H420mm  
天板：メラミン化粧板



ローテーブル(ショート・ナチュラル) 6,850

**FS-3CNS**  
W600×D550×H420mm  
天板：メラミン化粧板



ローテーブル(ショート・ナチュラル) 6,850

**FS-3CNS1**  
W600×D600×H350mm  
天板：メラミン化粧板



ローテーブル(ロング・ウェンゲ) 7,700

**FS-3CDBL**  
W1000×D550×H420mm  
天板：メラミン化粧板



ローテーブル(ショート・ウェンゲ) 6,850

**FS-3CDBS**  
W600×D550×H420mm  
天板：メラミン化粧板



ローテーブル(ショート・ウェンゲ) 6,850

**FS-3CDBS1**  
W600×D600×H350mm  
天板：メラミン化粧板



ローテーブル(ロング・ブラック) 7,700

**FS-3CKL**  
W1000×D550×H420mm  
天板：メラミン化粧板



ローテーブル(ショート・ブラック) 6,850

**FS-3CKS**  
W550×D550×H420mm  
天板：メラミン化粧板



センターテーブル

14,000

**ES-3C5S**W1200×D600×H520mm  
天板：集成材

サイドテーブル

11,000

**ES-3C5SS**W700×D450×H500mm  
天板：集成材

ローテーブル(ロング・ウエング)

7,600

**FS-3LWL**W1000×D500×H450mm  
天板：メラミン化粧板

ローテーブル(ショート・ウエング)

6,850

**FS-3LWS**W500×D500×H450mm  
天板：メラミン化粧板

ローテーブル(ロング・ナチュラル)

7,600

**FS-3LNL**W1000×D500×H450mm  
天板：メラミン化粧板

ローテーブル(ショート・ナチュラル)

6,850

**FS-3LNS**W500×D500×H450mm  
天板：メラミン化粧板

サイドテーブル

21,500

**ES-3C6SS**W600×D600×H610mm  
天板：突板

センターテーブル

8,750

**ES-3C9S**W1100×D550×H450mm  
天板：突板

ローテーブル(角型)

5,600

**FS-6-1ZK**W1100×D600×H450mm  
天板：突板

センターテーブル

3,900

**KK-3C**W1200×D600×H430mm  
天板：メラミン化粧板

サイドテーブル(オーバル・ブラック)

8,500

**FS-3CTK**Φ450×H520mm  
天板：Φ450×120(船底エッジ)  
素材：天板/メラミン化粧板

サイドテーブル(オーバル・ナチュラル)

8,500

**FS-3CTN**Φ450×H520mm  
天板：Φ450×120(船底エッジ)  
素材：天板/メラミン化粧板

ソファサイドテーブル(ウエング)

4,000

**FS-3STW**W300×D400×H520mm  
天板：メラミン化粧板アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セラモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

# 03

---

## テーブル

Table



# BoConcept



ラウンジハイテーブル BoConcept

18,500

**HLF-LTLHK**  
W1800×D800×H1040mm  
天板：マットブラックラミネート



ラウンジローテーブル BoConcept

37,500

**HLF-LTLK**  
W1800×D1200×H745mm  
天板：マットブラックラミネート

アウトドア  
ガーデン

ソファ  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム  
パーティション

サイン  
ディスプレイ

カウンター  
演台  
ステージ

セレモニー

映像  
照明  
音響

OA  
ICT 機器

業務用  
家庭用  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材  
車両

事務局  
備品

ユースフル

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



BoConcept



ラウンジハイテーブル BoConcept

11,000

**HLF-LTSHK**  
W800×D800×H1040mm  
天板：マットブラックラミネート



ラウンジローテーブル BoConcept

9,700

**HLF-LTSLK**  
W800×D800×H745mm  
天板：マットブラックラミネート

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



ミーティングハイテーブル

10,000

**HLF-MTLHK**W1800×D900×H1000mm  
天板：メラミン化粧板

ミーティングローテーブル

6,550

**HLF-MTLLK**W1800×D900×H720mm  
天板：メラミン化粧板

ミーティングハイテーブル

6,750

**HLF-MTSHK**W800×D800×H1000mm  
天板：メラミン化粧板

ミーティングローテーブル

3,600

**HLF-MTSLK**W800×D800×H720mm  
天板：メラミン化粧板

ミーティングローテーブル

3,600

**HLF-MTMLK**W900×D900×H720mm  
天板：メラミン化粧板

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ


セシモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル





スリムテーブル(ブラック) 3,800  
**FS-38MMBK**  
 φ380×H650mm  
 材質：スチール



スリムテーブル(グリーン) 3,800  
**FS-38MMGR**  
 φ380×H650mm  
 材質：スチール



スリムテーブル(ライトグレー) 3,800  
**FS-38MMLG**  
 φ380×H650mm  
 材質：スチール



スリムテーブル(ネイビー) 3,800  
**FS-38MMNV**  
 φ380×H650mm  
 材質：スチール



スリムテーブル(サンドベージュ) 3,800  
**FS-38MMBE**  
 φ380×H650mm  
 材質：スチール



スリムハイテーブル(ブラック) 4,500  
**FS-38MHBK**  
 φ380×H1000mm  
 材質：スチール



スリムハイテーブル(グリーン) 4,500  
**FS-38MHGR**  
 φ380×H1000mm  
 材質：スチール



スリムハイテーブル(ライトグレー) 4,500  
**FS-38MHLG**  
 φ380×H1000mm  
 材質：スチール



スリムハイテーブル(ネイビー) 4,500  
**FS-38MHNV**  
 φ380×H1000mm  
 材質：スチール



スリムハイテーブル(サンドベージュ) 4,500  
**FS-38MHBE**  
 φ380×H1000mm  
 材質：スチール

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セラモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

※使用時には、過度な荷重を加えないようご注意ください。

## 1本脚テーブル







## セレクトテーブルの選び方

使用シーンやイメージに合わせて自由にお選びいただけます。

## STEP 1 天板を選ぶ ▶

色	ホワイト	ブラック	ナチュラル	ウエング	チェリー
サイズ(mm)					
W450 × D450	 SLT-K45WHF	 SLT-K45BF	-	-	-
天板：メラミン化粧板 [3,250]					
W600 × D600	 SLT-K60WH	 SLT-K60B	 SLT-K60N	 SLT-K60W	 SLT-K60C
天板：メラミン化粧板 [3,250]					
φ 600	 SLT-MSWH	 SLT-MSB	 SLT-MSN	 SLT-MSW	 SLT-MSC
天板：メラミン化粧板 [3,250]					
φ 750	 SLT-MMWH	 SLT-MMB	 SLT-MMN	 SLT-MMW	 SLT-MMC
天板：メラミン化粧板 [3,650]					
φ 900	 SLT-MLWH	 SLT-MLB	 SLT-MLN	 SLT-MLW	 SLT-MLC
天板：メラミン化粧板 [4,300]					
W900 × D500	 SLT-KSWH	 SLT-KSB	 SLT-KSN	-	-
天板：メラミン化粧板 [3,250]					
W1200 × D515 ※1	 SLT-KMWH	 SLT-KMB	 SLT-KMN	-	-
天板：メラミン化粧板 [5,550]					
W1800 × D450 ※1	 SLT-KLWH	 SLT-KLB	 SLT-KLN	-	-
天板：メラミン化粧板 [6,050]					

## STEP 2 脚を選ぶ ▶

色	シルバー	シルバー	ホワイトグレー	ブラック	
	丸ベース	フラットベース	フラットベース	丸ベース	フラットベース
サイズ(mm)					
H700 [1,850]	 SSF-SLE	-	-	 SSF-BLE	-
H720 [2,550]	-	 SSF-SLS	 SSF-SLWG	-	 SSF-SLB
H1000 ※2	 SSF-SHE [2,000]	 SSF-SHS	 SSF-SHWG [2,650]	 SSF-BHE [2,000]	 SSF-SHB [2,650]

※1 W1200×D515mm、W1800×D450mmの天板には天板1枚につき2本の脚が必要です。

※2 H1000タイプの脚にW600×D600mm、φ900mmの天板は取り付けできません。



## 組み合わせ例

## H700



セレクトテーブル(H700)

SLT-KSWH (天板: W900)  
SSF-BLE (脚: H700)  
W900×D500×H700mm



セレクトテーブル(H700)

SLT-KMB (天板: W1200)  
SSF-BLE (脚: H700)  
W1200×D515×H700mm



セレクトテーブル(H700)

SLT-KLN (天板: W1800)  
SSF-SLE (脚: H700)  
W1800×D450×H700mm

## H720



セレクトテーブル(H720)

SLT-K60C (天板: W600)  
SSF-SLS (脚: H720)  
W600×D600×H720mm



セレクトテーブル(H720)

SLT-MSB (天板: φ600)  
SSF-SLS (脚: H720)  
φ600×H720mm



セレクトテーブル(H720)

SLT-MMN (天板: φ750)  
SSF-SLB (脚: H720)  
φ750×H720mm



セレクトテーブル(H720)

SLT-MLW (天板: φ900)  
SSF-SLB (脚: H720)  
φ900×H720mm

## H1000



セレクトテーブル(H1000)

SLT-MSC (天板: φ600)  
SSF-SHB (脚: H1000)  
φ600×H1000mm



セレクトテーブル(H1000)

SLT-MMW (天板: φ750)  
SSF-SHS (脚: H1000)  
φ750×H1000mm



セレクトテーブル(H1000)

SLT-KSWH (天板: W900)  
SSF-SHE (脚: H1000)  
W900×D500×H1000mm



セレクトテーブル(H1000)

SLT-KMB (天板: W1200)  
SSF-SHE (脚: H1000)  
W1200×D515×H1000mm



セレクトテーブル(H1000)

SLT-KLN (天板: W1800)  
SSF-BHE (脚: H1000)  
W1800×D450×H1000mm

アウトドア・

ガーデン

ソファ・

ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・

パーソション

サイン・

ディスプレイ

カウンター・

演台・

ステージ

セレモニー

映像・

照明・

音響

OA・

ICT 機器

業務用・

家庭用・

冷暖房機器

環境機器

仮設機材・

車両

事務局

備品

ユースフル

## テーブルカバー



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



テーブルカバー(ブラック)

3,900

**ETC-STK**W3200×D3200mm  
材質:サテン

テーブルカバー(ブラウン)

3,900

**ETC-STBR**W3200×D3200mm  
材質:サテン

テーブルカバー(ホワイト)

3,900

**ETC-STW**W3200×D3200mm  
材質:サテン

テーブルカバー(ピンク)

3,900

**ETC-STP**W3200×D3200mm  
材質:サテン

テーブルカバー(ワインレッド)

3,900

**ETC-STWR**W3200×D3200mm  
材質:サテン

テーブルカバー(スカイブルー)

3,900

**ETC-STSBU**W3200×D3200mm  
材質:サテン

テーブルカバー(ブルー)

3,900

**ETC-STBU**W3200×D3200mm  
材質:サテン

テーブルカバー(ネイビー)

3,900

**ETC-STNV**W3200×D3200mm  
材質:サテン

※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



昇降テーブル 電動式  
(ナチュラル)

WS-TBEC1885N 19,500  
W1800×D850×H695~1190mm  
WS-TBEC1585N 17,500  
W1500×D850×H695~1190mm  
天板：メラミン化粧板



メモリ設定操作方法 動画をご覧いただけます。



立ってミーティングを行うことにより、  
限られた時間でも集中した“時短ミーティング”で  
生産性が高まります。

### 機能紹介



コードホルル



昇降スイッチ  
(インジケーター、USBポート付)



船底型エッジ  
(四方全面)

### オプション



ケーブルガイド 1,900  
WS-TBECOP-CG  
※昇降デスク・テーブル共通

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

## ダイテーブル



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セシモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ダイテーブル (H720)

DTT-L1875・DTL-BL75 

11,000
--------

 W1800×D750×H720mmDTT-L1575・DTL-BL75 

9,600
-------

 W1500×D750×H720mm

天板：メラミン化粧板



ダイテーブル (T字脚・H720)

DTT-L1875・DTL-BL75T 

11,000
--------

 W1800×D750×H720mmDTT-L1575・DTL-BL75T 

9,600
-------

 W1500×D750×H720mm

天板：メラミン化粧板



ダイテーブル (H1000)

DTT-L1875・DTL-BH75 

11,000
--------

 W1800×D750×H1000mmDTT-L1575・DTL-BH75 

9,600
-------

 W1500×D750×H1000mm

天板：メラミン化粧板





アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・バーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



エレガントテーブル(ウェンゲ)

<b>SFC-PTLW3</b>	11,500	W1800×D750×H700mm
<b>SFC-PTMW3</b>	11,000	W1500×D750×H700mm
<b>SFC-PTSW3</b>	10,500	W1200×D750×H700mm

天板：メラミン化粧板



エレガントテーブル(ナチュラル)

<b>SFC-PTLN1</b>	11,500	W1800×D750×H700mm
<b>SFC-PTMN2</b>	11,000	W1500×D750×H700mm
<b>SFC-PTSN1</b>	10,500	W1200×D750×H700mm

天板：メラミン化粧板



エレガントテーブル用収納ラック

3,500

<b>SFC-SRB</b>	W800×D430×H50mm
----------------	-----------------

素材：スチール  
※テーブル本体は別途となります。



ラウンジテーブル(ウェンゲ)

<b>FC-LTLW</b>	8,200	W1800×D750×H705mm
<b>FC-LTMW</b>	7,900	W1500×D750×H705mm
<b>FC-LTSW</b>	7,600	W1200×D750×H705mm

天板：メラミン化粧板



ラウンジテーブル(ナチュラル)

<b>FC-LTLN</b>	8,200	W1800×D750×H705mm
<b>FC-LTMN</b>	7,900	W1500×D750×H705mm
<b>FC-LTSN</b>	7,600	W1200×D750×H705mm

天板：メラミン化粧板

## 4本脚テーブル



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セシモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



## ミーティングテーブル

FRS-2112 11,000 W2100×D1200×H700mm

FRS-1812 8,650 W1800×D1200×H700mm

天板：メラミン化粧板

※コードホール付

## 機能紹介



天板中央にコードホールを配置。  
OAタップ等も収納でき、パソコンを利用した打合せ時も机上をすっきりとした状態で利用することができます。



## ミーティングテーブル

FS-1890 5,400 W1800×D900×H700mm

FS-1875 5,050 W1800×D750×H700mm

FS-1590 4,550 W1500×D900×H700mm

FS-1575 4,350 W1500×D750×H700mm

FS-1545 4,350 W1500×D450×H700mm

FS-1290 4,550 W1200×D900×H700mm

FS-1275 4,000 W1200×D750×H700mm

FS-1260 3,900 W1200×D600×H700mm

FS-1245 3,900 W1200×D450×H700mm

FS-960 3,700 W900×D600×H700mm

FS-945 3,700 W900×D450×H700mm

天板：メラミン化粧板

※コードホールはありません。



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



機能紹介

折畳時

バッグフック



平行スタック機能。125mmピッチで収納時の省スペース化が可能です。

脚上部にバッグ等を掛けられるフックを標準装備。



キャスターテーブル

**FRS-1860C** 9,250

W1800×D600×H700mm

**FRS-1845C** 8,850

W1800×D450×H700mm

**FRS-1560C** 8,400

W1500×D600×H700mm

**FRS-1545C** 7,950

W1500×D450×H700mm

天板：メラミン化粧板  
エッジ：ソフトエッジ  
キャスター付(ストッパー2カ所)



キャスターテーブル用幕板(ダークグレー)

**FRS-18C-M** 1,550 (W1800用)

W1541×D290×H45mm

**FRS-15C-M** 1,550 (W1500用)

W1241×D290×H45mm

素材：プラスチック



キャスターテーブル用棚板

**FRS-18C-T** 1,250 (W1800用)

W1374×D170×H83mm

**FRS-15C-T** 1,250 (W1500用)

W1074×D170×H83mm

素材：スチール



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器


業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



会議テーブル(プラスチック天板)

1,250

**FS-1850PT**

W1800×D500×H700mm

雨天使用可

会議テーブル(プラスチック天板)

1,900

**RS-6-1NP**

W1800×D600×H700mm

天板・プラスチック



エクステンション脚(FS-1850PT 専用)

2,250

**FS-1850-EF**

W60×D60×H387mm

1セット:4本

※RS-6-1NPには使用できません

※H700mmのテーブルの高さをH950mmにアップできます





会議テーブル

<b>RS-6-1LN</b>	3,400	W1800×D900×H700mm
<b>RS-6-1N</b>	2,050	W1800×D600×H700mm
<b>RS-6-1AN</b>	1,650	W1800×D450×H700mm
<b>RS-6-1SN</b>	1,950	W1500×D600×H700mm
<b>RS-6-1S</b>	1,650	W1500×D450×H700mm

天板：メラミン化粧板  
※棚までの高さ：550mm  
※棚なしタイプもございます。



会議テーブル

<b>MKS-6-1L</b>	3,400	W1800×D900×H700mm
<b>MKS-6-1</b>	2,050	W1800×D600×H730mm
<b>MKS-6-1A</b>	1,650	W1800×D450×H700mm
<b>MKS-6-1S</b>	1,950	W1500×D600×H700mm
<b>MKS-6-1AS</b>	1,650	W1500×D450×H700mm

テーブルクロス

<b>ETC-W</b>	1,050	(白) W2400×D1300mm
<b>ETC-B</b>	1,500	(紺) W2300×D1400mm
<b>ETC-K</b>	1,650	(黒) W2300×D1400mm

※クリーニングによりサイズ縮みの場合があります



会議テーブル 丸椅子掛け付き

3,500

<b>KS-6-1R</b>	W1800×D750×H700mm
----------------	-------------------

天板：メラミン化粧板



会議テーブル(ソフトエッジ)

<b>RS-6-1G1</b>	3,400	W1200×D600×H700mm
<b>RS-6-1AG1</b>	2,650	W1200×D450×H700mm

天板：メラミン化粧板

ミーティングテーブル

<b>NKS-6-1L</b>	5,050	W1500×D900×H700mm
<b>NKS-6-1A</b>	4,750	W1500×D750×H700mm
<b>NKS-6-1</b>	3,600	W1500×D600×H700mm
<b>NKS-6-1S</b>	3,900	W1200×D750×H700mm

天板：メラミン化粧板



ハイテーブル

6,000

<b>ES-1860H</b>	W1800×D600×H950mm
-----------------	-------------------

天板：メラミン化粧板



ハイテーブル

<b>RS-6-1NH</b>	4,550	W1800×D600×H950mm
<b>RS-6-1ANH</b>	4,200	W1800×D450×H950mm
<b>RS-6-1SNH</b>	4,350	W1500×D600×H950mm

天板：メラミン化粧板



エクステンション脚

<b>RS-6EF60</b>	2,550	(D600会議テーブル用)
<b>RS-6EF45</b>	2,550	(D450会議テーブル用)

2本セット  
※H700mmのテーブルの高さをH950mmにアップできます



ケーブルトレイ 対面用

<b>SG-CT70WH</b>	2,350	(W700)
		W700×D200×H127mm
<b>SG-CT60WH</b>	2,350	(W600)
		W600×D200×H127mm

コードプロテクター：φ41.7mm  
カバー中央穴：W150×D40mm



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セルモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## その他テーブル・座卓



ワークテーブル

7,500

**WS-L1245** (チェリー・黒脚)  
**WS-L1245N** (ナチュラル・白脚)  
 W1200×D450×H720mm  
 天板:メラミン化粧板



ラウンドテーブル(ホワイト)

7,600

**WS-TBRD09WH**  
 φ900×H720mm  
 天板:メラミン化粧板

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



天板折畳時

パーソナルテーブル(キャスター付)

6,000

**WS-DKPTL-C**  
 W698×D550×H720mm  
 天板寸法: W550×D400mm  
 天板: 2段階角度調整機能付  
 メラミン化粧板



スクエアテーブル

4,350

**ES-90K**  
 W900×D900×H700mm  
 天板:メラミン化粧板



リビングテーブル(楕円型)

4,950

**FS-6-1ZR**  
 W900×D600×H325mm  
 天板:天然木(20mm厚)塗装



座卓

1,700

1,700

天板:メラミン化粧板

W1800×D600×H330mm

W1800×D450×H330mm



ティーレストテーブル 10,500

**TE-01WD**  
φ500×H620-1000mm

ティーレストチェア 8,400

**TE-02WD**  
W620×D615×H820×SH455mm

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル



ティーレストテーブル 8,400

**TE-03WD**  
φ750×H720mm

ティーレストチェア 5,780

**TE-04WD**  
W480×D510×H820×SH450mm

テーブルクロスは各種取り揃えて  
おります。詳しくは営業担当まで  
お問合せください。



スカート 4m

6,300

**TE-05WD**  
L4000×H700mm  
※防炎加工



スカート 3m

4,730

**TE-06WD**  
L3000×H700mm  
※防炎加工



宴会用テーブル

4,200

**TE-07WD**  
φ1200×H700mm  
天板：ベニヤ



宴会用テーブル 半円

**TE-08WD** 4,200 φ1800半円×H700mm  
**TE-09WD** 3,150 φ1500半円×H700mm  
天板：ベニヤ

# 04

---

## チェア

Chair



BoConcept



ラウンジハイチェア BoConcept 黒本革

8,550

**HLF-CHLK**  
W535×D530×H1045 (SH750)mm  
張材：本革



ラウンジローチェア BoConcept 黒本革

7,700

**HLF-CLLK**  
W490×D585×H845 (SH470)mm  
張材：本革



ラウンジハイチェア BoConcept 黒樹脂

3,900

**HLF-CHPK**  
W535×D530×H1045 (SH750)mm  
座：プラスチック



ラウンジローチェア BoConcept グレー布

2,000

**HLF-CLFK**  
W520×D550×H830 (SH465)mm  
張地：布

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## 木製脚チェア



ロイヤルチェアA  
(ホワイト)

6,100

FS-6RDWA

W575×D565×H825 (SH435)mm  
張地：人工皮革



ロイヤルチェアA  
(ダークブラウン)

6,100

FS-6RDDA

W575×D565×H825 (SH435)mm  
張地：布

アウトドア・ガーデン



ロイヤルチェアB  
(ホワイト)

6,100

FS-6RNWB

W575×D565×H825 (SH435)mm  
張地：人工皮革



ロイヤルチェアB  
(ダークブラウン)

6,100

FS-6RNDB

W575×D565×H825 (SH435)mm  
張地：布

チェア

システム・パーティション



ラ・シックチェア  
(カームベージュ)

7,600

FS-6LDCBA

W460×D570×H835 (SH440)mm  
張地：布



ラ・シックチェア  
(フレイバーブラック)

7,600

FS-6LDFBA

W460×D570×H835 (SH440)mm  
張地：布

セレモニー

映像・照明・音響



OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



エレガントチェアG(グレージュ)

5,250

FS-6EDGRG

W470×D530×H825(SH435)mm  
張地：布

エレガントチェアG(ショコラ)

5,250

FS-6EDCHG

W470×D530×H825(SH435)mm  
張地：布

エレガントチェアG(グレー)

5,250

FS-6EDGG

W470×D530×H825(SH435)mm  
張地：布

エレガントチェアG(ブラック)

5,250

FS-6EDKG

W470×D530×H825(SH435)mm  
張地：人工皮革

エレガントチェアG(ベージュ)

5,250

FS-6EDBLG

W470×D530×H825(SH435)mm  
張地：人工皮革

エレガントチェアG(ホワイト)

5,250

FS-6EDWG

W470×D530×H825(SH435)mm  
張地：人工皮革

エレガントチェアH(ホワイト)

5,250

FS-6ENWH

W470×D530×H825(SH435)mm  
張地：人工皮革

エレガントチェアH(ダークブラウン)

5,250

FS-6ENDH

W470×D530×H825(SH435)mm  
張地：布

エレガントチェアH(ベージュ)

5,250

FS-6ENBLH

W470×D530×H825(SH435)mm  
張地：人工皮革



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## サステナブル張地ラインナップ(12種)

再生ポリエステル系使用

お好きな張地とメラミンからお選びいただけます。

※メラミンは背部分のみ対応可能です。



ベージュ

背 ARVB-FBE  
座 ARVS-BE

イエロー

ARVB-FY  
ARVS-Y

イエログリーン

ARVB-FYG  
ARVS-YG

スカイブルー

ARVB-FSB  
ARVS-SB

グリーン

ARVB-FGR  
ARVS-GR

ピンク

ARVB-FP  
ARVS-P

ウッドウエッジ

ARVB-WW  
全張地


## 再生ポリエステル系

再生ポリエステル系は回収されたペットボトルを原料に作られています。廃棄物が減るだけでなく、廃棄物処理に必要なエネルギーも削減することができます。リサイクルせずにバージンポリエステルを生産する場合と比較すると、約41%のCO2排出量を削減します。再生ポリエステル系はバージンポリエステル系と同等の品質で製造されるため、通常の椅子張り生地として長くお使いいただけます。

\* PETボトルリサイクル推進協議会調べ(2018年度のデータを用いてPETボトルのリサイクルによる環境負荷低減効果をLCA手法により評価)



## ペットボトルをリサイクルして糸を作る場合



## ペットボトルをリサイクルせず糸を作る場合





アルポチェア(背・座ベージュ)

フレーム: ARVB-FBE 

2,750
-------

  
座面: ARVS-BE 

2,350
-------

  
W460×D530×H810(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布



アルポチェア(背・座イエロー)

フレーム: ARVB-FY 

2,750
-------

  
座面: ARVS-Y 

2,350
-------

  
W460×D530×H810(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布



アルポチェア(背・座イエローグリーン)

フレーム: ARVB-FYG 

2,750
-------

  
座面: ARVS-YG 

2,350
-------

  
W460×D530×H810(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布



アルポチェア(背・座スカイブルー)

フレーム: ARVB-FSB 

2,750
-------

  
座面: ARVS-SB 

2,350
-------

  
W460×D530×H810(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布



アルポチェア(背・座グリーン)

フレーム: ARVB-FGR 

2,750
-------

  
座面: ARVS-GR 

2,350
-------

  
W460×D530×H810(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布



アルポチェア(背・座ピンク)

フレーム: ARVB-FP 

2,750
-------

  
座面: ARVS-P 

2,350
-------

  
W460×D530×H810(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布



アルポチェア(背ウッドウエenge/座ベージュ)

フレーム: ARVB-WW 

2,750
-------

  
座面: ARVS-BE 

2,350
-------

  
W460×D530×H800(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布(背:メラミン)



アルポチェア(背ウッドウエenge/座イエロー)

フレーム: ARVB-WW 

2,750
-------

  
座面: ARVS-Y 

2,350
-------

  
W460×D530×H800(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布(背:メラミン)



アルポチェア(背ウッドウエenge/座イエローグリーン)

フレーム: ARVB-WW 

2,750
-------

  
座面: ARVS-YG 

2,350
-------

  
W460×D530×H800(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布(背:メラミン)



アルポチェア(背・ウッドウエenge/座スカイブルー)

フレーム: ARVB-WW 

2,750
-------

  
座面: ARVS-SB 

2,350
-------

  
W460×D530×H800(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布(背:メラミン)



アルポチェア(背ウッドウエenge/座グリーン)

フレーム: ARVB-WW 

2,750
-------

  
座面: ARVS-GR 

2,350
-------

  
W460×D530×H800(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布(背:メラミン)



アルポチェア(背ウッドウエenge/座ピンク)

フレーム: ARVB-WW 

2,750
-------

  
座面: ARVS-P 

2,350
-------

  
W460×D530×H800(SH450)mm  
張地: 再生ポリエステル布(背:メラミン)

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## スタンダード張地ラインナップ(4種)

お好きな張地とメラミンからお選びいただけます。

※メラミンは背部分のみ対応可能です。



グレー

背 ARVB-FG

座 ARVS-G



ブラウン

背 ARVB-FB

座 ARVS-B



ウッドウエンゲ

背 ARVB-WW



アルボチェア(背ウッドウエンゲ/座グレー)

フレーム: ARVB-WW 2,750

座面: ARVS-G 2,350

W460×D530×H800(SH450)mm

張地: 布(背:メラミン)



アルボチェア(背ウッドウエンゲ/座ブラウン)

フレーム: ARVB-WW 2,750

座面: ARVS-B 2,350

W460×D530×H800(SH450)mm

張地: 布(背:メラミン)



アルボチェア(背・座グレー)

フレーム: ARVB-FG 2,750

座面: ARVS-G 2,350

W460×D530×H810(SH450)mm

張地: 布



アルボチェア(背・座ブラウン)

フレーム: ARVB-FB 2,750

座面: ARVS-B 2,350

W460×D530×H810(SH450)mm

張地: 布



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## セレクトチェアの選び方

## STEP1 フレームを選ぶ

セレクトチェアフレーム  
(ナチュラル)

2,700

SSC-SNF  
W465×D520×H810(SH460)mm  
材質：木セレクトチェアフレーム  
(ウエenge)

2,700

SSC-SWF  
W465×D520×H810(SH460)mm  
材質：木

## STEP2 カバランクを選ぶ

## L rank

上質で肌触りの良いレザーを使用し、洗練されたコーディネートが可能です。  
張地：人工皮革

## A rank

コットンとポリエチレン糸の2種からなるリーズナブルでスタンダードなシリーズです。  
張地：布(コットン100%/テリレン100%/ポリエステル100%)

## B rank

意匠系であるシェニール系のもつ陰影を生かした質感が特長です。  
張地：布(ポリエステル100%)

## C rank

和風・洋風どちらでも対応可能なので柔軟なコーディネートが可能です。  
張地：布(アクリル100%)

## STEP3 カバーの色を選ぶ

Lランク1色、Aランク11色、Bランク7色、Cランク6色の中からフレームとカバーをあわせて画像を参考に好みのカバー色をお選びください。



ナチュラル ウエenge



製品仕様の都合上、座部分の下地が見える場合がございます。

## セレクトチェア

## L rank

フレームは2種からお選びください。  
 ナチュラル：SSC-SNF ウェンゲ：SSC-SWF



セレクトチェアカバー-L(ホワイト) 1,650  
**SSS-SWHL**  
 張地：人工皮革

## A rank

フレームは2種からお選びください。  
 ナチュラル：SSC-SNF ウェンゲ：SSC-SWF



セレクトチェアカバー-A(ダークグレー) 890  
**SSS-SDGA**  
 張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバー-A(ベールアイボリー) 890  
**SSS-SPIA**  
 張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバー-A(ミストグレー) 890  
**SSS-SMGA**  
 張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバー-A(ミストベージュ) 890  
**SSS-SMBA**  
 張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバー-A(グレー) 890  
**SSS-SGTA**  
 張地：布(テリレン)



セレクトチェアカバー-A(ダークブラウン) 890  
**SSS-SDBTA**  
 張地：布(テリレン)



セレクトチェアカバー-A(レッド) 890  
**SSS-SRCA**  
 張地：布(コットン)



セレクトチェアカバー-A(グレー) 890  
**SSS-SGCA**  
 張地：布(コットン)

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレクトチェア

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

B rank

フレームは2種からお選びください。  
ナチュラル：SSC-SNF ウェンゲ：SSC-SWF



セレクトチェアカバーB(アイボリー) 1,250  
SSS-SAB  
張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバーB(ブラウン) 1,250  
SSS-SBRB  
張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバーB(レッド) 1,250  
SSS-SRB  
張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバーB(コバルトブルー) 1,250  
SSS-SCBB  
張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバーB(オレンジ) 1,250  
SSS-SORB  
張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバーB(ライトグリーン) 1,250  
SSS-SLMB  
張地：布(ポリエステル)



セレクトチェアカバーB(スモークグレー) 1,250  
SSS-SSGB  
張地：布

C rank

フレームは2種からお選びください。  
ナチュラル：SSC-SNF ウェンゲ：SSC-SWF



セレクトチェアカバーC(アイボリー) 1,650  
SSS-SAC  
張地：布(アクリル)



セレクトチェアカバーC(ベージュ) 1,650  
SSS-SBC  
張地：布(アクリル)



セレクトチェアカバーC(グリーン) 1,650  
SSS-SMC  
張地：布(アクリル)



セレクトチェアカバーC(ブラウン) 1,650  
SSS-SBRB  
張地：布(アクリル)



セレクトチェアカバーC(チャコールグレー) 1,650  
SSS-SCGB  
張地：布(アクリル)



セレクトチェアカバーC(ブルー) 1,650  
SSS-SBBB  
張地：布(アクリル)

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器


環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## ミーティングチェア



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



スタッキング可

ミーティングチェア(ホワイト)

1,900

**FS-6MPWH**  
W490×D540×H810(SH455)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(6脚迄)



スタッキング可

ミーティングチェア(グレージュ)

1,900

**FS-6MPGJ**  
W490×D540×H810(SH455)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(6脚迄)



スタッキング可

ミーティングチェア(ライトグレー)

1,900

**FS-6MPLG**  
W490×D540×H810(SH455)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(6脚迄)



スタッキング可

ミーティングチェア(オレンジ)

1,900

**FS-6MPOR**  
W490×D540×H810(SH455)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(6脚迄)



スタッキング可

ミーティングチェア(ライトブルー)

1,900

**FS-6MPLB**  
W490×D540×H810(SH455)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(6脚迄)



スタッキング可

ミーティングチェア(ジェットブラック)

1,900

**FS-6MPJB**  
W490×D540×H810(SH455)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(6脚迄)



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セラモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユーザブル



座折置時



スタッキング収納時

ミーティングチェア(キャスター付)

4,350

**FRS-6-2XC**

W590×D550×H795(SH450)mm  
張地:座/布、背/メッシュ  
スタッキング可能(4脚迄)

ミーティングチェア用メモ台(FRS-6-2XC用)

2,350

**FRS-6-2XT**

W425×D300mm



座折置時



ミーティングチェア(キャスター付)

2,850

**FRS-6-2C**

W515×D540×H800(SH435)mm  
張地:座/布、背/プラスチック

ミーティングチェア(キャスター付)

2,250

**NRS-6-2C**

W498×D550×H760(SH430)mm  
張地:布  
スタッキング可能(4脚迄)



ホワイト



インフォメーションチェア

3,050

**FS-GUTBS** (ブラック)

**FS-GUTWS** (ホワイト)

W440×D530×H915~1010(SH415~510)mm  
張地:人工皮革

ワークスツール(ブラック)

2,250

**NRS-6-3C**

W535×D535×SH425~555mm  
張地:人工皮革



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ミーティングチェア(メッシュタイプ)

2,950

**FRS-6-2M1**  
 W520×D565×H815(SH450)mm  
 連結フック付  
 スタッキング可能(15脚迄)

専用台車(FRS-6-2M1用)

3,300

**RC-FRS62M1**  
 W670×D960×H385mm  
 40脚収納可能(40脚収納時：H2085mm)

## 100%再生材、100%リサイクル可能

メッシュシートを含む全ての樹脂パーツで  
 100%再生材を使用しています。  
 また廃棄時には樹脂とスチールに分別して  
 100%リサイクルできるエコロジカルな設計です。





ミーティングチェア(ダークグレー)

1,350

**FS-6MDG2**  
W490×D530×H785(SH425)mm  
張地:人工皮革  
スタッキング可能(20脚迄)



ミーティングチェア(ホワイト)

1,350

**FS-6MS2**  
W490×D530×H785(SH425)mm  
張地:人工皮革  
スタッキング可能(20脚迄)



ミーティングチェア用メモ台

2,600

**FS-6M2-T (FS-6Mシリーズ用)**  
W430×D330×H15mm  
天板:W430×D250(最大値300)mm  
メラミン化粧板



メモ台はB4サイズのノートPCまで使用可能



ミーティングチェア用メモ台 動画をご覧ください。



ミーティングチェア(メッシュタイプ)

2,950

**FRS-6-2M**  
W510×D550×H770(SH415)mm  
張地:ポリエステルメッシュ  
スタッキング可能(10脚迄)



専用台車(FRS-6-2M用)

3,300

**RC-FRS62M**  
W580×D985×H835mm  
40脚収納可能(40脚積載時H1840mm)



ミーティングチェア(プラスチック・グレー)

1,350

**FS-6MGP**  
W502×D550×H800(SH445)mm  
素材:プラスチック  
スタッキング可能(5脚迄)



ミーティングチェア(ブラック)

920

**RS-6-2K**  
W470×D580×H810(SH435)mm  
張地:人工皮革  
スタッキング可能(5脚迄)



ノーブルチェアC(布)

5,400

**FS-6NBLB2 (ブラック)**  
W430×D550×H795(SH430)mm  
張地:布



ノーブルチェアC(人工皮革)

5,400

**FS-6NWHB2 (ホワイト)**  
**FS-6NBKB2 (ブラック)**  
W430×D550×H795(SH430)mm  
張地:人工皮革



ブラック

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーテーション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



カウンターチェア(ホワイト)

4,500

**FS-6HPWH**  
W470×D505×H900(SH650)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(4脚迄)



カウンターチェア(ジェットブラック)

4,500

**FS-6HPJB**  
W470×D505×H900(SH650)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(4脚迄)



カウンターチェア(グレージュ)

4,500

**FS-6HPGJ**  
W470×D505×H900(SH650)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(4脚迄)



カウンターチェア(ライトグレー)

4,500

**FS-6HPLG**  
W470×D505×H900(SH650)mm  
素材：プラスチック  
スタッキング可能(4脚迄)



カウンターチェア(ブルー座) 5,700  
**WS-CHH1BL**  
 W420×D535×H995(SH770)mm  
 張地: 布



カウンターチェア(ホワイト座) 2,450  
**FS-6HWB** (2,450) (ブラウン背)  
**FS-6HWN** (2,400) (ナチュラル背)  
 W430×D510×H930(SH715)mm  
 張地: 人工皮革



カウンターチェア 2,450  
**FS-6HB** (ブラック座)  
**FS-6HOR** (オレンジ座)  
 W430×D465×H880(SH710)mm  
 張地: 人工皮革



オレンジ座



カウンターチェア(昇降式) 6,300  
**FS-6GLK** (ブラック)  
**FS-6GLWH** (ホワイト)  
 W395×D455×H690~940(SH520~770)mm  
 張地: 人工皮革



カウンターチェア(昇降式) 6,300  
**FS-6GLK1** (ブラック)  
**FS-6GLWH1** (ホワイト)  
 W392×D401×H800~925(SH615~740)mm  
 張地: 人工皮革



スタンダードチェア(ホワイト) 3,800  
**FS-6SCWH**  
 W400×D450×H940(SH755)mm  
 張地: 人工皮革



ハイチェア 4,750  
**FS-6HC** (ブラック)  
**FS-6HCW** (ホワイト)  
 φ600×H630~810(SH490~670)mm  
 張地: 人工皮革



カウンターチェア 7,150  
**CH-01WD**  
 W430×D510×H1020(SH730)mm  
 素材: 人工皮革



カウンターチェア 8,800  
**CH-02WD**  
 W375×D410×H825~1050(SH570~760)mm  
 素材: プラスチック



カウンターチェア 8,800  
**CH-03WD**  
 W375×D410×H825~1050(SH570~760)mm  
 素材: プラスチック



※利用イメージ

折りたたみワークチェア(昇降式) 2,750  
**FS-6WCW**  
 W330×D425×H825(SH445~680)mm  
 素材: スチール



スイングチェア(昇降式) 6,300  
**WS-STSWR** (レッド)  
**WS-STSWGR** (グリーン)  
 φ350×H565(SH565~815)mm  
 張地: 布



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セラモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



折りたたみ椅子 プラスチック(フル) 450

**FS-6-2P**  
W445×D465×H765(SH430)mm  
素材：プラスチック



折りたたみ椅子 プラスチック(ブラック) 450

**FS-6-2PK**  
W450×D465×H765(SH430)mm  
素材：プラスチック



折りたたみ椅子 プラスチック(ネイビー) 350

**MFS-6-2PS**  
W450×D430×H880(SH440)mm  
素材：プラスチック



折りたたみ椅子(ネイビー) 450

**NKS-6-2N**  
W455×D437×H740(SH420)mm  
張地：人工皮革



折りたたみ椅子(メモ台付) 1,500

**KS-6-2T**  
W520×D670×H775(SH430)mm  
メモ台寸法：W350×D450mm 張地：人工皮革



丸椅子(プラスチック座) 430

**NRS-6-3P**  
W450×D450×SH455mm  
素材：プラスチック



ミーティングチェア(ホワイト) 2,200

**MRS-6-3R2**  
φ405×SH460mm  
張地：人工皮革



プラスチックベンチ(折畳脚)

1,300

**FS-6-4PBS**W1510×D345×SH420mm  
天板:プラスチック

長椅子(木板・折畳脚)

1,300

**KS-6-4**W1500×D300×SH430mm  
素材:集成材

プラスチックベンチ(折畳脚)

1,600

**FS-6-4PBW**W1800×D270×SH460mm  
素材:プラスチック

ベンチソファ(背無・ダークグレー)

3,900

**FS-6B2**W1800×D460×SH380mm  
張地:人工皮革

ベンチソファ(背付・ダークグレー)

4,550

**FS-6BS2**W1800×D580×H640(SH380)mm  
張地:人工皮革

※ベッド使用时



ベンチベッド(ベージュ)

9,800

**FS-6BB**W1800×D450×SH420mm  
張地:人工皮革  
ベンチ時:W1800×D450×SH420mm  
ベッド時:W1800×D900×H210mm

ベッドになるソファ

8,550

**FS-6BSBR**W600×D650×H700(SH380)mm  
張地:人工皮革  
背を倒した状態:W600×D890×H380mm

## 機能紹介



フルフラットに変形可能な為、  
2台繋げることでもベッドとしてもご利用頂けます。  
普段はソファとして設置すれば2Way用途で活用できます。

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

# 05

---

## システム・パーティション

System / Partition

**DRAPE SYSTEM**

ドレープシステムとは？

基本パーツにドレープ(布)を組み合わせたシステムです。  
 簡単、スピーディーに設置可能なこのシステムは、間仕切りや壁面装飾などにご使用いただけます。

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

ドレープタイプ

# DRAPE SYSTEM

## ドレープシステム



ドレープ組立・設置方法

動画をご覧くださいませ。

## ドレープを選ぶ



ドレープ (H2400)

1,500

- ① **DS-DR** (レッド)  
W1400×H2400mm
- ② **DS-DY** (イエロー)  
W1400×H2400mm
- ③ **DS-DW** (ホワイト)  
W1400×H2400mm
- ④ **DS-DLG** (ライトグレー)  
W1400×H2400mm
- ⑤ **DS-DBU** (ブルー)  
W1400×H2400mm
- ⑥ **DS-DDG** (ダークグレー)  
W1400×H2400mm
- ⑦ **DS-DG** (グレー)  
W1400×H2400mm
- ⑧ **DS-DNV** (ネイビー)  
W1400×H2400mm
- ⑨ **DS-DK** (ブラック)  
W1400×H2400mm

ドレープ (H3000)

1,850


- ⑩ **DS-DW30** (ホワイト)  
W1400×H3000mm
- ⑪ **DS-DBU30** (ブルー)  
W1400×H3000mm
- ⑫ **DS-DDG30** (ダークグレー)  
W1400×H3000mm
- ⑬ **DS-DNV30** (ネイビー)  
W1400×H3000mm

ドレープ (H3000)

2,350

- ⑭ **DS-DK30S** (遮光ブラック/暗幕)  
W1400×H3000mm

## パーツを選ぶ



ボール

- DS-P1** 1,350 (シルバー)
  - DS-P1K** 1,600 (ブラック)
- φ 60×H1800~3000mm  
長さ：無段階調節

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器


業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品


ユースフル



## ビーム

980

**DS-BE2** (L900~1500)  
 φ40×L900~1500mm  
 長さ：2段階調節(900・1500mm)



## ビーム

1,350

**DS-BE1** (L1800~3000)  
 φ40×L1800~3000mm  
 長さ：3段階調節(1800・2400・3000mm)



## リベアエンド

340

**DS-RE**  
 ※ボール上部に取り付けることで、自由な角度にビーム  
 が取り付けられます



## クリップロッド

**DS-CL2** 550 (L508~863mm)  
 L508~860mm  
**DS-CL1** 530 (L254~457mm)  
 L254~450mm



## ベース

**DS-B1** 650  
 W406×D355×H155mm



## 半円ビーム

**DS-BEC24** 2,450 (φ2400)  
 W2400×D1200×H35mm  
**DS-BEC18** 2,250 (φ1800)  
 W1800×D900×H35mm  
**DS-BEC12** 2,000 (φ1200)  
 W1200×D600×H35mm



## ブラケット

630

**DS-BRS** (シングル)  
 W200×D45×H150mm  
 ビーム角度調節機能付(ネジ式)  
 固定用ネジ3ヶ所(ボール部・ビーム部)



## ブラケット

1,200

**DS-BRW** (ダブル)  
 W400×D45×H150mm  
 ビーム角度調節機能付(ネジ式)  
 固定用ネジ3ヶ所(ボール部・ビーム部×2)

ドレープ生地やビーム種類を組み合わせることで  
 様々なレイアウト・シーンに合わせてご利用いただけます。

<レイアウト例>

半円形 3台



半円形 2台 + 直線 2台



半円形 2台 + 直線 1台



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セルモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両


事務局備品

ユースフル

## オクタノルム



## オクタノルム

壁面、展示台等であらゆるオプションパーツの豊かさにより数多くの場面において活躍しています。





## オクタノルム ポール

アジャスタ部分H20mm



## オクタノルム ビーム



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器


業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両


事務局備品

ユースフル




オクタノルム 壁面

高さ:  
H2700mm/H2400mm/H2100mm  
(パネル面:H2580mm/H2280mm/H1980mm)  
幅:  
W990mm/W700mm/W495mm/  
W350mm/W290mm/W247.5mm/  
W205mm



オクタノルム スライドドア



H2700×W990mm  
H2400mm×W990mm  
H2100mm×W990mm  
(ドア部分共通:H2000mm)





オクタノルム カーテン

H2700×W990mm  
H2700×W700mm  
H2400mm×W990mm  
H2400mm×W700mm  
H2100mm×W990mm  
H2100mm×W700mm  
(カーテン部分共通:H2020mm)

Rビーム



## オメガトラス



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ


カウンター・演台・ステージ

## オメガトラス 300角


## オメガトラス 300角

長さバリエーション										
品番	L300	L600	L900	L1200	L1500	L1800	L2100	L2400	L2700	L3600
セレモニー										
映像・照明・音響										
OA・ICT機器										
業務用・家庭用・冷暖房機器										
環境機器										
仮設機材・車両										
事務局備品										
ユースフル										
size (mm)										
重量	7.8kg	5.6kg	7.4kg	8.0kg	9.2kg	11kg	11.3kg	13.6kg	15.5kg	19.5kg
調節材	L50	L100	L150	L200	角度材					
					30° 45° 45° 60° 60°					

10M・6M



8M・3M



オメガトラス 300R

品番	分割数	重量	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
6M φ	8	13.6kg	6000mm	5400mm	2356mm	2120mm
10M φ	8	21kg	10000mm	9400mm	3927mm	3691mm

品番	分割数	重量	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
3M φ	4	13kg	3000mm	2400mm	2354mm	1885mm
8M φ	8	15.2kg	8000mm	7400mm	3140mm	2906mm



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



マジックパネル商品説明 動画をご覧いただけます。



H  
2100  
mm

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

#### マジックパネル(ホワイト)

**EMP-21** 11,000 W900×D35×H2100mm  
**EMP-2145** 7,600 W450×D35×H2100mm  
 パネル素材: ポリ合板またはPVC

#### ドア付マジックパネル(ホワイト)

**EMP-21D** 22,500 (シリンダー式)  
**EMP-21DT** 36,500 (テンキー式)  
 W900×D35×H2100mm  
 パネル素材: ポリ合板またはPVC

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セシモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル



H  
2100  
mm

#### マジックパネル(ブラック)

**EMP-21K** 11,000 W900×D35×H2100mm  
**EMP-2145K** 7,600 W450×D35×H2100mm  
 パネル素材: ポリ合板またはPVC

#### ドア付マジックパネル(ブラック)

**EMP-21DK** (シリンダー式) 22,500  
 W900×H35×H2100mm  
 パネル素材: ポリ合板またはPVC

#### マジックパネル(グレー)

**SP-01WD** 13,650 W900×D50×H2100mm  
**SP-02WD** 22,500 W900×D50×H2100mm  
 (ドアタイプ)  
 パネル素材: ポリ合板またはPVC



#### キャスター付きにもできます



1 キャスターベースにアーム (AL-J1) を差し込み、アルファシリーズのパネルに取り付けます。

2 振れ止め用パーツを差し込みます。

3 各種ストッパーを取り付けて完成です。

## マジックパネル用組立部品 レイアウトに合わせて以下の部品をお選び下さい



ボール

**EMP-P21** (H2100)  
H2100mm  
素材: スチール(クロムメッキ)



L字ボール

**EMP-PL21** (H2100)  
H2100mm  
素材: スチール(クロムメッキ)



十字ボール

**EMP-PC21** (H2100)  
H2100mm  
素材: スチール(クロムメッキ)



T字ボール

**EMP-PT21** (H2100)  
H2100mm  
素材: スチール(クロムメッキ)



ボール

**EMP-P15** (H1500)  
H1500mm  
素材: スチール(クロムメッキ)



ストッパー

**EMP-S**  
素材: スチール(クロムメッキ)



十字ストッパー

**EMP-SC**  
素材: スチール(クロムメッキ)



L字ストッパー

**EMP-SL**  
素材: スチール(クロムメッキ)



T字ストッパー

**EMP-ST**  
素材: スチール(クロムメッキ)



エンドストッパー

**EMP-SE**  
素材: スチール(クロムメッキ)



ビクターハンガー 840

**EMP-PH**  
素材: ステンレス  
セット内容: ビクターハンガー1m  
×1, 両面フック×1, 耐荷重: 20kg



ベース脚

**EMP-B**  
素材: スチール(クロムメッキ)




ベース脚(壁面用)

**EMP-BW**  
素材: スチール(クロムメッキ)



ベース脚(エンド用)

**EMP-BE**  
素材: スチール(クロムメッキ)



ベース脚連結固定パーツ

**EMP-BCF**  
素材: スチール(クロムメッキ)



ベース脚(キャスター付)

**EMP-BC**  
素材: スチール(クロムメッキ)  
ベース取付高: 2246.2mm



アームライト 5,100

**EMP-AL**  
素材: スチール(クロムメッキ)  
付属品: LED ライト



壁面取付



パネル間取付



壁掛姿見(フック式)

4,950


カーテンレール

**EMP-KR**

W900×D80×H65mm  
カーテンフック(可動)×8、カーテンフック(固定)×2  
※カーテンは別途販売となります

**EMP-MRK**

W425×H11590mm  
フックタイプ



カーテン吊りフレーム(幅伸縮式)

4,850

**EMP-KR2**

W1349・1649・1949×D19×H219mm  
クリップ: プラスチック×5  
※カーテンは別途販売となります

## 販売品

## ビニールカーテン

**EMP/1810/V**W1800×H1000mm  
**EMP/1510/V**W1500×H1000mm  
**EMP/1210/V**W1200×H1000mm  
軟質透明ビニール(非防炎)

①	②	③	④
カーテン吊りフレーム <b>EMP-KR2</b> W1349・1649・1949mm (幅3段階伸縮式)	ボール <b>EMP-P21</b> W19×D19×H2100mm <b>EMP-P15</b> W19×D19×H1500mm	ビニールカーテン <b>EMP/1810/V</b> W1800×H1000mm <b>EMP/1510/V</b> W1500×H1000mm <b>EMP/1210/V</b> W1200×H1000mm	ベース <b>EMP-B</b> W500×D100×H246mm

フレーム×1・ボール×2・ベース×2・カーテン×1のセットでご使用頂けます。  
②・④は各サイズよりお選びください。ビニールカーテンのみ販売となります。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器


環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユーセルフ

## クロスタイプ



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



H 1950 mm



パーティション(H1950)

NRS-P0919G	9,150	W900×D40×H1950mm
NRS-P0419G	8,550	W450×D40×H1950mm

張地:布



H 1950 mm



ドア付パーティション(シリンダー式)

NRS-PDRG	14,500	(右開き用)
NRS-PDLG	14,500	(左開き用)

W900×D40×H1950mm  
張地:布

H 1500 mm



パーティション(H1500)

NRS-P1215G	8,000	W1200×D40×H1503mm
NRS-P0915G	7,350	W900×D40×H1503mm
NRS-P0415G	7,050	W450×D40×H1503mm

張地:布



ジョイントボール

NRS-PP1950	1,500	(H1950用)
W40×D40×H1950mm		
NRS-PP1500	1,500	(H1500用)
W40×D40×H1503mm		

パネルを4方向に連結できます。



安定脚

NRS-PB  
転倒防止の為、本体に取り付けます。

コーエンティアオリジナルのNRSパーティションシリーズに関する商品説明と設置方法を動画で紹介しています。

右記 QR コードよりご覧ください



※張地は不燃・難燃非対応になります。

## ①エンド部材不要



突起がなく、安全性を確保している為  
エンド部材不要

## ②工具レス



連結時、工具不要。付属のジョイントレ  
バーで簡単に連結可能なため、レイアウト  
変更が容易

## ③段違い連結



H1950・H1500タイプの高さ違いでも  
連結使用可能

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

## ドア付きパーティションについて

左開きと右開きがございます。レイアウトに合わせてお選びください。

## ドア開き方向

左開き



NRS-PDLG

右開き



NRS-PDRG

ドア取っ手



## 安全にお使い頂くためにーレイアウトの注意事項ー

- ・安定脚は両端とパネル2枚につき1個取り付けてください。
- ・直線連結の長さ3600mm以上の場合は、垂直方向にパネルで補強してください。
- ・ドアパネルは内開きが基本です。
- ・外開きレイアウトの場合、扉の開き方向にパネルが無い場合は転倒防止の為、ドア吊元側に袖パネルを設置することを推奨します。  
(※右の画像参照)
- ・壁面にドアパネルを設置する場合でも、必ずL字型になるようパネルを連結してください。

外開きドア取付時  
袖パネルによる転倒防止例



↑  
袖パネル NRS-P0415G



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



設置工事

H  
1835  
mm

設置工事

H  
1835  
mm

パーティション(H1835)

NKS-P-1AH 8,750 W900×D40×H1835mm

NKS-P-1AHS 8,650 W450×D40×H1835mm

張地：布

ドア付パーティション(シリンダー式)

13,500

NKS-P-1AHD

W900×D40×H1835mm

張地：布



設置工事

H  
1835  
mm

## ドアパーティションテンキー錠の特長



- 電気を使用しない為、電気工事不要。
- 1～12桁まで任意番号を設定できる。
- カギなしで使える(非常解除キー付)
- オートロックタイプ
- シリンダーキーがないので、複数人で使用可能。

ドア付パーティション(テンキー式)

20,500

NKS-P-1AHT W900×D40×H1835mm

張地：布



設置工事

H  
1530  
mm

設置工事

H  
1335  
mm

設置工事

H  
1035  
mm

パーティション(H1530)

NKS-P-1 7,600 W1200×D40×H1530mm

NKS-P-1A 6,950 W900×D40×H1530mm

NKS-P-1S 6,650 W450×D40×H1530mm

張地：布

パーティション(H1335)

NKS-P-2 7,150 W1200×D40×H1335mm

NKS-P-2A 6,550 W900×D40×H1335mm

張地：布

ローパーティション(H1035)

NKS-P1200 6,650 W1200×D40×H1035mm

NKS-P1100 6,300 W1100×D40×H1035mm

NKS-P1000 6,000 W1000×D40×H1035mm

NKS-P800 5,250 W800×D40×H1035mm

NKS-P700 4,950 W700×D40×H1035mm


NKS-P450 4,350 W450×D40×H1035mm

張地：布

※張地は不燃・難燃非対応になります。

# パーティション

設置場所・目的に合わせて、幅・高さをお選びください。



ジョイントボール

NKS-PP1835	1,050	(H1835用)
NKS-PP1530	1,050	(H1530用)
NKS-PP1335	950	(H1335用)
NKS-PP1035	840	(H1035用)

パネルを4方向に連結できます



エンドカバー

NKS-PE1835	580	(H1835用)
NKS-PE1530	530	(H1530用)
NKS-PE1335	450	(H1335用)
NKS-PE1035	420	(H1035用)

パネルの終端に取り付けます



安定脚

**NKS-PB**  
転倒防止の為、本体に取り付けます

## ●ジョイントボール



十字組み立て



L字組み立て



T字組み立て

## ●連結方法



緑と赤部が向き合うようにし、フックをかみ合わせて連結します。



25~75mmに調整できます

販売品

パーティションフック(2個入)

**NKS/HK**

W18×D68×H54mm

耐荷重：10kg迄

吊り金具の穴径：4.5mm以上

対応可能パーティション厚さ：25~75mm

使用例



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セルモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器


仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



## H2100 タイプ

H  
2100  
mmH  
2100  
mmH  
2100  
mm

## 基本フレームセット (H2100)

4,350

## FRS-P2100

W900×D40×H2100mm

## 追加フレームセット (H2100)

3,700

## FRS-P2100A

W860×D40×H2100mm

## エンドフレームセット (H2100)

3,050

## FRS-P2100E

W300×D40×H2100mm

H  
2100  
mm

## ドアフレームセット (H2100)

10,500

## FRS-PDF

W860×H2035mm

ドアパネル  
(アクリルマット)

5,050

## FRS-PDPAM

W792×H1969mm

ドアパネル  
(ホワイト)

7,150

## FRS-PDPWH

W792×H1969mm

## パネルカラーバリエーションと選び方

&lt;必要枚数&gt;

H2100mmタイプ:お好きなパネルを3枚(上段・中段・下段)お選び下さい。  
H1434mmタイプ:お好きなパネルを2枚(上段・下段)お選び下さい。

&lt;カラー&gt;

W900mmタイプ:品番/FRS-PWP■(カラー番号)

W300mmタイプ:品番/FRS-PEP■(カラー番号)

## ファブリック



グリーン GR



オレンジ OR



ブルー BU



ダークグレー DG

## メラミン



ホワイト WH



ナチュラル NA



ウェンジ WG



クリア AC



マット AM



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

H1434 タイプ



基本フレームセット(H1434)

3,800

FRS-P1434

W900×D400×H1434mm



追加フレームセット(H1434)

3,150

FRS-P1434A

W860×D400×H1434mm



エンドフレームセット(H1434)

2,550

FRS-P1434E

W300×D400×H1434mm



棚板

FRS-P-T

W900×D400×H14mm

1,750



ホワイトボード

FRS-P-B912

W900×H1200mm

3,150



安定脚

FRS-P-F

転倒防止の為、本体に取り付けます



販売品

耐震支柱

FRS-P-S

別途御見積り

## ベルトタイプ

## Aタイプ



ベルトリールパーティション(レッド) 4,650

**BP-1**  
φ300×H877mm 1本 ベルト2m



ベルトリールパーティション(ブルー) 4,650

**BP-1B**  
φ300×H877mm 1本 ベルト2m



ベルトリールパーティション(レッド) 4,650

**BP-1S**  
φ350×H857mm 1本 ベルト2m  
スタッキング可能



ベルトリールパーティション(ブルー) 4,650

**BP-1BS**  
φ350×H857mm 1本 ベルト2m  
スタッキング可能



ベルトリールパーティション 4,650

**BP-1GS**(グレー)  
φ350×H857mm 1本 ベルト2m  
スタッキング可能



ベルトリールパーティション(ブラック) 4,650

**BP-1KS**  
φ350×H857mm 1本 ベルト2m  
スタッキング可能

## Bタイプ



ベルトパーティション(ブラック) 4,650

**BP-1KS1**  
φ360×H910mm 1本 ベルト2m  
スタッキング可能



ベルトリールパーティション(BK×BK) 5,500

**BP-1KS1K**  
φ360×H910mm 1本 ベルト2m  
スタッキング可能



ベルトリールパーティション(BK×BK) (LOW) 5,500

**BP-2KS1K**  
φ360×H550mm 1本 ベルト2m  
スタッキング可能



3方向パーツ 760

**BP-1-P** (BP-1/1B/1S/1BS用)  
対応商品: Aタイプのみ  
ベルトを十字やT字に設置する際のパーツです



サインボード 1,900

**BP-1-PS**  
W243×H313mm  
カラー: ブラック  
適用サイズ: A4縦  
枠内寸法: W193×H263mm  
対応商品: Bタイプのみ



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品


ユースフル



ギャラリーボール 本体

4,000

**GP-2KS**  
φ232×H440mm  
スタッキング可能



スチールバー (L900・ギャラリーボール用)

1,000

**R-GP2KS**  
φ5×L900mm  
※ギャラリーボール専用



販売品

ガイドロープ (15m)

2,350

**R/GK/15**  
15m/巻  
素材: コム  
※ギャラリーボール専用



ボールパーティション

1,250

**RP-1AF**  
φ303×H925mm  
※ロープ・チェーン別途  
スタッキング可能



ボールパーティション

2,450

**RP-1**  
φ280×H900mm  
※ロープ・チェーン別途



ボールパーティション

2,050

**RP-1B**  
φ280×H900mm  
※ロープ・チェーン別途



ボールパーティション

650

**RP-1P**  
φ250×H850mm  
※ロープ・チェーン別途  
ペーシング部は水ウエイトです。水を入れてご使用ください。  
満水時/3.3kg



ロープ

**R-Y** 2,250 (イエロー)  
φ25×L1,200mm  
**R-R** 2,250 (レッド)  
φ25×L1,200mm  
**R-W** 2,250 (ホワイト)  
φ25×L1,200mm  
**R-B** 2,250 (ブルー)  
φ25×L1,200mm



チェーン

230

**R-CR** (レッド)  
φ20×L1,000mm  
**R-CY** (イエロー)  
φ20×L1,000mm  
**R-CW** (ホワイト)  
φ20×L1,000mm

## 吸音機能タイプ

H  
1600  
mmH  
1600  
mmH  
1600  
mm

## 吸音パーティション(グラスグリーン)

アウトドア・ガーデン  
**WS-PCSA-GRGR** 6,450 (カバー)  
**WS-PTSA0716** 5,050 (本体)  
 W700×H1600×t40mm

## 吸音パーティション(サックスブルー)

**WS-PCSA-SXBL** 6,450 (カバー)  
**WS-PTSA0716** 5,050 (本体)  
 W700×H1600×t40mm

## 吸音パーティション(チェックレッド)

**WS-PCSA-R** 6,450 (カバー)  
**WS-PTSA0716** 5,050 (本体)  
 W700×H1600×t40mm

H  
1600  
mmH  
1600  
mm

## オプション



## ジョイントベルト

5,050

## 吸音パーティション(ブラッドグリーン)


**WS-PCSA-GR** 6,450 (カバー)  
**WS-PTSA0716** 5,050 (本体)  
 W700×H1600×t40mm

## 吸音パーティション(ダークブルー)

**WS-PCSA-B** 6,450 (カバー)  
**WS-PTSA0716** 5,050 (本体)  
 W700×H1600×t40mm

## WS-PTSA0P-JB

H1500mm  
 パネルを3方向、4方向に連結できます



## 機能紹介

パネル芯材に吸音構造を施した「吸音パーティション」。  
 電話の話し声、OA機器の機械音といったオフィス内の煩雑な“音”を軽減する効果に期待。連結仕様にはファスナーを採用しており、よりフレキシブルなレイアウト作りに対応。組合せ次第でオフィスの中にいながらより集中することの出来るスペース確保を可能にします。

## パネル組み方(例)



打合せブース



個室ブース(集中度:中)



個室ブース(集中度:高)



H 1800 mm



3連パネル

13,500

NKS-3P18

W1800×D410×H1800mm  
パネル素材：ポリ合板またはシート貼合板



H 1800 mm

3連パネル(ブラック)

13,500

NKS-3P18K

W1800×D410×H1800mm  
パネル素材：ポリ合板



端ポールにはマグネットが埋め込まれているので、簡単に連結が可能です。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



H 1400 mm

ラウンジパーティション(ナチュラル)

13,500

FP-ZNT2

W1500×D50×H1400mm  
素材：メラミン化粧板



H 1400 mm

ラウンジパーティション(ウエング)

13,500

FP-ZWG2

W1500×D50×H1400mm  
素材：メラミン化粧板



H 1200 mm

ラウンジパーティション(ナチュラル)

7,350

FP-ZNT

W1200×D50×H1200mm  
素材：メラミン化粧板、上部アクリルタペシート貼り(H200)



H 1200 mm

ラウンジパーティション(ウエング)

7,350

FP-ZWG

W1200×D50×H1200mm  
素材：メラミン化粧板、上部アクリルタペシート貼り(H200)


※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

# 06

---

## サイン・ディスプレイ

Sign / Display



※強風時や大雨時には使用しないでください。

エアボール用送風機(本体)

30,000

EK-AP1

φ800×H250mm  
メタルハイドランプ：250W 送風機内蔵  
電源：AC100V  
消費電力：60W 電源コード：3m

※ボール部分は都度制作、販売となります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

倒れ防止ボール

560

BR-2P

H1610～3000mm  
風によるボール折れ軽減に使用  
※エアボール1本につき2本取り付け可能



※ボールベースは別になります。※絵はついていません。


展示パネル

EP-1	5,800	W870×D30×H1170mm
EP-2	7,050	W870×D30×H1720mm
MEP-3	4,100	W1170×D30×H1170mm
EP-4	8,100	W1170×D30×H1720mm

※画額使用不可

展示パネル用

Ⓐ EP-P	3,050	(ボール)
Ⓑ EP-B	1,800	(ベース)
Ⓒ EP-BH	1,400	(半円ベース)
Ⓓ EP-F4	740	(吊下フック/4個)
Ⓔ EP-WF	1,050	(ワイヤーフック/1個)
Ⓕ EP/MT	2,000	(マジックテープ)



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品


ユースフル

## 吊看板・横断幕・懸垂幕

## ●吊看板



出力：溶剤インクジェット出力(油性インク)  
用紙：塩ビ メディア ラミネーター加工  
字数：上段 / 20文字程度  
下段 / 23文字程度



出力：溶剤インクジェット出力(油性インク)  
用紙：塩ビ メディア ラミネーター加工  
字数：上段 / 20文字程度  
中段 / 15文字程度  
下段 / 20文字程度

## 吊看板 H450・H600

別途お見積

W2700×H450mm(2分割)  
W3600×H450mm(2分割)  
W4500×H600mm(3分割)  
W5400×H600mm(3分割)  
W7200×H600mm(4分割)

## 吊看板 H600・H900

別途お見積

W2700×H600mm(2分割)  
W3600×H600mm(2分割)  
W4500×H900mm(3分割)  
W5400×H900mm(3分割)  
W7200×H900mm(4分割)



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・バーション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器


環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## ●横断幕・懸垂幕



## 横断幕・懸垂幕

別途お見積

W1800×H600mm W3600×H900mm  
W3600×H600mm W5400×H900mm  
W5400×H600mm W7200×H900mm

出力：溶剤インクジェット出力(油性インク)  
用紙：ターボリン  
縫製なし カッター裁断 ハトメ加工

\*縫製加工もごまいます。別途お問合せください

\*カタログ掲載以外のサイズ・形状も対応します。詳しくは営業担当者までお問合せください。

● パネル出力加工



パネル出力加工

別途お見積

W450×H450mm  
 W420×H594mm (A2サイズ)  
 W515×H728mm (B2サイズ)  
 W594×H841mm (A1サイズ)  
 W728×H1030mm (B1サイズ)

出力：溶剤インクジェット出力(油性インク)  
 用紙：塩ビ メディア ラミネーター加工  
 スチレンボード加工 UVカット無し

サインスタンドには別途レンタル料がかかります。  
 取付加工費は別途です。

● カuttingシート

■ Cuttingシートイメージ

※赤い点線部分のデザインが可能です。



※アーチ本体、貼り作業費は別途となります。

Cuttingシート

別途お見積

W300×H300mm  
 W400×H400mm  
 W450×H450mm  
 W650×H650mm

カラーは3M、中川ケミカルの番号でご指定願います。  
 DIC、パントーン番号からでも近似色にて対応いたします。

※カタログ掲載以外のサイズ・形状も対応します。  
 詳しくは営業担当者までお問合せください。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セミナー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



※写真はハイケース/ショーケース/ローケースの組み合わせになります。



ハイケース(オークブラウン)

36,000

DP-01YG  
W500×D500×H1600mm

ショーケース(オークブラウン)

33,000

DP-02YG  
W1200×D500×H1100mm

ローケース(オークブラウン)

26,000

DP-03YG  
W500×D500×H1100mm

### ショーケース (オークブラウン) 共通仕様

本体：フレーム/スチールクロムメッキ仕上  
 腰/塩ビシート貼  
 ステージ/塩ビシート貼  
 ガラス/トーメイG t=5mm(強化)  
 ※天板のみ t=8mm(強化)  
 照明：ハロゲン20W×2



腰パネルは着脱式です。



※写真はハイケース/ショーケース/ローケースの組み合わせになります。



ハイケース(ドットホワイト)  
DP-04YG  
W500×D500×H1600mm

36,000



ショーケース(ドットホワイト)  
DP-05YG  
W1200×D500×H1100mm

33,000



ローケース(ドットホワイト)  
DP-06YG  
W500×D500×H1100mm

26,000

ショーケース  
(ドットホワイト)  
共通仕様

本体：フレーム/スチールクロムメッキ仕上  
腰/塩ビシート貼  
ステージ/塩ビシート貼  
ガラス/トーマイG t=5mm(強化)  
※天板のみ t=8mm(強化)  
照明：ハロゲン20W×2



腰パネルは着脱式です。

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

## ショーケース



## ガラスショーケース (ホワイト)

**DP-07YG** [19,000] W1800×D600×H900mm

**DP-08YG** [16,000] W1500×D600×H900mm

**DP-09YG** [13,000] W1200×D600×H900mm

照明(ラインランプ)付

※前開、後開、両開はご選びいただけます。



## ハイケース(ホワイト)

**DP-10YG** [20,000] W1200×D450×H1600mm

**DP-11YG** [20,000] W900×D450×H1600mm

照明(ラインランプ)付



## ショーケース(L)

[24,000]

**DP-12YG**

W1200×D450×H1000mm

照明(ミニスポット)付



## ショーケース(S)

[20,000]

**DP-13YG**

W450×D450×H1000mm

照明(ミニスポット)付



## タワーケース(ホワイト)

[90,000]

**DP-14YG**

W500×D500×H1800mm

照明(LED)付



## タワーケース

**DP-15YG** [90,000] (ナチュラル)

**DP-16YG** [90,000] (ブラック)

**DP-17YG** [90,000] (ホワイト)

**DP-18YG** [90,000] (シック)

W550×D550×H1700mm

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



展示台(ホワイト) 15,000

**SS-DPWH**  
W400×D400×H900mm  
面材：メラミン化粧板 アジャスター付

展示台(ブラック) 15,000

**SS-DPK**  
W400×D400×H900mm  
面材：メラミン化粧板 アジャスター付



催台

**DP-19YG** 6,500 W1800×D800×H860mm

**DP-20YG** 6,500 W1500×D800×H860mm

**DP-21YG** 6,500 W1200×D800×H860mm

本体：化粧板仕上 フレーム：ステンレス仕上



黒ボディ 紳士・婦人

**DP-22WD** 6,830 B94・W76・H94cm<紳士>

**DP-23WD** 6,830 B82・W60・H86cm<婦人>

張材：黒レイヨン布



芯地ボディ 紳士・婦人

**DP-24WD** 6,830 B94・W76・H94cm<紳士>

**DP-25WD** 6,830 B82・W60・H86cm<婦人>

張材：芯地布



芯地ボディ 紳士・婦人(腕付)

**DP-26WD** 18,900 B94・W82・H94cm<紳士>

**DP-27WD** 17,850 B82・W60・H86cm<婦人>

張材：芯地布



ネットパネル 11,000

**NP-1N**  
ネット面：W850×H1753mm  
耐荷重：20kg  
天井高2350~3800mmに取り付け可能



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## サインスタンド



商品使用方法 動画をご覧ください。



商品使用方法 動画をご覧ください。

## ユニバーサルスタンド

**SS-6** [6,650]  
W475×D450×H1125~1773mm

**SS-6A** [6,750] (両面式)

W475×D450×H1125~1773mm

取付可能パネルサイズ: W500~900×H210~1100mm、厚さ34mm

※パネルは付属しておりません



商品使用方法 動画をご覧ください。



商品使用方法 動画をご覧ください。

## サインスタンド

4,750

**SS-1**

W380×D420×H650~970mm

取付可能パネルサイズ: W300×H300~500mm

300角サイズ面板付



商品使用方法 動画をご覧ください。



商品使用方法 動画をご覧ください。

## パネルスタンド

5,500

**SS-3**

W500×D480×H835~1485mm

取付可能パネルサイズ: W500~900×H720~1270mm、厚さ30mm

※パネルは付属しておりません



## 掲示板

13,000

**FS-K1**

W645×D480×H1380mm

掲示スペース: W560×H860mm

表面: ホワイトボード仕様(マグネット可)

裏面: ホワイトボード仕様(マグネット可)

裏面: ホワイトボード仕様(マグネット可)

## ピサスタンド

6,100

**SS-5A**

W312×D450×H1125~2010mm

取付可能パネルサイズ: W400~700×H130~1100mm、厚さ24mm

※パネルは付属しておりません



商品使用方法 動画をご覧ください。



商品使用方法 動画をご覧ください。



商品使用方法 動画をご覧ください。



商品使用方法 動画をご覧ください。

## パネルスタンド

4,000

**SS-2**

W380×D430×H560~930mm

取付可能パネルサイズ: W250~500×H400~600mm、厚さ30mm

※パネルは付属しておりません



商品使用方法 動画をご覧ください。



商品使用方法 動画をご覧ください。

## ピサスタンド

5,700

**SS-5**

W416×D450×H1070~1820mm

取付可能パネルサイズ: W500~900×H190~1100mm、厚さ31mm

※パネルは付属しておりません



## 看板

5,400

**MG5-A**

W600×H905mm

両面: ホワイトボード仕様(マグネット使用可)

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



商品使用方法 動画をご覧いただけます。

**A型看板 B1(ブラック)**

5,500

**FS-K3B1**

W775×D660×H1300mm  
ポスターサイズ/W728×H1030 (B1)

**A型看板 A1(ブラック)**

4,500

**FS-K3A1**

W645×D475×H1180mm  
ポスターサイズ/W594×H841 (A1)



商品使用方法 動画をご覧いただけます。



**A型看板用 ウェイト置台 (ブラック)**

1,350

**FS-K3-B**

W260×D308×H540mm  
素材：アルミ  
サイズ：D395～670mm



**イーゼル(木・ダークブラウン)**

3,450

**FS-K2**

W600×D630×H1600mm  
対応パネルサイズ：W283～800、H406～1100mm  
パネル受けD45mmまで A1、B1対応



**イーゼル(アルミ・ブラック)**

4,500

**FS-K2AL**

W600×H690×D1200mm  
対応パネルサイズ：W600～650×H950×t30mmまで



商品使用方法 動画をご覧いただけます。



商品使用方法 動画をご覧いただけます。

**サインスタンド**

3,000

**SS-4CMK**

W270×D270×H805mm  
仕様：本体高さ H805～1360mm



商品使用方法 動画をご覧いただけます。

**サインスタンド**

2,500

**SS-4CSK**

W190×D190×H435mm  
仕様：本体高さ 435～645mm



商品使用方法 動画をご覧いただけます。

**サインスタンド**

1,550

**SS-4**

W400×D400×1370～1945mm  
取付可能パネルサイズ：最大H1750mm  
※パネルは付属しておりません



商品使用方法 動画をご覧いただけます。

**サインスタンド**

2,550

**SS-4B**

W300×D300×H1120～1950mm  
パネル取付部：W150～H150mm  
※パネルは付属しておりません

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・バーチャイオン

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## サインスタンド



商品使用方法 動画をご覧ください。

## L型ポップスタンド

2,350

## SS-7

W400×D360×1400~2500mm  
 素材: 本体/スチールパイプ(クロームメッキ)  
 クリップ強化スチロール  
 ※パネルは付属しておりません

## のほりボール

BR-2P 560 (ボール)

H1610~3000mm  
 横棒: L850mm

BR-2W 1,500 (水ウエイト)

W330×D330×H180mm  
 質量: 1.5kg(沸水時1.4kg) タンク容量: 12ℓ  
 ※のほりは付属しておりません



## サインフレーム

SS-T1200B	2,200	W600×H1200mm
SS-T1500B	2,200	W600×H1500mm
SS-T2700B	2,200	W600×H2700mm
SS-T1200SB	2,200	W450×H1200mm
SS-T1500SB	2,200	W450×H1500mm
SS-T2100B	2,600	W600×H2100mm
SS-T2100SB	2,600	W450×H2100mm
SS-T2400B	2,600	W600×H2400mm
SS-T2400SB	2,600	W450×H2400mm
SS-T2700SB	2,600	W450×H2700mm

※自立しません

ウエイト固定または足踏み手持ちにてご使用ください

※パネルは付属しておりません



SS-W1



※SS-W1使用時



SS-W2



## ウエイト(ブラック)

820

SS-4W φ260mm

質量: 20kg

## 水ウエイト

570

BR-1W

W520×D190×H140mm

## サインウエイト

SS-W1 1,350 φ150×H88mm

質量: 5.4kg

SS-W2 1,350 φ193×H110mm

質量: 6kg

※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



カタログスタンド(壁寄専用)

9,050

CS-7

W600×D300×H1180mm  
5段フリー

材質:メラミン化粧板

※転倒防止のため壁に寄せてご使用ください



カタログスタンド(卓上)

890

CS-5

W230×D120×H185mm  
A4判 3つ折 2段



カタログスタンド(卓上)

1,250

CS-4

W110×D130×H360mm  
2段フリー



カタログスタンド

6,450

CS-3

W450×D453×H1414mm  
A4判 3つ折 10段



カタログスタンド

4,650

CS-2

W350×D520×H1500mm  
A4判 10段  
折畳式



カタログスタンド

4,650

CS-2A

W320×D460×H1450mm  
A4判 10段  
折畳式



カタログスタンド

4,650

CS-2G

W350×D520×H1500mm  
A4判 10段  
折畳式



カタログスタンド

4,650

CS-2S

W250×D460×H1450mm  
A4判 10段  
折畳式



カタログスタンド

10,500

CS-6

W770×D300×H1500mm  
3段フリー



カタログスタンド

9,900

CS-1

W722×D400×H1400mm  
4段

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

# 07

---

## カウンター・演台・ステージ

Counter / Podium / Stage



受付側には書類棚付



コードホール×2カ所

ラ・シックカウンター

- FS-8L75W 14,500 W1800×D750×H730mm
- FS-8LM75W 13,000 W1500×D750×H730mm
- FS-8LS75W 11,500 W1200×D750×H730mm

材質：メラミン化粧板



インフォメーションカウンター(ナチュラル)

23,000

FO-8HN

W1200×D456×H885mm



インフォメーションカウンター(ウエenge)

23,000

FO-8HW

W1200×D456×H885mm



ラウンジカウンター(ナチュラル)

16,500

FS-8LAZN

W1200×D700×H700mm



ラウンジカウンター(ウエenge)

16,500

FS-8LAZW

W1200×D700×H700mm

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ユニットカウンター(ホワイト・H750)

FS-8-5L 

19,000
--------

 W1800×D600×H750mmFS-8-5LA 

13,000
--------

 W1500×D600×H750mm

ユニットカウンター(ブラック・H750)

FS-8-5LK 

19,000
--------

 W1800×D600×H750mmFS-8-5LAK 

13,000
--------

 W1500×D600×H750mm

ユニットカウンター(ホワイト・H930)

FS-8-5H 

19,000
--------

 W1800×D600×H930mmFS-8-5HA 

13,000
--------

 W1500×D600×H930mm

ユニットカウンター(ブラック・H930)

FS-8-5HK 

19,000
--------

 W1800×D600×H930mmFS-8-5HAK 

13,000
--------

 W1500×D600×H930mm



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル



ユニットカウンター用受付天板

<b>FS-85AK-RC</b>	16,000	W1500×D600×H250mm
<b>FS-85K-RC</b>	19,000	W1800×D600×H250mm
<b>FS-85CK-RC</b>	25,000	W600×D600×H250mm

※カウンター本体は別途となります。

ご利用用途・シーンに合わせてカウンター本体の高さを2種類よりお選びください。



H1100mmの場合  
(カウンター-Low + 受付台天板)



H1180mmの場合  
(カウンター-High + 受付台天板)

※日本人平均身長:男性172cm 女性158cm 立っている場合を想定



ユニットカウンター コーナー

25,000

<b>FS-8-5HCK</b>	W600×D600×H930mm
<b>FS-8-5CK</b>	W600×D600×H750mm



ユニットカウンター用カーテン

3,150

<b>FS-85L-CT</b>	W1750×D40×H690mm
<b>FS-85H-CT</b>	W1750×D40×H870mm
<b>FS-85LA-CT</b>	W1450×D40×H690mm
<b>FS-85HA-CT</b>	W1450×D40×H870mm

## カウンター



インフォメーションカウンター

FS-8H

W1200×D456×H885mm

6,100



インフォメーションカウンター

FS-8HP

W1250×D500×H1000mm

6,100



受付カウンターホワイト(H930・H750)

CA-01WD 7,350 W900×D450×H930mm

CA-02WD 6,300 W900×D450×H750mm



受付カウンターブラック(H930・H750)

CA-03WD 10,500 W900×D450×H930mm

CA-04WD 9,450 W900×D450×H750mm



カウンター用中棚

CA-05WD W1800用

CA-06WD W1500用

CA-07WD W1200用

1,580



花台

ST-4W (ホワイト)

ST-4M (ブラウン)

W450×D450×H750mm

13,000



演壇

ST-5W (ホワイト)

ST-5M (ブラウン)

W1800×D1200×H200mm

15,000



お立ち台

ST-6W (ホワイト)

W600×D600×H300mm

8,400

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



司会者演台

15,000

ST-3W (ホワイト)  
ST-3M (ブラウン)  
W630×D450×H1000mm



演台

17,500

ST-2W (ホワイト)  
ST-2M (ブラウン)  
W900×D450×H1000mm



W900タイプ



W600タイプ

演台(ブラウン)

ST-2ABC [29,000] W900×D450×H1000mm  
ST-3ABC [25,000] W600×D450×H1000mm  
キャスター付



W900タイプ



W600タイプ

演台(ホワイト)

ST-2AWC [29,000] W900×D450×H1000mm  
ST-3AWC [25,000] W600×D450×H1000mm  
キャスター付



W900タイプ



W600タイプ

演台(ブラック)

ST-2AKC [29,000] W900×D450×H1000mm  
ST-3AKC [25,000] W600×D450×H1000mm  
キャスター付



キャスター付きで移動が容易に行えます。



コードホールが2つ付いています。  
棚板の後方部分にすき間があるので、棚板を付けた場合でも床まで真っ直ぐ配線を通すことができます。



カットティングシートを貼り付けできるように3面がフラット形状になっています(ホワイトとブラックのみ)。  
※カットティングシートは別注依頼となります。  
詳しくは営業担当にお問い合わせください。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## ステージ

## ステージシステム



パフォーマンスステージから観覧席まで多用途で組み替え自在なステージシステムを動画で紹介しています。

右記 QR コードよりご覧ください



## ステージシステムプラットフォーム

<b>STS-P1890</b>	11,000	W1818×D909×H102mm
<b>STS-P9030</b>	4,350	W909×D303×H102mm

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル



## レッグ

<b>STS-L6090</b>	1,150	H600~900mm
50mmピッチ		
<b>STS-L400</b>	680	H400mm
<b>STS-L200</b>	370	H200mm



## ガードレール

<b>STS-GR180</b>	4,850
W1818×H1100mm	
<b>STS-GR90</b>	3,300
W909×H1100mm	



## ステップガードレール

<b>STS-SGRL</b>	2,750 (左)
W303×H1100mm	
<b>STS-SGRR</b>	2,750 (右)
W303×H1100mm	



プラットフォーム(STS-P9030)と脚の組み合わせでステップ等が簡易で作れます。

## ステージシステム用付属品



## レッグクランプ(4本用)

**STS-LC4**



## レッグクランプ(2本用)

**STS-LC2**



## ガードレールクランプ

**STS-GRCP**



## クロスプレス

**STS-BR1** L1626mm  
**STS-BR2** L838mm

## プレス取付金具

**STS-BRP**

プレスはプラットフォーム高さが800mm以上の場合必要となります。

## スカートクリップ

**STS-CLIP**

※スカートはP163を参照ください。


## ステージシステムの組立て方

### 【脚の取付け】


**ご注意**

- 脚は、取付け時にネジの締付けが付きませんが、予め予測された設計・デザインによるもので、機能に支障を与えるものではありません。
- 高さ762mm以上のステージは、脚にプレス及びレッグクランプを必ず取付けてください。

- 1 プラットフォームを裏返し、コーナーポケットのネジを脚の差込みに干渉しないように十分に緩めておきます。
- 2 脚をコーナーポケットに差しネジを手で固く絞め固定します。
- 3 4カ所すべてのコーナーポケットに脚を取付けます。



\*ネジは工具などを使用して締め過ぎないでください、破損の原因となります。



### 【プラットフォームの連結】

**ご注意**

- 使用していないロトロックのプレートは必ず完全に収納した状態にしてください。プレートが出ている状態での組立・運搬・ステージの使用は、破損や怪我の原因となります。

- 1 プラットフォームをロトロックオス側とメス側が組み合うように配置します。
- 2 プラットフォーム上部のアクセスホールに専用工具を差し、時計回りに半回転まわします。




### 【プレスの取付け】

**ご注意**


- ステージ高762mm以上の場合、脚にプレス及びレッグクランプを必ず取付けてください。
- プレスの取付けは、プラットフォームを裏返した状態で行ってください。

- 1 取付金具(脚取付側)の六角ネジをプラットフォーム内側に向け脚に通します。
- 2 取付金具(プレス側)の六角ネジを、プレスの差込みに支障が無いように緩めておきます。
- 3 プレスを取付金具(プレス側)の奥までしっかりと差し、取付金具(プレス側)の六角ネジを専用工具で固く締め、取付金具とプレスを固定します。



- 4 脚が垂直になる位置にプレスの高さを調整し、取付金具(脚側)の六角ネジを専用工具で締め脚とプレスを固定します。

プレスは1枚のプラットフォームに2本L字型で取付けます。



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セルモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## ステージ



ステージ

42,000

## ST-1

W2400xD1200xH600・400・200mm



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ステージ用ステップ(H200)

5,400

## ST-K1

ステージH400mmで使用

ステージ用ステップ(H400)

6,650

## ST-K2

ステージH600mmで使用




ステージ用スカート(ワインレッド)



ST-S3 [10,500] (H600)  
L7200×H600mm  
ST-S2 [9,450] (H400)  
L7200×H400mm  
ST-S1 [9,050] (H200)  
L7200×H200mm

ステージ用スカート(ブラック)

ST-S3K [10,500] (H600)  
L7200×H600mm  
ST-S2K [9,450] (H400)  
L7200×H400mm  
ST-S1K [9,050] (H200)  
L7200×H200mm







収容人員：248席(450mm/1席)



仮設スタンド  
CA-08AL

別途お見積



イントレ

CA-09WD

- A 枠
- B フレース
- C アンチジャックベース
- E キャスターベース
- F ジョイントピン
- G 手すり
- H アウトリガー

別途お見積

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

# 08

---

## セレモニー

Ceremony



テープカットポールL (リボン付) 9,450  
**CE-01WD** φ400×H1400mm 1本

テープカットポールS (リボン付) 5,780  
**CE-02WD** φ390×H1100mm 1本

センターリボン 2,100  
**CE-03WD**

紅白テープ 1,260  
**CE-04WD**

黒盒 (ふくさ付) 7,350  
**CE-05WD**

ハサミ (リボン付) 4,200  
**CE-06WD**

白手袋 840  
**CE-07WD**



ペンケース (ブラック) 2,650  
**FS-APE1** W200×D90×H70mm  
 素材:人工皮革 2段・蓋付

ペンケース (木製) 1,900  
**ETD-PT1** (ウォールナット:A) W190×D100×H16mm  
**ETD-PT2** (チョコレートブラック:B) W240×D70×H16mm



賞状用黒盒 (特大) 14,000  
**ETY-04**  
 W608×D425mm  
 内寸: W520×D400mm

賞状用黒盒 4,350  
**ETY-03** W516×D358mm (大)  
 内寸: W520×D400mm  
**ETY-01** W390×D290mm (小)  
 内寸: W375×D240mm

名刺受け盒 1,200  
**ETY-02**  
 W215×D140mm  
 内寸: W170×D85mm



胸章 1,260  
**CE-08WD**  
 φ70、90、120、130、150よりお選び下さい



貴名受け 1,500  
**CE-09WD**  
 W125×D85×H130mm

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・ハーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## 受付・抽選



クローク札

90

CE-10WD

1~50番 1個単位



抽選ボックス(ホワイト)

4,200

CE-11WD

W300×D300×H300mm



抽選ボックス(クリア)

3,050

ETZ-B1

W300×D300×H300mm  
(円形口：φ150mm)ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

抽選器 受け皿付

13,650

CE-12WD

W510×D210×H467mm

鐘

1,580

CE-13WD

125φ

玉(500個)

3,150

CE-14WD

## セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



各種国旗

1,200

CE-15WD

※各サイズ取扱いがございます。  
お問い合わせ下さい。

旗冠 扁平玉

旗冠 三角槍

旗ポール

2,450

EFP-4

φ34×L1,200~4,000mm  
質量：1.2kg

旗立三脚台

3,800

EFS-2

W910×D870×H685mm

旗冠 扁平玉

580

EFC-1

9cm

旗冠 三角槍

1,200

EFC-2



卓上国旗

1,200

CE-16WD

旗/150×100



卓上国旗用スタンド

1,700

CE-17WD

H425mm



野立傘

**CE-18WD**  
φ1800×H2220mm

25,730

スチールベース 黒塗り

1,580


**CE-19WD**  
600角



スタイロ畳 一畳

2,630

**CE-22WD**  
W1750×D880×H30mm 一畳



金屏風

**CE-24WD**  
W3600×H2100mm 6枚折り


27,300



床台

4,200

**CE-20WD**  
W1800×D900×H420mm



床台用縫製毛氈

3,680

**CE-21WD**  
W1800×D900×H420mm



野立ホイス

6,300

**CE-23WD**  
W1500×D420×H420mm



紅白幕

4,730

**CE-25WD**  
W3600×H2100mm

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーソション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

アウトドア・

ガーデン

ソファ・

ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・

パーティション

サイン・

ディスプレイ

カウンター・

演台・

ステージ



セレモニー

映像・

照明・

音響

OA・

ICT 機器

業務用・

家庭用・

冷暖房機器

環境機器

仮設機材・

車両

事務局

備品

ユースフル



手水桶セット

別途お見積

CE-26KE

神器セット

別途お見積

CE-27KE

鋤・鍬・鎌セット

別途お見積

CE-28KE

真榊

別途お見積

CE-29KE



八足台

別途お見積

CE-30KE



胡床

別途お見積

CE-31KE



真菰

別途お見積

CE-32KE




式次第スタンド

別途お見積

CE-33KE

■ 式典会場レイアウト図（参考）



- アウトドア・ガーデン
- ソファ・ソファテーブル
- テーブル
- チェア
- システム・ハーティション
- サイン・ディスプレイ
- カウンター・演台・ステージ

セレモニー

- 映像・照明・音響
- OA・ICT 機器
- 業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル



レセプションチェア  
CE-34WD  
W460 x D540 x H925 (SH455)mm

3,150




式典用チェア  
CE-35KE  
座布団・背カバー付

別途お見積

4K×6Kテント  
(40席)

## ■ 式典会場レイアウト図(参考2)



セレモニー


映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

■ 式典会場レイアウト図(参考3)



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

# 09

---

## 映像・照明・音響

Video / Lighting / Sound

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



## 104インチ屋内用 スタンド一体型LEDディスプレイ

300,000

## SV-01CF

W2355×D90×H1363mm 本体120kg  
 スタンド設置時高さ：2415～1550mm  
 電源：100～240V 50/60Hz 消費電力：1.6kW

## 104インチ屋外用 スタンド一体型LEDディスプレイ

420,000

## SV-02CF

W2385×D85×H1385mm 本体175kg  
 スタンド設置時高さ：2415～1590mm  
 電源：100～240V 50/60Hz 消費電力2.1kW



## 4K100インチディスプレイ

300,000

## SV-03CF

W2250×D90.5×H1285mm  
 電源：100V 消費電力：500W




## 4K大型ディスプレイ

## SV-04CF 50,000 (65インチ)

W1470.7×D87.8×H854.2mm 重量：30kg  
 電源：AC 100V 50/60Hz 定格消費電力：180W以下

## SV-05CF 84,000 (75インチ)

W1691.46×D87.8×H969.74mm 重量：34kg  
 電源：AC 100V 50/60Hz 定格消費電力：230W以下



## 55インチモニタディスプレイ

32,000

## SV-06CF

W1239×D60×H711.5 重量：16kg  
 電源：AC100～240V 1.7A 50/60Hz 消費電力：15W/待機時1W

## LED VISION

パネルの組み合わせで大画面に。  
ダイナミックな映像表現が実現。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## 1 ダイナミックな映像

イベント会場やビルの屋上、ビルの壁面、ショップなど屋内外を問わず、あらゆる場所でダイナミックな映像を自在に演出できます。



## 2 離れていても鮮やか

直進性が高く、離れていても光が届きやすいLEDを表示素子に用いたパネルで、遠くからでも多くの方々に情報を伝えることが可能です。



## 3 省エネ・長寿命のLED

LEDは発光するときの電力の消費が少なく、長寿命で耐久性にも優れています。大きなパネルで長時間映像を映し出すのにも安心です。



## 4 自由で斬新なレイアウト

LED VISIONは、小さなパネルを組み合わせることで、サイズや形状などを設置場所に合わせやすく、斬新で印象に残るレイアウトの構築が可能です。



\*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

## 屋内用 pixel pitch 2.9mm




LED ビジョン(屋内用)

別途お見積

## SV-07CF

ピクセルピッチ：2.9mm  
 パネル解像度：168×168pixel  
 パネル寸法：500×500×104mm  
 パネル重量：8.9kg  
 輝度：1200nits

## ■ 屋内用LEDビジョンの構成例 ※約362インチまで組み上げが可能です。



## ■ 仕様表

	屋内用
ピクセルピッチ	2.9mm
パネル解像度	168×168pixel
パネル寸法	W500×H500×D88mm
パネル重量	10kg
輝度	1200nits
最大消費電力	200W/pcs

## 屋外用 pixel pitch 5.55mm




LED ビジョン(屋外用)

別途お見積

## SV-08CF

ピクセルピッチ：5.55mm  
 パネル解像度：144×162pixel  
 パネル寸法：800×900×96mm  
 パネル重量：18kg  
 輝度：5000nits

## ■ 屋内用LEDビジョンの構成例 ※約362インチまで組み上げが可能です。



## ■ 仕様表

	屋外用
ピクセルピッチ	3.9mm
パネル解像度	128×128pixel
パネル寸法	W500×H500×D96mm
パネル重量	10kg
輝度	5000nits
最大消費電力	180W/pcs
防水防塵規格	フロントIP65／リアIP65

\*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・ハーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セルモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## 大型モニター・キャリアブルスタンド・プロジェクター



液晶テレビ(75V型)

46,500

## Y-4H75A

W1677×D80×H959mm  
消費電力:236W リモコン×1  
重量:26.5kg



液晶テレビ(50V型)

35,500

## Y-4S50A

W1126×D271×H677mm  
消費電力:102W リモコン×1  
重量:21.5kg



設置工事

キャリアブルスタンド(~80V型)

11,000

## Y-480ST

W880×D720×H1679mm  
総耐荷重:110kg  
(取付ディスプレイ80kg以下迄)  
ベース内収納内寸:W690×D550×H110mm



設置工事

キャリアブルスタンド(~55V型)

11,000

## Y-455ST

W780×D660×H1679mm  
総耐荷重:110kg  
(取付ディスプレイ80kg以下迄)  
ベース内収納内寸:W590×D490×H110mm



設置工事

キャリアブルスタンド(~55V型)

11,000

## Y-455ST1

W740×D760×H1595mm  
総耐荷重:100kg  
(取付ディスプレイ40kg以下迄)

プロジェクター  
(3000ルーメン・短焦点 16:10)

55,000

## EV-3CTW

W282×D267×H117mm  
表示方式:DLP方式 輝度:3000lm 消費電力:350W  
付用品:ワイヤレスリモコン、電源ケーブル、  
ソフトキャリングケース



プロジェクター(5000ルーメン・16:10)

89,500

## EV-5EW

W377×D291×H101mm  
表示方式:3LCD方式 輝度:5000lm 消費電力:429W  
付用品:ワイヤレスリモコン、電源ケーブル、  
ソフトキャリングケース



簡易スクリーン(16:10)

33,000

## ES-10SPW (100インチ)

W2365×D340×H2480mm  
スクリーン面:W2154×H1346mm  
ケース一体コンパクト収納型  
高さ調整が可能



プロジェクターカート

6,850

## ET-PIC

W490×D330×H660~810mm 使用時  
W600×D330×H254mm 折畳時  
天板有効サイズ:W330×D396mm  
天板耐荷重:30kg  
チルト機能:0~15°まで投影角度調節可能



プロジェクターカート

7,700

## ET-PICN

W540×D438×H550~800mm 使用時  
W540×D438×H630mm 天板折畳時  
天板有効サイズ:W473×D371.5mm  
天板耐荷重:6kg  
チルト機能:-15~15°まで投影角度調節可能  
ネスタッキング収納可 無段階高さ調整付 天板折畳式



簡易スクリーン(4:3)

## ES-10SP [33,000] (100インチ)

W2181×D400×H2500mm  
スクリーン面:W1987×H1490mm  
昇降アーム 高さ調整が可能

## ES-8SP [28,500] (80インチ)

W1779×D340×H2050mm  
スクリーン面:W1620×H1220mm  
ケース一体コンパクト収納型

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セミモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



スタンドライト(ハット型)

12,000

**ELF-3**

W320×D320×H1500mm  
 素材: スチール 電源: AC100V  
 消費電力: 7.9W フットスイッチ付  
 ※電球付(電球色)



スタンドライト(レクタングル型)

10,000

**ELF-4**

W200×D200×H1500mm  
 素材: スチール、布 電源: AC100V 消費電力: 7.9W  
 フルスウィッチ付  
 ※電球付(電球色)



スタンドライト(マウント型)

3,400

**ELF-2**

W330×D330×H1470mm  
 消費電力: 60W 電源: AC100V  
 フットスイッチ付  
 ※電球付(電球色)



スタンドライト

4,850

**ELF-2A (本体)**

W210×D210×H1620mm  
 消費電力: 60W 電源: AC100V  
 フットスイッチ付  
 ※電球別途、下記よりお選び下さい



3灯式ライトスタンド

6,750

**EL-8STD (本体)**

W600×D400×H1440~2400mm  
 電源: AC100V



クリップライト

1,700

**EL-6CL1 (本体)**

φ120×L160mm  
 消費電力: 100W 電源: AC100V  
 ※電球別途、下記よりお選び下さい



スポットライト(LED)

26,000

**SL-6S60**

W253×D279×H296mm  
 消費電力: 60W 電源: バッテリー充電  
 最大投光距離: 300m 点灯色: 10色切替え

電球

**EL-6BD100** (昼白色)  
**EL-6BL100** (電球色)

3灯式スタンド用  
 スポットライト

2,850

**EL-8LEDW** (昼白色)  
**EL-8LEDY** (電球色)

※スポットライトは最大3個迄取付可

電球

**EL-6BD100** (昼白色)  
**EL-6BL100** (電球色)

スポットライト用リモコン

**SL-1RE2**  
 W52×D94×H8mm  
 3Vボタン電池1個付



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

アウトドア・

ガーデン

ソファ・

ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・

パーティション

サイン・

ディスプレイ

カウンター・

演台・

ステージ

セレモニー

映像・

照明・

音響

OA・

ICT 機器

業務用・

家庭用・

冷暖房機器

環境機器


仮設機材・

車両

事務局

備品

ユースフル





テーブルランプ(フラット)

9,000

**ELT-2FL**

φ118×H265mm

電源：リチウムイオンバッテリー 光調色：16色+プログラム点灯

連続使用：12~24h(3段階調光) 防水・防塵：IP44等級



テーブルランプ(スクエア)

6,800

**ELT-2SQ**

W80×D80×H137mm

電源：リチウムイオンバッテリー 光調色：16色+プログラム点灯

連続使用：12~24h(3段階調光) 防水・防塵：IP44等級



テーブルランプ(ボール)

6,800

**ELT-2BA**

W90×D90×H100mm

電源：リチウムイオンバッテリー 光調色：16色+プログラム点灯

連続使用：12~24h(3段階調光) 防水・防塵：IP44等級



リモコン(テーブルランプ用)

**ELT-2-RC**

W52×D85×H5mm

3Vボタン電池(CR2025)×1付



マルチ充電パッド

**ELT-2-C2**

W290×D145×H17mm

充電可能台数：2台 電源AC：100V 充電パッド6台まで連結充電可能

※延長コード使用の際は電圧不足により最大連結可能数が減る場合があります。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

color

カラーは全16種類。  
シーンにあわせてお好きな色をセレクトしてください。



charging

置くだけで簡単充電。  
最大6台まで連結でき、同時に12個のライトが充電できます。



## 音響機器



ワイヤレスアンプ (CDデッキ付) 23,500

**FE-ARC**

W298×D205×H460mm  
出力20W 電源：AC100V  
※単1電池8本でも使用可  
(電池は付属していません)



ハイパワーワイヤレスアンプ (CDデッキ付) 28,500

**FE-ARCH**

W238×D548×H365mm  
出力40W 電源：AC100V  
※単2電池10本でも使用可  
(電池は付属していません)



増設チューナー 4,450

**FE-ZTC**

W63×D122×H16mm  
最大増設可能数：2台 (FE-ARC・FE-ARCH共に)

Bluetoothユニット 4,450

**FE-ZTC-BT**

W63×D113×H16mm  
使用電源：DC12V (組込機器本体より受電)

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ワイヤレスマイク 6,100

**FE-WMCT**

電源：単3電池1本付  
FE-ARC、FE-ARCH対応



ワイヤードマイク 2,550

**FE-MC**

FE-ARC、FE-ARCH対応



ワイヤレスマイクタイプ 7,150

**FE-WMCTP**

W66×D22×H106mm  
電源：単3電池1本付  
ワイヤレスアンプ (FE-ARC、FE-ARCH) に接続してご使用ください



マイクスタンド 5,050

**FE-MCS**

マイクスタンド (卓上) 1,000

**FE-MCTT**

販売品 ラジオ体操・みんなの体操CD 1,900

**CD/RT/CT**

収録内容  
01. ラジオ体操 第1 (号令入り)  
02. ラジオ体操 第2 (号令入り)  
03. みんなの体操 (号令入り)  
04. ラジオ体操 第1 (号令なし)  
05. ラジオ体操 第2 (号令なし)  
06. みんなの体操 (号令なし)  
07. ラジオ体操の歌  
08. ラジオ体操の歌  
09. ラジオ体操の歌



コンパクトステレオ 7,700

**FE-IS**

W340×D90×H173mm  
消費電力：約28W 電源：AC100V  
リモコン×1、電源コード×1



コンパクトステレオ 7,700

**FE-IP**

W500×D92×H205mm  
消費電力：18W 電源：AC100V  
リモコン×1、電源コード×1

コンパクトステレオ用AMアンテナ

**FE-IS-AM** (FE-IS用)  
**FE-IP-AM** (FE-IP用)

コンパクトステレオ用FMアンテナ

**FE-IS-FM** (FE-IS用)  
**FE-IP-FM** (FE-IP用)



ワイヤレスメガホン 18,000

**EH-1W**  
W218×D343×H350mm  
電源：単1電池8本付

ワイヤレスメガホン用スタンド 5,050

**EH-SS**  
脚拡幅φ1090×H1200~1970mm

防滴構造



防水性能  
**IPX5**  
メガホン本体  
(付属ハンドマイク：IPX4)

操作部



- ← 外部入力/マイク音量調節
- ← ワイヤレスマイク音量調節
- ← オプション音量調節つまみ
- ← SDC操作ボタン
- ← ホイスト升降ボタン

オプション



ワイヤレスマイク 6,100  
**FE-WMCT**



ワイヤレスマイクタイピンタイプ 7,150  
**FE-WMCTP**

※オプションのワイヤレスマイク・ワイヤレスマイクタイピンタイプは非防水仕様です。



増設チューナー 4,450

**FE-ZTC**

Bluetoothユニット 4,450

**FE-ZTC-BT**

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セルモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



※使用イメージ

ハンズフリー型拡声器(キガホン) 6,450

**EH-1N**  
W87×D45×H135mm  
電源：単3電池6本付



拡声器 3,300

**EH-1**  
W210×D319×H219mm  
電源：単2電池6本付、もしくは単3電池6本付



拡声器(ショルダー型) 6,000

**EH-1S**  
W310×D210×H210mm  
電源：単2電池6本付



簡易PAシステム YAMAHA STAGEPAS 600i 40,000

**SV-09CF**  
スピーカー：335×545×319 mm  
ミキサー：348×197×135 mm  
質量25.4kg(スピーカー10.8kg×2+ミキサー3.8kg) 消費電力：35W

# 10

---

## OA・ICT機器

OA / ICT Equipment

スタンダード

業務効率化・生産性向上



ラミネーター(A3)

5,800

Y-17LMT

W454×D150×H78mm  
消費電力：最大1400W(ウォームアップ時)  
電源：AC100V



レターオープナー

75,000

FE-LOP

W395×D240×H230mm  
開封処理能力：最大300通(毎分171mm封筒の場合)  
電源：AC100V

業務効率化・生産性向上



フルオートラミネーター(A3)

51,500

Y-17LMTA

W630×D525×H280mm  
消費電力：最大600W 電源：AC100V  
自動給紙・自動カッター機能搭載

本体寸法	W630× D525× H280mm
本体重量	25kg
電源	AC100V
最大消費電力	最大 600W
対応用紙サイズ	【縦置き】 SRA3/A3/A4/A5/B4/B5 【横置き】 SRA4/A4/B5
最大ラミネート幅	A3(305mm)
フィルム	カセット方式 (専用フィルムのみ対応)
ラミネート速度	750mm/分
ウォームアップ時間	約7分(※使用環境により異なります)



販売品

ラミネートフィルム

15,600

LMT100 (Y-17LMTA用)

厚み：100μ  
ロール4本入り A4：最大272枚/A3：最大136枚  
※最大枚数は使用環境と余白設定により変動します  
※本体へは2本1セットずつの装着となります

従来型手動式ラミネーター

フィルムに原稿を挟む

ラミネーターにセット

上記作業を繰り返し...

手作業で繰り返し返すので時間も手間もかかる...

手動



1時間  
つきっきり

従来一般的な手動式ラミネーターの場合、常にずっとつきっきりで作業しなくてはなりません。

フルオートラミネーター

給紙トレイに原稿をセット※1

スタートボタンを押す

給紙トレイに原稿を補充しつつ加工中は待つだけ！

待っている間他の仕事ができる！

自動



ほったらかしでもラミネートが進む

原稿をまとめてセットし、スタートボタンを押すだけでラミネートが進むので、他の仕事を時間を当てることができます。

1時間当たりの効率比較 (A4サイズ)

手動タイプラミネーター ずっと作業で 約 90 枚

フルオートラミネーター (Y-17LMTA) 簡単操作で 約 200 枚

※1 原稿セット可能枚数目安：約25枚迄 (一般的なコピー用紙の場合)



オフィス業務の非効率を改善して大幅な生産性の向上を図り、「業務効率化」をサポートします。

右記QRコードよりご覧ください



※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

アウトプ・

ガーデン

ソファ・

ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・

パーソナル

サイン・

ディスプレイ

カウンター・

演台・

ステージ

セレクト

映像・

照明・

音響

OA・

ICT機器

業務用・

家庭用・

冷暖房機器

環境機器

仮設機材・

車両

事務局

備品

ユーセルフ

## プリンター

## カラーレーザープリンタ



カラーレーザープリンタ (A3)

25,000

**52-LC1T**  
W449×D552×H360mm  
消費電力：最大1200W(平均680W)



増設カセット

4,000

**52-LP1T**  
580枚/段  
3段まで増設可能

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

## モノクロレーザープリンタ



モノクロレーザープリンタ (A3)

20,000

**52-LBKF**  
W478×D392×H348mm  
消費電力：最大1400W(平均800W)



増設カセット

3,500

**52-LPKF**  
280枚/段  
3段まで増設可能

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セミナー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## 卓上複合機



卓上複合機 (A3)

15,000

**52-FYKF**  
W575×D477×H375mm  
消費電力：28W

大容量2段トレイ・多目的トレイ搭載。  
高耐久&A3フル対応のハイスペック複合機

## 卓上複合機スペック



## デジタル複合機

印刷枚数により、様々なラインナップをご用意しております。  
想定印刷枚数をご確認の上、ご利用ください。



**高速** 毎分60枚クラス

デジタルカラー複合機

60,000~

参考寸法：W620×D722×H1188mm  
占有寸法：W942×D722mm



**中速** 毎分50枚クラス

デジタルカラー複合機

40,000~

参考寸法：W620×D722×H1188mm  
占有寸法：W942×D722mm



**低速** 毎分30枚クラス

デジタルカラー複合機

30,000~

参考寸法：W565×D722×H1145mm  
占有寸法：W894×D722mm

## オプション



インナーフィニッシャー  
(低速機用)

10,000

参考寸法：W469×D525×H225  
本体接続時占有寸法：W1056×D722mm



フィニッシャー  
(中・高速機用)

23,000

参考寸法：W537×D623×H1142mm  
本体接続時占有寸法：W1584×D722mm



回線増設キット 別途お見積

※2回線を使用してFAXの送受信が  
出来る様になります

デジタルカラー  
複合機共通スペック

## 推奨印刷枚数

目安	<b>高速</b> 高速機	<b>中速</b> 中速機	<b>低速</b> 低速機
クラス	毎分60枚クラス	毎分40~50枚クラス	毎分30枚クラス
月間印刷枚数	15,000枚以上	7,000枚以上~15,000枚以下	7,000枚以下

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
ハーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

## 複合機

## インクジェット A1 複合機

## コンパクト



## ① スキャナー一体型コンパクトモデル

軽量・コンパクトな一体型なので、狭い事務所でも省スペースで設置可能です。



## ② スキャン・コピーが簡単、様々な形式でスキャンデータを共有

スキャナーデータをフォルダーやメールアドレス、USBメモリーに送信して簡単に共有。暗号化PDFにも対応でセキュリティ対策も万全です。



## ③ CAD用途に適した線画品質を実現

スキャン・コピー・出力においてCAD用途に適した線画品質を実現。水濡れや色あせに強い全色顔料インクで、図面や掲示物に安心してご利用いただけます。



インクジェット複合機(カラーA1)  
SC-T3150M

81,500

## PT-A1E2MP

W970×D505×H292mm  
消費電力：最大24W以下、動作時2W以下  
最高解像度：2400×1200dpi  
用紙サイズ：A1ロール紙対応  
コピー・スキャン：A1まで対応

インクジェット複合機スタンド  
(PT-A1E2MP)

3,150

## PT-A1E2MP-ST

W740×D696×H683mm  
本体とセット時：W970×D696×H975mm

## スキャナーソリューション



## 消耗品各種



## 販売品

## インクカートリッジ(PT-A1E2MP用)

	80ml <b>6,400</b>	50ml <b>5,300</b>	26ml <b>3,100</b>
マットブラック	PC/T31/MBL	PC/T31/MBM	-
シアン	-	PC/T31/CL	PC/T31/CM
マゼンタ	-	PC/T31/ML	PC/T31/MM
イエロー	-	PC/T31/YL	PC/T31/YM



## 販売品

## ロール紙(A1複合機・プロッタ共通)

5,830

60m巻(2本入) FR/A1D



## 販売品

## メンテナンスカートリッジ

7,000

PT-A1E2MP用 PT/E2/B

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セシモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

インクジェット A1 プロッタ



インクジェットプロッタ TM-200

81,500

PT-A1C4

W982×D757×H1060mm  
消費電力：動作時69W以下、待機時3.6W以下  
印刷速度：【CAD】普通紙ロールA1サイズ：高速モード：約24秒/標準モード：約42秒  
取扱説明書×2、ドライバ(CD-ROM)×2、2インチ/3インチ紙管兼用ホルダー×1  
電源コード×1




インクジェットプロッタ TM-250

81,500

PT-A1C5

W978×D756×H1060mm  
消費電力：動作時62W以下、待機時1.6W以下  
印刷速度：【CAD】普通紙ロールA1サイズ：約25秒  
取扱説明書×2、ドライバ(CD-ROM)×2、2インチ/3インチ紙管兼用ホルダー×1  
電源コード×1



消耗品各種



販売品

インクカートリッジ(PT-A1C4用)

	300ml <b>19,100</b>	130ml <b>9,900</b>
マットブラック	PC/200/MB3	PC/200/MB
ブラック	PC/200/K3	PC/200/K
シアシアン	PC/200/C3	PC/200/C
マゼンタ	PC/200/M3	PC/200/M
イエロー	PC/200/Y3	PC/200/Y



販売品

ロール紙(A1複合機・プロッタ共通)

5,830

60m巻(2本入)	FR/A1D
-----------	--------



販売品

メンテナンスカートリッジ

7,000

PT-A1C4-5用	PT/C4/M
------------	---------

販売品

インクカートリッジ(PT-A1C5用)

	300ml <b>19,100</b>	130ml <b>9,900</b>
マットブラック	PC/200/MB3	PC/200/MB
ブラック	PC/200/K3	PC/200/K
シアシアン	PC/200/C3	PC/200/C
マゼンタ	PC/250/M3	PC/250/M
イエロー	PC/200/Y3	PC/200/Y

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

## パソコン

## パソコン



アウトドア・ガーデン

## ノートパソコン

別途お見積

OS:Windows10Pro/11Pro  
サイズ:A4・B5

## ワークステーションパソコン

別途お見積

OS:Windows10Pro/11Pro  
サイズ:A4  
グラフィックボード搭載

## PCモニター

別途お見積

サイズ:27インチワイド  
24インチワイド  
21インチワイド

テーブル

チェア

システム・パーソナリゼーション

## Microsoft Office soft

別途お見積

Standard :Word,Excel,PowerPoint  
Professional :Word,Excel  
PowerPoint,Access

## Wifiルーター

別途お見積

通信:キャリアSIM搭載



## ホームルーター

別途お見積

通信:キャリアSIM搭載

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

## パソコン関連サービス

セミナー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器



## キitting(設定)

パソコンはお客様ご指定の要件に合わせて設定、ソフトウェアをインストールした状態で出荷致します。



## コールセンター

技術スタッフがパソコンの操作・不明点についてご案内。遠隔操作によるPC設定も可能です。



## データ消去

返却されたレンタルパソコンは、弊社にて専用消去ソフトを利用してデータ消去をしています。消去証明書の発行が可能です。

## インフラネットワーク工事

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



## ネットワーク工事

ルータ設定  
無線AP設定  
LANケーブル配線 など

## パソコン設定

プリンタ・プロッタ印刷設定  
スキャナー設定  
メール設定 など

## OA保守サポート

プリンタ・プロッタ設置  
メーカー定期メンテナンス など

※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

## iPad レンタルソリューション



効率よく、効果的に  
iPadを活用できます。

iPadを利用すれば、「いつでも」「どこでも」欲しい情報を検索、閲覧することが可能。プレゼンテーションやカタログ代わりに使用できます。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレクトモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



## iPad・iPad Air・iPad Pro

WiFi(無線LAN)及びSIM付モデル

## オプション



## AppleTV(Apple第4世代)

W98×D98×H35mm  
プロセッサ:A8チップ 容量:32G

## iPadケース

販売品

耐衝撃ケース(ショルダーベルト付)  
360°回転するハンドル、スタンド(縦・横)  
画面保護フィルター  
※各種iPadシリーズ毎にご用意可能です

## ●iPadでカタログ表示

カタログアプリケーションを利用すれば、カタログの電子化が可能。重たいカタログを持つ必要がなく、検索も簡単に行えます。



## ●iPadから大画面への表示もできます



Apple TV  
HDMIケーブルを使ってデジタルハイビジョンテレビに接続して使用します。



Lightning-Digital AVアダプタ  
iPadの画面をHDMI対応のテレビやプロジェクタにミラーリングできます。アプリ、プレゼンテーション、ウェブサイトなどを大画面で投影可能です。

ALL in ONE インタラクティブボード



MAXHUB

別途見積

65・75型4Kモニタ  
カメラ・マイク・スピーカー内蔵  
Windows10 IoT Enterprise搭載

旧環境の課題



配線、機器が多くて大変

準備片付けに時間がかかる

Webを通すと映像/音の品質が悪い

Web先からホワイトボード見えない

部屋を暗くしなければならぬ

MAXHUB 導入により改善



シンプル、高品質な会議の実現

準備/後処理時間大幅削減

映像/音声品質向上

迅速/簡単なWeb会議参加

Web先に届くホワイトボード

ケーブルレスですっきり

高品質大画面

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セミナー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



ワイヤレス投影

ドングルやアプリでのスムーズな画面投影  
付属ワイヤレスドングルで素早くパソコン画面をMAXHUBに投影できます。



ワイヤレス投影

MAXHUB/PC双向操作  
MAXHUB側から操作可能なのでプレゼン時投影元のPC操作が不要となります。



ワイヤレス投影

最大6デバイス同時投影  
フルスクリーン分割投影の他、ウィンドウモードで投影画面を任意のサイズに変更しながら使用することが可能です。



ホワイトボード

遠隔データ転送  
QRコードを共有することにより遠隔地側から簡単にファイル送信できます。



ホワイトボード

多様なデータ保存  
PDF、JPGでの画像保存の他、再開可能な独自形式でホワイトボードデータの保存が可能です。



ホワイトボード

ワイヤレス投影

ワンタッチコピー  
ホワイトボードと画面投影を組み合わせることにより手元のPCやスマホの画面を簡単に貼り付け可能です。

デジタルサイネージディスプレイ

屋内用



b-vision

別途お見積

55型・65型・75型・86型モニター  
スピーカー内蔵、Android搭載

Signex搭載(パソコンで操作できる、STB不要のクラウド配信アプリ)



特別なソフトのインストール不要。お手元のパソコンからクラウドの管理ツールへログインし、コンテンツやスケジュールを登録。ほとんどの操作をマウスで直感的に行え、とても簡単です。

当社のAndroid OSアプリを搭載しているサイネージならSTBが不要です。完全クラウド配信で遠隔地や複数箇所のサイネージを1か所でコントロールできます。

画面の分割が自由自在。時刻や曜日を指定して、複数のコンテンツをスケジュールにそって放映することが出来ます。今までの枠にとられない多彩な表現が可能です。



ホワイトボード機能

ディスプレイとしてだけでなく、ホワイトボード機能も搭載しているので、事務所での会議などに最適!



AirPlay Receiver 内蔵

Apple TVなどのデバイスを利用することなく、iPhone・iPadの画面をミラーリングすることが可能!

屋外用



サイネージディスプレイ(縦型)

別途お見積

タッチパネル  
43型・55型(4K)・65型  
Android搭載  
USB対応



サイネージディスプレイ(横型)

別途お見積

タッチパネル  
43型・55型・65型  
Android搭載  
USB対応



サイネージディスプレイ(横型・壁掛け)

別途お見積

タッチパネル  
43型・55型・65型  
Android搭載  
USB対応

※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

無線機・電話機



デジタル無線機 (5W/1W) 7,500  
**TC-1**  
 W56×D33×H98mm  
 アンテナ装着時: H315mm



デジタル無線機 (5W/1W) 7,500  
**TC-2**  
 W56×D29×H92mm  
 アンテナ装着時: H327mm

デジタル無線機 TC-1・2 付属品



デジタル無線機 TC-1・2 オプション



1,350  
**防水型スピーカー  
 マイクロホン**  
**TC-1S** (TC-1/TC-2用)  
 防水対応



1,650  
**タイピンマイク  
 (イヤホン付)**  
**TC-1T** (TC-1/TC-2用)  
 防水対応  
 (マイクホン部分除く)



1,650  
**予備バッテリー**  
**TC-1B** (TC-1用)  
**TC-2B** (TC-2用)



トランシーバー (特定小電力) 4,450  
**TR-1**  
 W46×D22×H90mm  
 アンテナ装着時: H157mm



1,300  
**タイピンマイク  
 (イヤホン付)**  
**TR-1T** (TR-1用)

TC-1・2 (デジタル無線機) と TR-1 (トランシーバー) の何が違うの!?

品番 (品名)	TC-1・2 (デジタル無線機)	TR-1 (トランシーバー)
商品写真		
区分	業務用デジタル無線機	特定小電力無線機
通信距離	最大 3~4km	最大 500~600m
特性	・「見通し」、「建物内外」に関係なく使用は可能 但し、「地下」「トンネル内」での使用は困難 ・防水性: 水中に落としても大丈夫な設計になっ ているので、雨天時でも問題なく使用可	・見通しのよい、平地での通信に適している ・建物内外での通信は、困難なケースが多い ・防水性: 生活防水程度である為、雨天時の使 用は避けたいほうがよい
役所への 利用申請	必要 (レンタルご提供時に弊社が代行にて申請を行います)	不要



ビジネスホンIE 3,700  
**T-IET36**  
 W174×D251×H91mm  
 アナログ・デジタル回線共用



コードレスビジネスホン IE 9,000  
**T-IET36CL**  
 W174×D251×H104mm  
 アナログ・デジタル回線共用



主装置  
**T-IED210** [27,200] W395×D130×H320mm  
 ISDN回線2回線 (10台用)  
**T-IEA410** [25,200] W395×D130×H320mm  
 アナログ回線4回線 (10台用)  
 質量: 約4kg 消費電力: 58W



コードレス留守番電話 (子機2台) 7,700  
**TS-1A**  
 W149×D173×H70mm  
 親機・子機2台・充電器



コードレス留守番電話 (子機1台) 4,550  
**FE-CTN**  
 W160×D176×H76mm  
 親機・子機・充電器



プッシュホン 2,000  
**T-2**  
 W143×D219×H83mm  
 プッシュ回線・ダイヤル回線兼用  
 アナログ回線の場合、停電時でもご使用頂けます

※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

ポケットーク

74言語対応、夢のAI通訳機



音声翻訳機 ポケットークW(R)

別途お見積

W59.8×D15.3×H110mm  
電池：リチウムイオン充電電池 対応言語：74言語  
付属品：ケース・画面保護シール・ストラップ



英語の切り替えも話せばOK

通訳言語を切り替える時も、設定画面で、例えば英語に切り替えたいなら「えいご」と話せばOK。



高い翻訳精度

翻訳は、端末ではなくクラウド上のエンジンを使います。そのためいつも最新で、言語ごとに最適な翻訳エンジンを利用できます。



フレーズ登録、履歴の保存1万件

店頭での接客など、よく使うフレーズの登録ができます。翻訳履歴は1万件保存されます。



世界128の国と地域ですぐ使える

専門グローバルSIMにより、Wi-Fiのない場所でも、世界128の国と地域で使えます。(2019年5月時点)  
※グローバル通信の場合

※ポケットークはソースネクスト株式会社の商標です。

イヤホンガイド



イヤホンガイド  
付属品



ストラップ体型  
イヤホン (標準)



耳差し型イヤホン



C型イヤホン



D型イヤホン

イヤホンガイド (国内用・充電式)

別途お見積

OA-01KN (発信機)  
OA-02KN (受信機)  
W40×D12.1×H83mm  
最大電波到達：100m  
バッテリー内蔵 最大40時間使用可

※イヤホンは耳差し、耳かけタイプより選択可能です。



- ・ツアーガイドや広範囲で
- ・工場見学など周囲の騒音が気になる場所で
- ・解説や大きな声を出せない場所で



ポケットークとの  
併用もベスト!

アウトドア・

ガーデン

ソファ・

ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・

パーティション

サイン・

ディスプレイ

カウンター・

演台・

ステージ

セラモニー

映像・

照明・

音響

OA・

ICT機器

業務用・

家庭用・

冷暖房機器

環境機器

仮設機材・

車両

事務局

備品

ユースフル

## 防犯カメラ

## AI 侵入検知 GENBA-Guardian

## 盗難被害から現場を守る侵入検知システム

国土交通省 警視庁特種防犯システム

NETIS登録製品

KT-230096-A



## 人物・車の侵入をリアルタイム検知

カメラの画角内に写り込んだターゲットをAIにて検知し、その場で音声による警告と、管理者に画像添付のメールを送信します。

## 検知距離と時間帯

昼間は最大約30m先まで検知、夜間は明かりがある環境で、最大20m先まで検知できます。



開発：株式会社イクス iXs

## 監視カメラ

## 屋外向けネットワークカメラ

イベント会場内の防犯対策など向け


夜間など終日管理・防犯対策が必要となるイベント会場向け



## 高ズームカメラタイプ

別途お見積

φ229×D325mm  
消費電力:43W 有効画素数:130万画素  
防水性:IP66 ズーム:光学ズーム36倍  
水平回転350° 垂直回転30°~90°(上向~水平~真下)



## 赤外線カメラタイプ

別途お見積

W94×D226×H89mm  
消費電力:最大10W 有効画素数:130万画素  
防水性:IP66 ズーム:6.4倍  
赤外線照射距離:15m

## 屋内向けスタンダードタイプ



## ドーム型カメラ

別途お見積

カメラがどこを撮影しているのかわかりづらくさせるタイプ  
外見上カメラの圧迫感が軽減します

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## スタンダード

大容量  
タイプ

シュレッダー (A3)

32,500

## P-4-1

W500×D500×H900mm  
消費電力：560W 最大紙断枚数：25枚  
細断寸法：3×25mm  
ダストボックス容量：78L

幅狭設置  
タイプ

シュレッダー (A3)

28,000

## P-5

W650×D300×H700mm  
消費電力：240W 最大同時細断：15枚  
細断寸法：2.3×18mm  
ダストボックス容量：54L

コンパクト  
タイプ

コンパクトシュレッダー (A4)

16,500

## FE-GSHN1

W440×D300×H700mm  
消費電力：250W 対応サイズ：A4(投入幅：230mm)  
最大同時細断：13枚 細断寸法：3×25mm  
ダストボックス容量：35L

## ハイセキュリティ



シュレッダー (A3・ハイセキュリティタイプ)

130,000

## P-6

W500×D500×H850mm  
消費電力：720W 最大同時細断：20枚  
細断寸法：1×9.6mm ダストボックス容量：76L

## 1 超極細細断



1×9.6mm超極細細断。細かく細断することで機密情報を確実に守ります。

## 2 オートプレス機能



細断紙片が一定量になると自動的に圧縮・ならし装置が働き、面倒なチップならしの手間を軽減します。

## 業務効率化・生産性向上



オートフィードシュレッダー (A3)

59,500

## P-7

W510×D600×H910mm  
消費電力：520W(50Hz)・600W(60Hz)  
細断寸法：4×10mm 最大給紙枚数：350枚  
ダストボックス容量：100L

## 1 大量自動細断



用紙をセットしボタンを押すだけでA3最大350枚まで自動細断します。

## 2 暗証番号ロック機能




情報漏洩を防ぐため、自動細断中は任意で暗証番号ロック可能です。

## 3 手差し細断も可能



通常シュレッダーと同じ様に、手差しでもご利用いただけます。



オートフィードシュレッダーに関する機能説明と操作方法を動画で紹介しています。

右記QRコードよりご覧ください

アウトドア  
ガーデンソファ  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム  
パーティションサイン  
ディスプレイカウンター  
演台  
ステージ

セレモニー

映像  
照明  
音響O A I C T  
機 器業務用  
家庭用  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材  
車両事務局  
備品


ユースフル

# 11

---

## 業務用・家庭用・冷暖房機器

Commercial / Home Cooling / Heating Equipment



商品使用方法

動画をご覧いただけます。



商品使用方法

動画をご覧いただけます。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

アロマディフューザー (150ml)

38,500

Y-ARD1

W382×D130×H321mm  
電源：AC100V 消費電力：12W  
最大拡散能力：約150㎡

アロマディフューザー (80ml)

22,500

Y-ARD2

W275×D118×H200mm  
電源：AC100V 消費電力：4W  
最大拡散能力：約80㎡

## 100%自然素材アロマオイルの香りで彩る空間コーディネート

様々な天然の香りの機能を生かし、感性に訴えかける空間演出を行う「アロマ空間デザイン」。ワーカーの生産性向上に期待する効果からイメージやインテリアに合わせたデザイン性まで幅広い香りの空間づくりが実現出来ます。

### 5つの期待効果

- ① 生産性向上 集中、活発、リフレッシュ、リラクセスなど、従業員の感性を刺激
- ② 空気環境改善 清潔感があり心地良く過ごしやすい空間づくり
- ③ イメージアップ 内装、インテリアなどの環境に合わせた香りで、より質の高い空間に
- ④ 消臭 タバコ、食事、体臭、汗など様々な臭いの対策
- ⑤ おもてなし 異なる香りで季節感を演出など、空間デザインでお客様をお迎え

### アロマディフューザーの設置例

	エントランス	執務スペース	リフレッシュベース	喫煙スペース
設置場所				
香り	シトラス系	メンソール系	柑橘系	グリーン系
香りのイメージ				
効果	リフレッシュ効果 シトラス系の香りには、中枢神経のバランスを取る働きがあり、リフレッシュ効果が期待できます。お客様への「おもてなし」の香りとして、企業のイメージアップも図れます。	集中力アップ 体感温度を下げる メントール系の香りには、脳に刺激を与える働きがあり、眠気を覚まして集中力を高める効果が期待できます。また、体感温度を下げる働きもあり、夏のオフィスづくりに最適です。	感染症対策 虫除け効果 柑橘系の香りには、殺菌作用の働きがあり、呼吸器系や泌尿器系の感染症対策にも効果が期待できます。また、虫が嫌がる成分が含まれるため、虫除けにも効果を発揮します。	消臭効果 グリーン系の香りには、消毒作用や殺菌作用があり、部屋の消臭効果や空気を浄化する効果が期待できます。入り口に設置することで、臭いの広がりを予防できます。

### 約100種類の香料\*1

空間の目的やニーズに合わせてアロマオイルをご提案致します。詳しくは営業担当にご相談ください。

\*1:2023年6月時点



\*1週間以内の短期レンタルご利用の場合は、オイル1本付属いたします。営業担当とご希望オイル種類をお合せてください。

## 空気洗浄機



業務用ジアイーノ (40畳)

86,500

## Y-3P40Z

W505×D307×H710mm  
電源：AC100V 消費電力：42/26/17W  
タンク貯水槽：7.8L  
塩タプレット300粒付  
※喫煙環境では使用しないでください



業務用ジアイーノ (56畳)

105,000

## Y-3P56Z

W505×D307×H710mm  
電源：AC100V 消費電力：77/37/19W  
タンク貯水槽：7.8L  
塩タプレット300粒付  
※喫煙環境では使用しないでください



紫外線清浄機エアリアコンパクト (16畳)

28,500

## Y-3W16UV

W300×D300×H806mm  
電源：AC100V  
消費電力：43.1W(50Hz) / 36.3W(60Hz)  
※喫煙環境では使用しないでください

## ziaino 次亜塩素酸で空気を洗う


汚れた空気は内部で洗浄、  
放出した「次亜塩素酸」で空間を清潔に。

除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、  
吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、  
気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を  
清潔にします。





## 清潔で快適な空間を作る秘密

「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。  
菌やオゾンの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、  
電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。



## 光の力で細菌・ウイルスを除菌し、空気すっきり。

紫外線ランプで一般の細菌を除去。  
ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。





TWIN ツインストリーマ搭載



プラスマクラスター 25000

**加湿空気清浄機(30畳・ツインストリーマモデル)** 16,500  
**Y-3D30K**  
 W395×D287×H600mm  
 電源：AC100V 消費電力：最大75W 加湿能力：650ml/時 タンク容量：3L  
 加湿・脱臭・集塵フィルター、遠隔操作機能搭載  
 ※喫煙環境では使用しないでください

**加湿空気清浄機(高濃度プラスマクラスターモデル)** 16,500  
**Y-3S30K25**  
 W400×D399×H686mm  
 電源：AC100V 消費電力：最大35W 加湿能力：700ml/時 タンク容量：3.6L  
 加湿・脱臭・集塵フィルター  
 ※喫煙環境では使用しないでください



プラスマクラスター 7000



プラスマクラスター 7000



**加湿空気清浄機(30畳)** 14,500  
**Y-3S30K**  
 W420×D242×H637mm  
 電源：AC100V 消費電力：最大70W 加湿能力：600ml/時  
 タンク容量：3L 加湿・脱臭・集塵フィルター  
 ※喫煙環境では使用しないでください

**加湿空気清浄機(18畳)** 12,500  
**Y-3S18K**  
 W399×D230×H613mm  
 電源：AC100V 消費電力：最大15W 加湿能力：400ml/時  
 タンク容量：2.5L 加湿・脱臭・集塵フィルター  
 ※喫煙環境では使用しないでください

**除湿機(20畳)** 13,500  
**Y-5T20B**  
 W334×D285×H586mm  
 電源：AC100V 消費電力：690W  
 除湿能力：8.0L/日 タンク容量：3.5L



**加湿器12L型(25~42畳用)** 25,500  
**K-12L**  
 W450×D348×H410mm  
 電源：AC100V 消費電力：最大380W  
 加湿能力：1500ml/時 タンク容量：6L×2  
 加湿方式：ハイブリッド式



**加湿器9L型(25~42畳用)** 24,500  
**K-9L**  
 W445×D350×H410mm  
 電源：AC100V 消費電力：最大45W  
 加湿能力：1500ml/時 タンク容量：4.5L×2  
 加湿方式：気化式 DCモーター搭載



**加湿器4L型(12~19畳)** 6,650  
**K-4L**  
 W375×D210×H375mm  
 電源：AC100V 消費電力：最大290W  
 加湿能力：700ml/時 タンク容量：6.3L  
 加湿方式：気化式/温風気化式(切替可)



**スモッキングテーブル(灰皿付)** 66,500  
**SKT-7000D**  
 W1200×D600×H956mm  
 電源：AC100V、人体感知センサー・キャスター付



**スモッキングテーブル(灰皿無)** 60,000  
**SKT-7000M**  
 W700×D340×H700mm  
 電源：AC100V、キャスター付  
 ※フィルター別途販売となります



**販売品**  
**スモッキングテーブル用フィルターセット (SKT-7000M用)** 17,000  
**FL/7000M**  
 高性能集塵フィルター・特殊活性炭フィルター  
 交換目安：約48,000本

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セラモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## エアコン



別途お見積



別途お見積

## 壁掛型エアコン

## 1馬力

W740×D184×H250mm

【室内ユニット】W790×D208×H275mm

【室外ユニット】W660×D290×H550mm

7~10畳(11~17㎡) 電源:単相100V リモコン付き

## 壁掛型エアコン

## 2.5馬力

W1050×D228×H320mm

【室内ユニット】W1050×D228×H320mm

【室外ユニット】W859×D309×H714mm

20~30畳(33~49㎡) 電源:単相200V リモコン付き

## 3馬力


W1050×D228×H320mm

【室内ユニット】W1050×D228×H320mm

【室外ユニット】W859×D309×H714mm


25~38畳(42~62㎡) 電源:三相200V リモコン付き

## 壁掛け1馬力




ワイヤレスリモコン

## 壁掛け2.5馬力



ワイヤードリモコン

## 壁掛け3馬力



ワイヤードリモコン

※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

	壁掛型エアコン 1馬力		壁掛型エアコン 2.5馬力		壁掛型エアコン 3馬力	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力(kW)(能力範囲)	2.5(0.7~3.3)	3.0(0.7~5.0)	5.6(1.8~6.3)	5.6(1.3~8.0)	7.1(1.9~8.0)	7.1(1.3~10.0)
消費電力(kW)	0.5(0.155~0.89)	0.54(0.17~1.29)	1.66	1.5	2.38	2.28
運転電流(A)	5.56	5.63(最大14.8)	12.8		10.7	
冷媒配管径	ガス側(mm)	φ9.52		φ12.7	φ15.9	
	液側(mm)	φ6.35		φ6.4	φ9.5	

- 上記は参考スペックです。
- 電気工事はお客様にて手配願います。
- 本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。




## 取り付け時の注意

室外機に電源を直結する機種の場合は、室外機設置位置に電源をご準備ください。



## 簡易点検のお願い

フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いします。





別途お見積



別途お見積

床置型エアコン

**4馬力**  
 W600×D390×H1750mm  
 【室内ユニット】 W600×D390×H1750mm  
 【室外ユニット】 W1010×D370×H1050mm  
 36～53畳(59～87㎡) 電源：三相200V

**5馬力**  
 W600×D390×H1750mm  
 【室内ユニット】 W600×D390×H1750mm  
 【室外ユニット】 W1010×D370×H1050mm  
 45～66畳(74～109㎡) 電源：三相200V

天井型エアコン

**4馬力**  
 W1586×D690×H235mm  
 【室内ユニット】 W1586×D690×H235mm  
 【室外ユニット】 W1010×D370×H1050mm  
 36～53畳(59～87㎡) 電源：三相200V リモコン付き

**5馬力**  
 W1586×D690×H235mm  
 【室内ユニット】 W1586×D690×H235mm  
 【室外ユニット】 W1010×D370×H1050mm  
 45～66畳(74～109㎡) 電源：三相200V リモコン付き

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器


環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品


ユースフル

床置き4～5馬力



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

天井吊り4～5馬力



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

	床置型エアコン 4馬力		床置型エアコン 5馬力		天井型エアコン 4馬力		天井型エアコン 5馬力		
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	
能力(KW)(能力範囲)	10.0(3.1～11.2)	10.0(2.6～12.5)	12.5(3.1～14.0)	12.5(2.6～16.0)	10.0(3.1～11.2)	10.0(2.6～12.5)	12.5(3.1～14.0)	12.5(2.6～16.0)	
消費電力(KW)	3.4	2.77	5.14	3.77	3.21	2.26	4.88	3.14	
運転電流(A)	19.5		23.6		19.1		23		
冷媒配管径	ガス側(mm)	φ15.9		φ15.9		φ15.9		φ15.9	
	液側(mm)	φ9.5		φ9.5		φ9.5		φ9.5	


- 上記は参考スペックです。
- 電気工事はお客様にて手配願います。
- 本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

**⚠ 解体時の注意**

**エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。**  
 エアコン引き取り時、地球温暖化防止のためエアコンに封入されているフロンガスを回収します。回収の際には**電源が必要**になりますので、撤去せずにそのままの状態でお持ちください。  
 ※引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。



※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



## 可動式エアコン(5馬力)

130,000

## AT140FWC

アウトドア・ガーデン  
W1350×D1010×H1930mm  
ブレードボックス:30A 56~53量(59~87ml)  
電源:三相200V

ソファ・ソファテーブル



## 冷風機(気化式)

65,000

## CSZ40R

W543×D521×H1382mm  
電源:AC100V タンク貯水量:50L

## 冷風機(気化式)

89,500

## CSZ50R

W673×D658×H1565mm  
電源:AC100V タンク貯水量:50L

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## スポットクーラー

(1馬力・音振装置内蔵)

57,500

## CSU25P

W390×D430×H1260mm  
電源:AC100V

## 販売品

## 延長ダクト(CSU25P用)

CSU25P/RD(冷風ダクト:A) 23,600

L5000mm  
CSU25P/HD(排気ダクト:B) 22,000  
L4000mm



## スポットクーラー(1馬力)

57,500

## CDK25P

W430×D390×H1050mm  
電源:AC100V

## 販売品

## 延長ダクト(CDK25P用)

CDK25P/RD(冷風ダクト:A) 13,500


L5000mm  
CDK25P/HD(排気ダクト:B) 22,000  
L620mm(伸縮)



## ■仕様

	CSZ40R	CSZ50R
冷房能力(kW)(50/60Hz)	3.9/4.4	7.5/8.5
消費電力(kW)(50/60Hz)	178/245	360/500
風量(m <sup>3</sup> /min)(50/60Hz)	105/116	130/150
水蒸気発生量(L/h)(50/60Hz)	5.0/5.6	10.2/12.2

## ■冷風分布図




注意 狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり、冷却性能が発揮できません。冷風運転停止時はエレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(約20分間の乾燥運転)

## ■仕様

	CSU25P	CDK25P
冷房能力(kW)(50/60Hz)	2.3/2.7	2.2/2.5
消費電力(kW)(50/60Hz)	0.95/1.18	0.71/0.88
圧縮機出力(kW)	0.65	0.5

## ■冷風分布図



注意 本体から排気熱が放出されますので、狭い密閉された空間で使用すると室温は上がります。

## ミストファン

別途お見積

## EA-01KE

W530×D530×H1700~1900mm  
電源:AC100V  
タンク容量:35L(満水時連続運転時間:約2時間)  
機能:空運転防止装置付/噴霧停止時の水ダレ防止/  
3段階風量調整付(強・中・弱)/左右自動首振り機能付





扇風機(リビング用・30cm)

2,000

**Y-6**  
W400×D400×H600mm  
電源：AC100V 消費電力：37W/41W(50/60HZ)



扇風機(フロアー型・40cm)

6,000

**Y-7S1**  
W455×D400×H1180~1380mm  
電源：100V 消費電力：50W/55W(50/60Hz) リモコン付



サーキュレーター機能付き扇風機(フロアー型・38cm)

7,700

**Y-7A**  
W460×D460×H1250mm  
電源：AC100V 消費電力：48/57W(50/60HZ) リモコン付



工場扇風機

8,300

**Y-7B**  
W400×D400×H1170~1280mm  
電源：AC100V 消費電力：120W/160W(50/60HZ)



タワーファン(リモコン付)

4,200

**Y-6T**  
W260×D260×H793mm  
電源：AC100V 消費電力：強/42W・中/28W・弱/25W  
OFFタイマー：1・2・4時間 風力調節：強・中・弱の3段階風量切替



サーキュレーター  
(上下左右自動首振り・~24畳用)

4,200

**Y-6C**  
W210×D210×H290mm  
電源：AC100V 消費電力：25W  
風量調節：10段階 DCモーター リモコン付  
強力送風タイプ

### サーキュレーターで快適・省エネ

空気循環・部屋干しなど1年を通してご利用頂くことで、  
冷暖房の効率も上がり、省エネ効果も抜群です。



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セラモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

## ヒーター・ストーブ・こたつ



電気ファンヒーター

7,600

## G-4C

W270×D135×H395mm  
 電源：AC100V 消費電力：強/1200W、弱/600W  
 人感センサー、転倒時電源オフ機能

アウトドア・ガーデン



遠赤外線ヒーター(キャスト付)

11,000

## G-4NC

W600×D258×H491mm  
 電源：AC100V 消費電力：強/700W、弱/350W  
 転倒時電源オフ機能、温度過昇防止装置  
 自動停止機能(無操作：無動作8時間)



遠赤外線ヒーター

13,500

## G-4N1

W300×D300×H666mm  
 電源：AC100V 消費電力：強/1000W、弱/500W  
 自動首振り、手動温度コントロール、転倒時電源オフ機能

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア



電気ストーブ

2,450

## G-3U1

W360×D170×H435mm  
 電源：AC100V 消費電力：強/935W、中/635W、弱/335W  
 転倒時電源オフ機能

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



石油温風ファンヒーター

## G-7A

W430×D357×H445mm  
 電源：AC100V 消費電力：点灯時/390W、燃焼時/128W  
 木造：10畳(16.5㎡)、コンクリート造：13畳(21.5㎡)  
 石油タンク：9L

## G-7D

W466×D349×H445mm  
 電源：AC100V 消費電力：点灯時/420W、燃焼時/190W  
 木造：15畳(25㎡)、コンクリート造：20畳(33㎡)  
 石油タンク：9L



石油ストーブ(反射型・10畳)

5,500

## G-2Y

W422×D330×H446mm  
 単2電池4本付(AC電源不要)  
 木造：8畳(13㎡)、コンクリート造：10畳(16.5㎡)  
 石油タンク：3.6L



石油ストーブ(20坪用・ファン付)

22,500

## G-5F

W507×D581×H724mm  
 電源：AC100V 消費電力：大火力/448W、小火力/205W  
 木造：47畳(77㎡)、コンクリート造：65畳(107㎡)  
 石油タンク：19L



石油ストーブ(5坪用・対流型)

7,150

## G-1C

W460×D560×H610mm  
 単2電池4本付(AC電源不要)  
 木造：13畳(20㎡)、コンクリート造：18畳(27.5㎡)  
 石油タンク：6L



電気こたつ

2,250

## G-6W

W750×D750×H365mm  
 電源：AC100V 消費電力：500W  
 ※こたつ布団は別途レンタルとなります



ストーブガード

7,600

## G-5-G

W1110×D800×H860mm  
 折畳可能



バラソルヒーター

94,500

## EA-02WD

φ950×H2300mm  
 質量：約50kg(ボンベなし)20kgボンベ収納タイプ  
 連続使用時間22時間 ※LPガス別途

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご了承ください。



家庭用掃除機 3,150

**Y-9B**  
W252×D298×H214mm  
電源：AC100V 消費電力：520W  
紙パック×1

スキマノズル

**Y-9B-N (Y-9B用)**

販売品  
掃除機紙パック 920

**DP/Y9B (Y-9B用)**  
1袋：5枚入り



オフィス用掃除機 3,150

**Y-9D**  
W351×D308×H340mm  
電源：AC100V 消費電力：1200W  
ダストコンテナ容量：7L  
電源コード：9.5m  
フロアノズル×1、コーナノズル×1  
ブラシノズル×1  
合成繊維フィルターバスケット×1  
紙パック×1  
モーター保護フィルター×1

販売品

紙パック 2,500

**DP/Y9D (Y-9D用)**  
1袋：10枚入り

販売品 2,100

モーター保護フィルター  
**DPFY9D (Y-9D用)**  
1袋：5枚入り



乾湿両用掃除機 14,500

**Y-9C**  
W350×D520×H580mm  
電源：AC100V  
消費電力：1300W  
ダストコンテナ容量：34L(吸水量20L)  
電源コード：7m、紙パック×1枚

販売品

合成繊維パック 3,500

**DP/Y9C1 (Y-9C用)**  
1袋：5枚入り



コードレススティック掃除機 3,700

**Y-9ST**  
W999×D114×H152mm  
電源：バッテリー別送  
(下記表よりお選び下さい)



高輝度LEDライト搭載



ゴミはカプセル部をひねって  
捨てるだけ



ロボット掃除機(リモコン付) 17,500

**Y-9RC**  
W460×D460×H180mm  
電源：バッテリー別送  
(下記表よりお選び下さい)



ロビーなどの清掃に



大型サイドブラシと大型パワー  
ブラシで大量の集塵可能

バッテリー2本と  
充電器が必要です



バッテリー 18V 3.0Ah 2,750

**Y-9ST-BL3**  
W152×D78×H56mm  
電圧：18V  
容量：3.0Ah(リチウムイオン)

バッテリー2本使用時  
約120分  
約300mの掃除が可能



バッテリー 18V 5.0Ah 3,150

**Y-9RC-BL5**  
W208×D149×H79mm  
電圧：18V  
容量：5.0Ah(リチウムイオン)

バッテリー2本使用時  
約200分  
約500mの掃除が可能



バッテリー 18V 3.0Ah 2,750

**Y-9ST-BL3**  
W152×D78×H56mm  
電圧：18V  
容量：3.0Ah(リチウムイオン)

バッテリー1本使用時  
約20分

バッテリー1本と  
充電器が必要です



バッテリー 18V 5.0Ah 3,150

**Y-9RC-BL5**  
W208×D149×H79mm  
電圧：18V  
容量：5.0Ah(リチウムイオン)

バッテリー1本使用時  
約33分



充電器(1口) 1,900

**Y-9ST-1DC**  
W190×D164×H106mm  
電源：AC100V 充電時間：約22分(3.0Ah使用時)、  
約45分(5.0Ah使用時) 充電完了メロディ付



充電器(2口) 3,050

**Y-9RC-2DC**  
W340×D205×H100mm  
電源：AC100V 充電時間：約22分(3.0Ah使用時)、  
約45分(5.0Ah使用時) 充電完了メロディ付

※Y-9RCとY-9STのバッテリーはロボット掃除機、コードレス掃除機に共有で使用可能です。

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
ハーティオン

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セルモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

## テレビ・ディスク再生機・テレビ台



液晶テレビ(75V型) 46,500

**Y-4H75A**  
W1677×D80×H959mm  
電源: AC100V 消費電力: 236W リモコン×1



液晶テレビ(60V型) 35,500

**Y-4S50A**  
W1126×D271×H677mm  
電源: AC100V 消費電力: 102W リモコン×1



液晶テレビ(40V型) 20,500

**Y-4S40A**  
W926×D263×H602mm  
電源: AC100V 消費電力: 79W リモコン×1



液晶テレビ(32V型) 13,500

**Y-4S32A**  
W733×D169×H484mm  
電源: AC100V 消費電力: 65W リモコン×1



液晶テレビ(24V型) 8,750

**Y-4A24A**  
W567×D180×H386mm  
電源: AC100V 消費電力: 31W リモコン×1



液晶テレビ(19V型) 8,750

**Y-4S19**  
W469×D158×H345mm  
電源: AC100V 消費電力: 53W リモコン×1



DVDプレーヤー 2,750

**FE-DVD**  
W270×D208×H38mm  
電源: AC100V リモコン×1、映像・音声接続ケーブル×1



ブルーレイプレーヤー 4,100

**FE-BD**  
W270×D208×H38mm  
電源: AC100V リモコン×1、HDMIケーブル(1m)



テレビ台(32~52型対応) 4,550

**Y-452T**  
W1200×D396×H321mm



テレビ台(24~40型対応) 4,350

**Y-442T**  
W890×D400×H412mm



テレビ台(24~40型対応) 4,350

**Y-442T1**  
W890×D350×H329mm



テレビ台(19~32型対応) 3,050

**Y-432T**  
W800×D350×H400mm



テレビ台(19~24型対応) 2,550

**Y-424T**  
W600×D350×H400mm



大型テレビテーブル(19~24型テレビ対応) 4,100

**EY-3T**  
W624×D472×H664~1072mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



洗濯乾燥機(縦型・穴なし槽)

16,000

**Y-8AD**W565×D590×H985mm  
電源：AC100V 消費電力：380-450W(50・60Hz)

全自動洗濯機(5kg)

6,550

**Y-8A**W563×D580×H957mm  
電源：AC100V 消費電力：360/435W(50Hz/60Hz)

衣類乾燥機(4.5kg)

9,150

**Y-8D1**W650×D468×H650mm  
電源：AC100V  
消費電力：1220W

乾燥機ユニット

1,900

**Y-8DS**W650×D475×H980~1280mm  
高さ調整可能  
※当社洗濯機・乾燥機専用

乾燥機スタンド(洗濯機直付式)

1,900

**Y-8DDS**W650×D442×H762mm  
高さ調整可能  
※当社洗濯機・乾燥機専用

バスケットラック

1,600

**EF-BS1**W500×D310×H935mm  
耐荷重：上段7kg、下段8kg

バスケット

470

**EF-BS2**

W416×D320×H285mm



バスケット

370

**EF-BS3**

W560×D370×H200mm

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・ハーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セラモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## 冷蔵庫・電子レンジ・クッキングヒーター



3ドア冷蔵庫(350Lクラス)

26,000

**YF-1ALNB**

W600×D650×H1750mm  
 冷蔵庫・冷凍室・野菜室  
 電源：AC100V  
 年間消費電力：337kwh



3ドア冷蔵庫(350Lクラス)

15,500

**Y-1ALN**

W610×D667×H1740mm  
 冷蔵庫・冷凍室・野菜室  
 電源：AC100V  
 年間消費電力：410kwh



2ドア冷蔵庫(230Lクラス)

12,000

**Y-1AMNS**

W585×D605×H1609mm  
 冷蔵庫・冷凍室  
 電源：AC100V  
 年間消費電力：340kwh



2ドア冷蔵庫(140Lクラス)

8,950

**Y-1ASN**

W479×D582×H1269mm  
 冷蔵庫・冷凍室  
 電源：AC100V  
 年間消費電力：300kwh



1ドア冷蔵庫(80Lクラス)

6,750

**Y-1BMNS**

W480×D440×H840mm  
 冷蔵庫・製氷コーナー  
 電源：AC100V  
 年間消費電力：300kwh



1ドア冷蔵庫(45Lクラス)

4,100

**Y-1BSNP**

W460×D496×H488mm  
 冷蔵庫・製氷コーナー  
 電源：AC100V  
 年間消費電力：129kwh



オーブントースターレンジ

7,800

**YF-15A**

W455×D375×H330mm  
 電源：AC100V  
 消費電力：レンジ1,400W、オープン1,380W



オーブントースターレンジ

7,800

**YF-15A1**

W455×D375×H330mm  
 電源：100V  
 消費電力：レンジ1420W・オープン1350W・グリル1350W



オーブントースターレンジ

5,800

**Y-15A**

W461×D337×H366mm  
 電源：AC100V  
 消費電力：1050/1370W(50/60Hz)



電子レンジ

**Y-15H50** [4,950] (50Hz)  
 W460×D375×H200mm  
**Y-15H60** [4,950] (60Hz)  
 W460×D375×H200mm  
 電源：AC100V 消費電力：700W



電子レンジ

4,950

**Y-15HF** (ヘルツフリー)  
 W460×D370×H265mm  
 電源：AC100V  
 消費電力：レンジ出力：520W(50Hz)・650W(60Hz)  
 500W・解凍200W相当



IHクッキングヒーター(ー口)

6,200

**Y-IH**  
 W240×D286×H54mm  
 電源：AC100V  
 消費電力：1000W

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・溜台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



## 脱臭クツ乾燥機

4,650

## Y-SD

W137×D101×H289mm  
電源：AC100V 消費電力：215W



## シーリングライト(LED・昼光色)

Y-16SD6 2,950 (～6畳用)

φ450×H93mm  
消費電力：33W リモコン付

Y-16SDP8 3,300 (～8畳用)

φ500×H125mm  
消費電力：36W リモコン付



## 電気ケトル(1L)

2,250

## Y-2D

W265×D165×H215mm  
電源：AC100V  
消費電力：1450W



## 電気ポット(3L・黒)

2,250

## Y-2CA

W218×D279×H296mm  
電源：AC100V  
消費電力：700W



## 電気ポット(5L)

3,800

## Y-2CL(5L)

W230×D300×H330mm  
電源：AC100V 消費電力：985W

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



2尺業務用冷蔵庫

41,600

**EA-03CS**

W620×D645×H2000mm  
電源：単相100V 消費電力：230W  
有効内容積：381L キヤスター付



2尺リーチンケース

45,500

**EA-04CS**

W600×D650×H2000mm  
電源：単相100V 消費電力：523W  
有効内容積：319L キヤスター付



ビールケース

52,000

**EA-05CS**

W1016×D580×H1390mm  
電源：単相100V 消費電力：290W  
有効内容積：359L(中ビン225本、大ビン207本)  
キヤスター付



ビールケース

39,000

**EA-06CS**

W756×D550×H1080mm  
電源：単相100V 消費電力：162W  
有効内容積：186L(中ビン120本、大ビン100本)  
キヤスター付

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



床置四面ショーケース(ホット&amp;コールド)

41,600

**EA-07CS**

W510×D581×H1765mm  
電源：単相100V 最大消費電力：715W  
有効内容積：COLD部 156L(250ml缶269本)/HOT部62L(250ml缶126本) キヤスター付



卓上四面ショーケース(ホット&amp;コールド)

26,000

**EA-08CS**

W470×D463×H880mm  
電源：単相100V 最大消費電力：385W  
有効内容積：68L(250ml缶126本、350ml缶75本)  
オールホットも可



床置四面ショーケース(コールド)

28,000

**EA-09CS**

W510×D558×H1510mm  
電源：単相100V 消費電力：415W  
有効内容積：182L(250ml缶410本、350ml缶254本、500mlペット 丸型153本 角型189本) キヤスター付



卓上四面ショーケース(コールド)

19,500

**EA-10CS**

W470×D458×H880mm  
電源：単相100V 消費電力：143W  
有効内容積：68L(250ml缶126本、350ml缶75本、500mlペット 丸型50本、角型60本)



缶ウォーマー

14,000

**Y-CW**

W248×D425×H484mm  
電源：AC100V 定格消費電力：310W  
有効内容積：350mlペットボトル・缶30本、250ml缶36本  
加熱方式：ホットプレート方式 2面片開きドア



卓上製氷機 (15kg)

26,000

**EA-11CS**

W450×D450×H630mm  
質量:33kg 電源:単相100V 消費電力:225W  
最大ストック量:7kg 製氷能力:15kg/日



コンパクトストッカー(63L)

22,100

**EA-12CS**

W691×D316×H865mm  
電源:単相100V 消費電力:78W  
有効内容積:63L



チェストストッカー(276L)

33,800

**EA-13CS**

W901×D662×H900mm  
電源:単相100V 消費電力:88W  
有効内容積:276L キャスター付



平型オープンケース(171L)

44,200

**EA-14CS**

W1310×D970×H980mm  
電源:三相200V 消費電力:1.1kW キャスター付



ディッピングケース(233L)

45,500

**EA-15CS**

W1065×D905×H1124mm  
電源:単相100V 消費電力:327W  
熱線反射フィルム キャスター付



デュアルケース

52,000

**EA-16CS**

W1200×D797×H1615mm  
電源:単相100V 最大消費電力:594W  
上段:162L(130mlアイスクップで540個)  
下段:223L(130mlアイスクップで791個)  
熱線反射フィルム キャスター付



床置きソフトクリームフリーザー(氷冷式)

182,000

**EA-18CS**

W508×D780×H1530mm  
電源:三相200V 消費電力:3.8kw  
製造能力:100ml盛り付けで400個/h キャスター付



アイスクリームケース(283L)

39,000

**EA-17CS**

W1500×D712×H900mm  
電源:単相100V 消費電力:265W  
(130mlアイスクップで936個)  
熱線反射フィルム キャスター付



冷凍ストッカー(103L)

21,500

**Y-1FSH**

W570×D565×H885mm  
電源:AC100V 年間消費電力:161kwh  
冷却方式:直冷式 急冷モード、水抜き経あり  
バスケット×1、霜取りヘラ×1  
キャスター付



冷蔵ショーケース(236L)

31,500

**Y-1CSD36**

W700×D450×H1464mm  
電源:AC100V  
消費電力:冷却時/137W、霜取時/12W  
収納容量:350ml缶/ボトル×129本  
棚×2、スノコ×1

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・バーション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## 厨房機器



電気フライヤー 26,000

**EA-19CS**  
W300×D470×H320mm  
質量:14kg 電源:単相100V 消費電力:1.5kw 油量:5L



電気グリドル 35,100

**EA-20CS**  
W600×D600×H400mm  
質量:57.3kg 電源:三相200V 消費電力:6kw



電気焼物器 45,500

**EA-21CS**  
W750×D315×H250mm  
質量:17kg 電源:三相200V 消費電力:2.4kw



電気卓上ウォーマー 13,000

**EA-22CS**  
W420×D320×H280mm  
質量:10kg 電源:単相100V 消費電力:750W 4.5L×2  
排水バルブなし



電気おでん鍋 26,000

**EA-23CS**  
W485×D335×H180mm  
質量:9.5kg 電源:単相100V 消費電力:1kw  
付属品:仕切り板 6寸切



電気自動餃子焼器 39,000

**EA-24CS**  
W330×D600×H370mm  
質量:35kg 電源:三相200V 消費電力:2.8kw  
調理量:36個(12個×3列)



電気魚焼器 49,400

**EA-25CS**  
W720×D450×H600mm  
質量:40kg 電源:三相200V 消費電力:3kw  
付属品:焼き網1、焼き網台1、串焼用鉄灸2



電気ヒザオープン 45,500

**EA-26CS**  
W560×D585×H425mm  
質量:30kg 電源:三相200V 消費電力:3kw  
調理量:8枚(8インチ)



電気クレープ焼器 32,500

**EA-27CS**  
W500×D500×H200mm  
質量:31kg 電源:単相100V 消費電力:1.4kw



二槽シンク 15,600

**EA-28CS**  
W1200×D600×H1000mm  
※給排水工事別途



一槽シンク 10,400

**EA-29CS**  
W600×D600×H1000mm  
※給排水工事別途



手洗器 9,100

**EA-30CS**  
W400×D450×H610mm  
※給排水工事別途

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



**電気コンロ** 32,500  
**EA-31CS**  
 W450×D500×H170mm  
 質量：24kg 電源：三相200V 消費電力：4kw  
 温度調節：6段切替式



**電磁炊飯器** 19,500  
**EA-32CS**  
 W502×D429×H390mm  
 質量：15.6kg 電源：三相200V 消費電力：4.57kw  
 炊飯能力：3升



**ホットショーケース** 13,000  
**EA-33CS**  
 W600×D300×H460mm  
 質量：20kg 電源：単相100V 消費電力：430W



**電気卓上スチームマシン** 36,400  
**EA-34CS**  
 W372×D392×H765mm  
 質量：26.5kg 電源：単相100V 消費電力：900W  
 容量：50L(肉まん45個)



**ガスバーナー** 13,000  
**EA-35CS**  
 W583×D385×H170mm  
 ガス消費量：LPガス19.8kW(1.42kg/h)



**ウォータークーラー (タンク式)** 8,850  
**Y-2**  
 W300×D458×H610mm  
 電源：AC100V  
 消費電力：冷水時155W、温水時600W  
 タンク容量：18L



**ウォーターサーバー** 12,000  
**52-WSS**  
**販売品**  
**ウォーターボトル(12L) 2,000**  
**55-KZEI-WTR**



**コーヒーメーカーセット** 13,650  
**EA-36WD**  
 W204×D426×H446mm  
 消費電力：沸騰(850W) 保温(100W×2)  
 セット内容：本体x1、デカンタx1、水ざしx1



**販売品**  
**コーヒーセット(100人分) 10,500**  
**EA-37WD**  
 セット内容：コーヒー豆、フィルター、  
 ミルク、砂糖、マドラー、紙コップ



**レジスター** 27,300  
**EA-38WD**  
 電源：AC100V



**コイン計算機** 52,500  
**EA-39WD**  
 W450×D210×H255mm  
 電源：AC100V 最大セット枚数：400枚(100円)  
 計数速度：400枚/分 計数金種：6種



**紙幣計算機** 36,750  
**EA-40WD**  
 W260×D235×H225mm  
 電源：AC100V 最大セット枚数：300枚  
 計数速度：100枚/秒

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレクトモー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

# 12

---

## 環境機器

Environment Equipment

## 小型独立ソーラー電源

PicoSolar  
Power Supply



詳細は P.217

## 中型独立ソーラー電源


そらジェネ



詳細は P.219

## クラウド型簡易気象計測システム

SmartWeather



詳細は P.221

## IoT クラウドシステム (計測データの見える化)

Rentia Cloud



詳細は P.222

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

## ピコソーラー

## 小型独立ソーラー電源

PicoSolar  
Power Supply

NETIS登録製品  
KTK-170014-A



高速道路・監視カメラ



イベント・監視カメラ



LED 照明

ソーラーパネルで発電した電力を蓄電可能な、小型ソーラーバッテリーです。


AC100V 出力対応で手軽に導入が可能。また付属する IoT デバイス「スマートコネクテッドビット (SCb)」によりクラウドにデータをアップロード可能です。

## ピコソーラーパワーサプライ ACE スタンダードタイプ

## ピコソーラーパワーサプライ MAX バージョンアップタイプ



## ■ 機器構成



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セミモーター

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル



屋外コンセント

バッテリー電圧計

USB出力

詳細はこちら



ビコーラーパワーサプライ ACE

111,000

NE-DUNT-USACE

W560×D560×H508mm ※取っ手・入線口カバー・キャスター含む  
ステンレスボディ ※写真の単管は付属していません

パネル接続枚数	標準：84W × 3 枚 = 254W (最大 4 枚 336W まで)
蓄電実容量 (DOD80%)	カーボンフォーム鉛バッテリー × 2 個 蓄電容量：約 2,000 Wh (放電深度 80% / 10hr)
出力	AC AC100V 最大 100W：コンセント形状 × 1 口 (長時間使用時は 20W 以下推奨)
	DC DC12V 100W：専用防水コネクタ × 1 口 DC5V：USB コネクタ × 2 口 ※接続時非防水
防塵・防水	IP23 相当
遠隔監視	SCb.LPWA (Sigfox 通信エリア内)



屋外コンセント

バッテリー電圧計

USB出力

詳細はこちら



ビコーラーパワーサプライ MAX

121,000

NE-DUNT-USMAX

W560×D560×H508mm ※取っ手・入線口カバー・キャスター含む  
ステンレスボディ

パネル接続枚数	標準：84W × 3 枚 = 254W (最大 9 枚 756W まで)
蓄電実容量 (DOD80%)	カーボンフォーム鉛バッテリー × 2 個 蓄電容量：約 2,000 Wh (放電深度 80% / 10hr)
出力	AC AC100V 最大 300W：コンセント形状 × 1 口 (長時間使用時は 20W 以下推奨)
	DC DC12V 100W：専用防水コネクタ × 1 口 DC5V：USB コネクタ × 2 口 ※接続時非防水
防塵・防水	IP23 相当
遠隔監視	4G/LTE (NTTdocomo 通信エリア内)



ソーラーパネル (ビコーラー用)

6,200

NE-SOLAR84

W1200×D530×H35mm/枚  
最大出力：84W/枚  
単結晶



単クランプ (穴あきφ13mm)

トラスネジ (M8×25mm)

フランジナット (セレット付 M8)


販売品

単クランプボルトセット

500

NE/SOLC/B

部品構成：単クランプ(φ13穴付き)×1  
トラスネジ(M8×25：鉄)×1個  
フランジナット(M8：鉄)×1個  
※単管へのパネル取付用部品



設置イメージ

詳細はこちら



ビコーラー用LED外灯(自動点灯機能)

6,550

NE-LEDGAT

W440×D100×H8mm  
使用電圧：DC11V～14V  
定格入力電流：450mA  
定格消費電力：6W  
※写真の単管は付属しておりません

オプション



チャージユニット (ビコーラー用)

27,500

NE-BT-PCU15

W305×D113×H355mm  
入力電圧：AC100V  
定格充電電流：15A  
※発電機や商用電源から本体内に充電可能



自動切替ユニット (ビコーラー用)

23,500

NE-AC-ASU

W195×D130×H314mm  
W195×D130×H314mm  
切替方式：リレーによる2線完全切替  
出力コンセント：1口  
※ビコーラー同士や商用電源との接続可能



タイマーユニット (ビコーラー用)

16,000

NE-AC-TU

W160×D120×H276mm  
プログラム数：14(1分単位)  
プログラム動作：毎日、週1回、土日以外、土日だけ  
※出力の入切を時間設定可能



オプションフレーム (ビコーラー用)

7,350

NE-STUBE-F

W462×D706×H446mm  
※単管直立設置用フレーム

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演出・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

そらジェネ

中型独立ソーラー電源



国土交通省 新技術特許制度システム

NETIS登録製品

KTK-170013-A



建設現場



イルミネーションイベント

太陽光発電からの充電を前提とした1KWクラスの簡易設置型独立ソーラー電源です。  
発電した電力を移動式バッテリーユニットに充電し、AC100Vで出力します。



## ■ 機器構成

発電



ソーラーパネル

充電



充電



給電



バッテリーユニット3台(6,000Wh)  
使用時に必要となります。



AC100V



使用用途:計測機器・照明・ハウス電源など

Rentia Cloud

データ送信  
アラート送信

データ確認

アラートメール



セミモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



ソーラーパネル (そらジェネ用)

6,200

**NE-SOLAR84S**  
W1200×D530×H35mm/枚  
最大出力: 84W/枚  
単結晶



そらジェネ パワーコアユニット II

130,500

**NE-SGPCU2**  
W650×D250×H700mm  
システム電圧: 24V  
定格出力: 1,000W(3時間以上) 最大出力2,000W  
防塵・防水: IP33相当  
遠隔監視: 4G/LTE (NTT docomo通信エリア内)



移動式バッテリーユニット

63,200

**NE-MCFBU**  
W480×D479×H505mm  
カーボンフォーム鉛バッテリー×2個内蔵  
(蓄電容量: 2,000Wh)

オプション



BU 並列ケーブル (1m)

2,650

**NE-PLCABLE1A** (レッド:プラス)  
**NE-MICABLE1A** (ブルー:マイナス)  
L1000mm ケーブル径14SQ



C ⇄ B 接続ケーブル(1.8m)

2,650

**NE-PLCABLE1.8** (レッド:プラス)  
**NE-MICABLE1.8** (ブルー:マイナス)  
L1800mm ケーブル径14SQ



バッテリーエクステンションユニット

26,700

**NE-BTLEX**  
W480×D479×H505mm  
※バッテリーユニット3台使用時に必要となります

■ そらジェネ部材構成表

商品名	ソーラーパネル	そらジェネパワーコアユニット II	移動式バッテリーユニット	BU並列プラスケーブル(1m)	BU並列マイナスケーブル(1m)	C⇄B接続プラスケーブル(1.8m)	C⇄B接続マイナスケーブル(1.8m)	バッテリーエクステンションユニット
品番	NE-SOLAR84S	NE-SGPCU2	NE-MCFBU	NE-PLCABLE1A	NE-MICABLE1A	NE-PLCABLE1.8	NE-MICABLE1.8	NE-BTLEX
標準版 (蓄電容量4,000Wh)	16	1	2	1	1	—	—	—
増設版 (蓄電容量6,000Wh)	16	1	3	1	1	4	4	1

※その他、設置条件に応じて別途部材が必要となります。詳しくは御見積させて頂きます。



詳細はこちら



レポートイメージ画像

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・ハーティオン

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品



ユースフル

スマートウェザー

クラウド型簡易気象計測システム

SmartWeather

設置された場所の環境・気象データを計測するユニットです。30種類の環境気象データが計測可能で、計測データは1分間隔でクラウドへアップロードされインターネットに接続するデバイスから情報が確認できます。



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## スマートウェザーユニット

72,500

## NE-SWUNTS

W250×D230×H175mm

消費電力：約10VA(AC100V時は12W)

電源：DC12V(AC100V時は電源ユニット要)

付属品：電源ユニット、ユニット接続ケーブル3m

※ピコソーラーパワーサプライへ接続可

## スマートウェザーユニットの特長

- ・1分間隔によるタイムリーなデータ伝送
- ・大気圧／雷／放射線量の3センサー搭載
- ・30分間隔の低画質静止画撮影用カメラ搭載
- ・各種センサーピットと接続するインターフェース
- ・電源接続で自動にネットワークにアクセス
- ・選べる電源（ソーラー or AC100V）

## 簡易ウェザーピット

13,000

## NE-SENSU

W150×D330×H380mm

防水保護等級：IP44相当

電源：スマートウェザーユニットから給電

付属品：本体ポール、Uボルト2セット、通信線10m

※簡易センサー（温度、湿度、雨量、風向、風速、照度、紫外線）

## 簡易ウェザーピットの特長

- ・7センサー搭載（温度、湿度、風向、風速、降雨量、照度、紫外線）
- ・独自増強により機器強化
- ・防水コネクタでの簡単接続
- ・ローカルでの16秒間隔によるデータ伝送

詳細はこちら




IoTクラウドシステム(計測データの見える化)

# Rentia Cloud

ピコソーラーパワーサプライACEとMAX、そらジェネには、クラウドヘデータをアップロードするためのIoTデバイス、スマートコネクテッドビット(SCb)、もしくはLTEルーターが標準装備されています。

アップロードされたデータをPCで遠隔監視可能にするオリジナルクラウドサービスが「RentiaCloud」です。

また発電量やCO2削減量などのデータを可視化するため、URL連系型のサイネージ用コンテンツも標準装備※1(そらジェネのみ対応) 自社の取り組みを外部に発信することが可能です。



## ■ レンティアクラウドスペック

連携機器	ピコソーラーパワーサプライ ACE	ピコソーラーパワーサプライ MAX	そらジェネⅡ
品番	NE-DUNT-USACE	NE-DUNT-USMAX	NE-SGPCU2
商品画像			
通信	LPWA (Sigfox)	4G (NTTdocomo 通信エリア内)	4G (NTTdocomo 通信エリア内)
データ更新頻度	15 分毎	1 分毎	1 分毎
位置情報	基地局位置	GPS	GPS
計測データ	ソーラー：電力 (W)、電圧 (V)、電流 (A) バッテリー：電圧 (V)、電流 (A) 消費電力：(W) <sup>※2</sup> ※2：一部機種によっては計測出来ないものがあります	ソーラー：電力 (W)、電圧 (V)、電流 (A) バッテリー：電圧 (V)、電流 (A) 消費電力：(W)	ソーラー：電力 (W) バッテリー：1分間最大/最低電圧 (V)、 1分間最大/最低電流 (A) 消費電力：(W) 機器温度 (℃) 積算発電電力 (kWh)
サイネージ用コンテンツ	×	×	○
データ出力	計測データ	CSV 出力 (日別)	
	簡易レポート	×	PDF 出力 (月別)
遠隔制御	クラウドタイマー	×	●
	インバーターリモート制御	×	●
アラート設定	バッテリー残量アラート	(残量 20 ~ 50% 10% きざみ)	
	通信遮断	24 時間・48 時間・72 時間	
	アラートメール配信先	20 件まで	

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品


ユースフル

# 13

---

## 仮設機材・車両

Temporary Equipment / Vehicles



スチールフェンス(フラット脚)

2,250

**ESF-3FL**

W2000×D550×H1100mm

高さ3段階調整可能：H1100・1200・1300mm



スチールフェンス(スラット脚)

2,650

**ESF-3SL**

W2000×D550×H1044mm

高さ3段階調整可能：H1044・1138mm




スチールフェンス(丸脚)

2,250

**ESF-3C**

W2000×D650×H1073mm



スチールフェンス(フラット脚)

2,250

**ESF-3F**

W2000×D550×H1100

高さ3段階調整可能：H1100、1200、1300mm



ESF-3F、3FLは3段階の高さ調整可能



フェンス用マット

10,000

**ESF-4G** (グリーン)**ESF-4R** (レッド)**ESF-4GA** (矢印)

W2000×D100×H1000mm

バンド2本付

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

## フェンス



アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



フェンスは連結が可能です。


## イレクターフェンス

3,300

## ESF-2

W1800×D450×H1100mm

樹脂ジョイント付



## プラスチックフェンス

1,260

## TE-01SF

W1097×H1180mm

## ジョイントパイプ

100

## TE-02SF



## ダイロックⅡ

420

## TE-03SF

質量：12kg





レボリューションコーン(クリアブルー)

420

**CL-1CB**  
W355×D355×H720mm

コーンバー(青白)ワイドリング

440

**CL-2B**  
34φ×2000mm



CL-1


CL-1B

CL-1M

カラーコーン(赤・青・緑)

420

**CL-1**  
W380×D380×H720mm  
**CL-1B/CL-1M**  
W380×D380×H700mm



CL-2

CL-2W

コーンバー(黒×黄・白)

440

**CL-2/CL-2W**  
φ35×L2000mm



コーンベース

360

**CL-3**



脚立

<b>EAS-3</b>	2,250	H1800mm
<b>EAS-2</b>	2,000	H1500mm
<b>EAS-1</b>	1,600	H1200mm



ポータブル電源1000W(非防水)

37,000

**NE-BTP1000**  
W333×D234×H244mm  
電源：AC100V 充電方法(h)：ACアダプター使用時(約7.5h)、シガーアダプター使用時(約14.5h)



コードリール

3,600

**EX-1** (屋内型・30m)



コードリール

4,350

**EX-1B** (屋外型・30m)  
W360×D218×H389mm



コードリール

4,750

**EX-1C** (屋外型・50m)  
W275×D250×H358mm  
温度センサー内蔵



使用時の注意

電線を巻いたまま定格以上使用すると電線が焼ける恐れがあります。  
必ずコードを全て伸ばした状態でご使用ください。

※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・ハーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セルモニー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル

## 台車・リアカー



台車(大)プレーキ付

4,950

**RC-2LB**  
W900×D600×H300mm  
最大積載質量: 300kg



台車(大)

4,100

**RC-2L**  
W900×D600×H896mm  
最大積載質量: 300kg



台車

2,550

**RC-2**  
W740×D480×H850mm  
最大積載質量: 150kg



平台車

3,700

**RC-5**  
W600×D400×H143mm  
最大積載質量: 150kg 連結可能



リアカー(折畳式)

12,000

**RC-1**  
W2120×D980×H770mm  
(荷台内寸: W1220×D840×H400mm)  
材質: アルミ 最大積載質量: 150kg



リアカー

12,000

**RC-1W**  
W2100×D1180×H820mm  
(荷台内寸: W1120×D820×H440mm)  
材質: スチール、ベニヤ 最大積載質量: 300kg



かご台車(中)

5,050

**RC-3M**  
W1100×D960×H1700mm



かご台車(大)

5,900

**RC-3**  
W1400×D1100×H1700mm

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



電動アシスト付自転車 34,500

**BY-2AL**  
W1850×D580×H1080mm  
※色・形・仕様は、写真とは異なる場合があります。



自転車 6,950

**BY-1**  
※色・形・仕様は、写真とは異なる場合があります。



販売品

自転車用ヘルメット各種

商品画像はイメージです  
ご要望の際は営業担当にお問い合わせ下さい



車椅子 16,500

**MS-2**  
W605×D980×H875mm  
折畳時：W320×D970×H875mm  
使用者最大体重：100kg(積載物含む)  
※非課税となります



自転車空気入れ 1,350

**BY-1A**  
W196×D84×H620mm



金属探知機(ゲート型) 151,000

**TE-04RX**  
外寸：W1200×D900×H2200mm  
内寸：W800×H2000mm 質量：40Kg  
電源：充電式バッテリー又はAC100V



誘導灯 1,250

**EL-4**  
φ35～L540mm  
単2乾電池2本付



金属探知機(ハンディー型) 21,000

**TE-05RX**  
W440×D70×H30mm  
感知距離<10円硬貨：7cm、ナイフ：15～20cm、  
ビストル：20～25cm> 電源：9V電池1本



風向風速計 85,000

**TE-06RX**  
全高：400mm 全長：570mm  
電源：リチウム電池 CFカード付

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

## 投光機



最大高3M

エアードンパーを採用

エポックライト(三脚型)

別途お見積

TE-07KE

W1440×D1290×H2100~3080mm

質量(発電機無し): 28Kg

移動車付き



エポックライト(台車型)

別途お見積

TE-08KE


W1200×D1110×H1550~3080mm

質量(発電機無し): 50Kg ホール3段式

駐車ブレーキ アウトリガー付き



照明測定分布図



エンジン式投光機(ハルーン)

別途お見積

TE-09KE

W1550×D1600×H2345~4445mm

ランプ: 1000W×1灯(メタルハライド)

全光束 (lm): 112,000



エンジン式投光機(2灯式)

別途お見積

TE-10KE

W900×D1150×H1970~4500mm

ランプ: 400W×2灯(メタルハライド)

全光束 (lm): 76,000



エンジン式投光機(4灯式)

別途お見積

TE-11KE

W1550×D1500×H2060~4160mm

ランプ: 400W×4灯(メタルハライド)

全光束 (lm): 152,000



投光機

別途お見積

TE-12KE

万力タイプ

\* 300W~500Wまで取り揃えております。



ラップライト

別途お見積

TE-13KE

白熱球200W以上の明るさ

防水型スイッチ



ハロゲンテラスター

別途お見積

TE-14KE

\* 1灯式・2灯式ともに取り扱っております。

\*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

発電機 (オイルフェンス一体型)



大容量の燃料タンクを標準装備。  
外部タンク無しで長時間の連続運転が可能です。

● 外部燃料タンクが不要

発電機とタンクが一体型のため、設置場所の確保や配管接続が不要です。

● 大容量の燃料タンクを標準装備

従来型より約2倍以上。1日半～3日間無給油運転が可能です。

● 常時監視が不要


外部タンクとの接続、配管が不要なため「電気設備技術基準」の「常時監視をしない発電所の施設」に対応します。

● 雨水の浸入を防ぐ専用ボディ

雨水の浸入を最小限に食い止めるボディ構造を採用しています。

● 警報表示装備

オイルフェンスに油水が溜まるとパネル上の警報ランプが点灯してお知らせします。



発電機は10kVA～800kVAの出力や極超低騒音仕様など、ご使用状況に合わせて多種多様にご用意しております。別途お問い合わせください。

発電機(油槽付大容量400ℓ) 別途お見積

**TE-15KE**  
W2050×D860×H1630mm  
質量：1290kg 出力：60kVA

発電機(油槽付大容量325ℓ) 別途お見積

**TE-16KE**  
W1870×D860×H1630mm  
質量：1070kg 出力：45kVA

発電機(油槽付大容量145ℓ) 別途お見積

**TE-17KE**  
W1550×D700×H1240mm  
質量：685kg 出力：25kVA

発電機 (小型)



● パソコン対応可能

インバータ搭載により、パソコンや精密機械にも対応できます。

● 軽量・小型化を実現

随所に軽量設計を施し、軽量化・小型化(最軽量12.7kg)を実現。

● オイルセンサー搭載

オイル残量が一定レベル以下になると自動的にエンジンを停止します。

● 防音対応

独自の防音構造により、夜間でも使用できます。

発電機(小型) 別途お見積

**TE-18KE**  
W655×D445×H555mm  
質量：59kg 出力：2.8kVA

発電機(小型) 別途お見積

**TE-19KE**  
W527×D419×H461mm  
質量：32kg 出力：2.0kVA

発電機 (ポータブル)



燃料は別途手配となります。機種によりディーゼルタイプも取り扱っております。在庫状況により商品が異なる場合があります。詳しくは営業担当にご確認願います。

発電機(ポータブル) 別途お見積

**TE-20KE**  
W510×D290×H425mm  
質量：21kg 出力：1.6kVA

発電機(ポータブル) 別途お見積

**TE-21KE**  
W450×D240×H380mm  
質量：12.7kg 出力：0.9kVA

\*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

アウトド  
ガーデン

ソファ  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム  
パーティション

サイン  
ディスプレイ

カウンター  
演台  
ステージ

セルモニー

映像  
照明  
音響

OA  
ICT機器

業務用  
家庭用  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材  
車両

事務局  
備品

ユースフル

# 14

---

## 事務局備品

Secretariat Supplies



※写真はイメージです。提供商品は天井なし、ドア付きとなります。



#### リモートブース(ドア付) 51,000

**FS-RBSD**  
 W1264×D1005×H1883mm  
 ブース内寸：W1190×D960×H1880mm  
 重量：30kg カラー：ネイビー  
 吸音材：テクセルSAINT  
 テーブル寸法：W1030×D500mm  
 付属品：ドアプレート、テーブル  
 ※チェアは付属しておりません



テーブル付きのためオンラインMTGや集中したいときに使用できます。


#### 設置イメージ



備え付けテーブル  
幅1030×奥行500 設置高720mm




電源タップをご使用の場合パネルとの間に隙間を設け、電源を確保できます。



#### 吸音効果

『リムート』に使用されている「テクセルSAINT」は蜂の巣状のハニカム構造体の素材で、騒音対策として航空機エンジンの吸音ライナなどあらゆるシーンで活躍しており、JAXA-IHIと共同開発を進めている最先端技術素材です。そのため、簡易ブースながらも、約10dB程度の吸音効果を発揮します。



#### 多様なレイアウト

特徴的なハニカム形状を活かし、単体から複数使用まで多様なレイアウトを組むことが可能です。移動がしやすく、オフィスシーンに合わせたレイアウトの変更も容易に行えます。

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
ハーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

HACO BOOTH.



## オンライン会議や一人での集中業務に最適なフルクローズ型個室ブース

**ORIGINAL** 天井付きのフルクローズ型により音漏れを軽減。  
簡易組立構造で設置時間を大幅短縮します。

フルクローズ型個室ブース  
[HACO BOOTH]

動画をご覧ください。



※利用イメージ

### ハコブース ソロ

84,000

#### WS-HBS3

W970×D970×H2105mm  
内装材：国土交通大臣認定・メラミン不燃化粧板  
重量：約100kg  
換気量：75m<sup>3</sup>/h(50Hz)、80m<sup>3</sup>/h(60Hz)  
換気回数：59回/h

厚生労働省「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」  
参考：必要換気量30m<sup>3</sup>/h(ビル管理法に基づく)  
換気回数2回以上/h 建築基準法(施工令第20条の2)  
参考：必要換気量20m<sup>3</sup>/h、必要換気回数10.3回/h

### 機能紹介



卓上コンセント USBポート



ライトスイッチ



高性能吸音パネル



レバーハンドル

ダウンライト  
換気扇・自動消火装置AC電源(給電用)  
LANケーブル穴 吸気口

キャスター(アジャスター付)

カゴ台車1台に収まる  
コンパクト設計

※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

## 設置イメージ

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

## ■ HACO BOOTH | 消防申請関係について

HACO BOOTHは完全密閉型個室であるため、ご使用される建物によっては消防署への届け出が必要となります。

例

- 消防申請書類
- 内装材の不燃防災証明書
- 消火器性能評定書
- 首圧確認書類
- 図面・仕様書
- その他

※消防署によって必要とする書類が異なる場合がありますので、詳しくは管轄の消防署へお問い合わせください



消防署への申請について書類作成・申請代行承ります。

詳しくは営業担当までお気軽にお問い合わせください。

※消防書類作成・申請代行は別途費用頂戴します。

## スクエア・ラウンド・パーソナルデスク



パーソナルデスク キャスター付 (ホワイトオーク)

WS-DKPD1470A-C [15,500]

W1400×D700×H720mm

WS-DKPD1270A-C [14,000]

W1200×D700×H720mm

天板:メラミン化粧板



スクエアデスク キャスター付 (ホワイトオーク)

WS-DKSQ1414A-C [27,000]

W1400×D1400×H720mm

WS-DKSQ1214A-C [21,500]

W1200×D1400×H720mm

天板:メラミン化粧板



スクエアデスク連結で大型デスクとしても使用可



ラウンドデスク キャスター付 (ホワイトオーク)

19,500

WS-DKRD1212A-C

φ1200×H720mm

天板:メラミン化粧板

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セミモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



台形デスク キャスター付 (ホワイトオーク)

14,000

WS-DKD1252A-C

W1200×D520×H720mm

天板:メラミン化粧板 ※オプション非対応



ひょうたん型デスク キャスター付 (ホワイトオーク)

21,000

WS-DKH1610A-C

W1650×D1050×H720mm

天板:メラミン化粧板 ※オプション非対応

使用例



使用例



モニター

## オプション (白脚シリーズ専用)



キャスター付デスク用引出し

2,450

WS-DKSQP-HD


有効内寸: W444×D238×H27mm

※デスク取付可能数

スクエア/ラウンド:片側1個(計2個迄)

パーソナル:1個

※引出し取付の際はH650以上のワゴン収納不可



配線トレイ (スクエア用)

WS-DKSQ140P-HT [2,950] (W1400用)

WS-DKSQP-HT [2,250] (W1200用)

※スクエアデスク連結使用時



デスクセンターパネル

WS-DPSQ14GR [10,500] (W1400用)

W1398×H320×132mm

WS-DPSQ12GR [8,950] (W1200用)

W1198×H320×132mm

机上320mm



デスクサイドパネル

7,350

WS-DPSQ07GR

W677×H320×120mm

机上320mm

※取付時センターパネル必要



フロントパネル(パーソナル用)

WS-DPPD14GR [12,000] (W1400用)

W1398×H720×132mm

WS-DPPD12GR [11,000] (W1200用)

W1198×H720×132mm

机上320mm



パーソナルデスク キャスター付 (ミディアム)

WS-DKPD1470W-C [15,500] W1400×D700×H720mm  
 WS-DKPD1270W-C [14,000] W1200×D700×H720mm  
 天板：メラミン化粧板

スクエアデスク キャスター付 (ミディアム)

WS-DKSQ1414W-C [27,000] W1400×D1400×H720mm  
 WS-DKSQ1214W-C [21,500] W1200×D1400×H720mm  
 天板：メラミン化粧板  
 ※連結の場合、別途連結金具が必要となります。



ラウンドデスク キャスター付 (ミディアム)

WS-DKRD1212W-C [19,500]  
 φ1200×H720mm  
 天板：メラミン化粧板

オプション (黒脚シリーズ専用)



連結金具 (ミディアム/スクエア用)

WS-DKSQP-RK



昇降デスク 電動式 (ナチュラル)

WS-DKEC14N [31,500]  
 W1400×D700×H695~1190mm  
 WS-DKEC12N [30,500]  
 W1200×D700×H695~1190mm  
 天板寸法：W1400(1200)×D665mm  
 天板：メラミン化粧板

昇降デスク 電動式 (ホワイト)

WS-DKEC14WH [31,500]  
 W1400×D700×H695~1190mm  
 WS-DKEC12WH [30,500]  
 W1200×D700×H695~1190mm  
 天板寸法：W1400(1200)×D665mm  
 天板：メラミン化粧板

オプション (昇降デスク用)



フロントパネル


WS-DPPD14GR [12,000] (W1400用)  
 W1398×H720×132mm  
 WS-DPPD12GR [11,000] (W1200用)  
 W1198×H720×132mm  
 机上海320mm



ケーブルガイド

WS-TBECOP-CG [1,900]  
 ※昇降デスク・テーブル共通

同じ姿勢で行うデスクワークに、「立つ」「座る」の動作を取り入れることで、運動不足解消・集中力アップなど様々な効果が期待できます。



アウトドア  
ガーデン

ソファ  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム  
パーティション

サイン  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



## 平机

**NRS-1A** 12,000 W1600×D700×H700mm  
**NRS-1** 8,950 W1400×D700×H700mm



## 平机

**NRS-2A** 7,800 W1200×D700×H700mm  
**MNRS-2HU** 7,250 W1100×D700×H700mm  
**NRS-2** 7,150 W1000×D700×H700mm



## 両袖机

**NRS-1GN** 12,500  
 W1400×D700×H700mm  
 カギ×各1、仕切板(大)(中)×各1、ペントレー×1



## 片袖机

**NRS-2AGN** 9,900 W1200×D700×H700mm  
**NRS-2GN** 9,350 W1000×D700×H700mm  
 カギ×1、仕切板(大)(中)×各1、ペントレー×1



## 脑机 (3段)

**NRS-33GN** 6,950  
 W400×D700×H700mm  
 カギ×1、仕切板(大)(中)×各1、ペントレー×1



## 脑机 (2段)

**NRS-3** 6,300  
 W400×D700×H700mm  
 カギ×1、仕切板(大)×2



## 脑机 (2段)

**NRS-32GN** 6,650  
 W400×D700×H700mm  
 カギ×1、仕切板(大)×2



インワゴン(3段)

7,150

**NRS-33N**

W398×D582×H613mm  
カギ×1、仕切板(大)(中)×各1、ペントレー×1



インワゴン(2段)

7,600

**NRS-32**

W398×D581×H613mm  
カギ×1、仕切板(大)×2



インワゴン(A4×2段・ペントレー)

8,850

**FRS-32I-P**

W395×D585×H650mm  
カラー：ホワイ  
カギ×1、仕切板(大)×2、ペントレー×1



インワゴン(A4×2段・ペントレー)

8,850

**FRS-32I-PK**

W395×D585×H650mm  
カラー：ブラック  
カギ×1、仕切板(大)×2、ペントレー×1



スリムインワゴン(3段)

11,500

**FRS-33S**

W300×D580×H611mm  
カラー：ホワイ  
カギ×1、仕切板×1、ペントレー×1



スリムインワゴン(3段)

11,500

**FRS-33SK**

W300×D580×H611mm  
カラー：ブラック  
カギ×1、仕切板×1、ペントレー×1

オプション



販売品

テレフォンアーム

7,000

**TF/A1**

クランプ式  
適応電話機サイズ：W125~W220mm



販売品

ハイアジャスター(4個入)

2,000

**NRS/HA4**

W33×D33×H55mm  
色：ブラック  
※平机高さをH720mmに変更できません



デスクシェルフ(棚板可動式・NRSデスクシリーズ専用)

**NRS-DS14** [10,500] (W1400用)

W1396×D295×H780mm

**NRS-DS12** [9,250] (W1200用)

W1196×D295×H780mm

増設棚板(NRSデスクシリーズ専用)

**O1NRS-DS14T** [2,450] (W1400用)

W1342×D240×H20mm

**O1NRS-DS12T** [2,450] (W1200用)

W1142×D240×H20mm



販売品

コードホル用コンセント(2口付)

4,900

**DP/C1**

アース式 電源コード3m  
容量：合計1500W  
※NRSデスクシリーズ用



デスクパネル(NRSデスクシリーズ専用)

**DP1400-3** [4,100]

W1400×H300×t14mm

**DP1200-3** [3,700]

W1200×H300×t14mm

パネル素材：CRホワイト貼り

アウトドア  
ガーデン

ソファ  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム  
ハーティション

サイン  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

## エグゼクティブデスク

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



## エグゼクティブ両袖デスク

58,000

## EXF-BD1680W

W1600×D800×H720mm

天板・メラミン化粧板

カギ×各1、仕切板(小)(中)×各1、(大)×3、ベントレー×1

## エグゼクティブロッカー(1人用)

30,500

## EXF-LW

W500×D450×H1800mm

材質・メラミン化粧板



## エグゼクティブサイドボード

28,000

## EXF-SBW

W900×D450×H700mm

天板・メラミン化粧板

## デスクマット

## ETD-DM1M

2,650

W600×D400×t15mm

## ETD-DM1S

2,450

W440×D380×t15mm

素材：本革



## デスクマット

2,750

## ETD-DM1L

W700×D400×t8mm

素材：人工皮革

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア



フリーアドレスデスク対面基本セット

<b>FRS-D2K24</b>	43,500	W2400×D1400×H722mm
<b>FRS-D2K20</b>	39,500	W2000×D1400×H722mm
<b>FRS-D2K16</b>	31,500	W1600×D1400×H722mm
<b>FRS-D2K14</b>	29,000	W1400×D1400×H722mm
<b>FRS-D2K12</b>	27,500	W1200×D1400×H722mm



フリーアドレスデスク対面増設セット

<b>FRS-D2Z24</b>	37,000	W2400×D1400×H722mm
<b>FRS-D2Z20</b>	33,000	W2000×D1400×H722mm
<b>FRS-D2Z16</b>	26,000	W1600×D1400×H722mm
<b>FRS-D2Z14</b>	23,000	W1400×D1400×H722mm
<b>FRS-D2Z12</b>	22,000	W1200×D1400×H722mm

システム・  
ハーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレクトモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



フリーアドレスデスク片面基本セット

<b>FRS-D1K24</b>	24,500	W2400×D725×H722mm
<b>FRS-D1K20</b>	23,000	W2000×D725×H722mm
<b>FRS-D1K16</b>	19,000	W1600×D725×H722mm
<b>FRS-D1K14</b>	17,500	W1400×D725×H722mm
<b>FRS-D1K12</b>	16,500	W1200×D725×H722mm



フリーアドレスデスク片面増設セット

<b>FRS-D1Z24</b>	21,000	W2400×D725×H722mm
<b>FRS-D1Z20</b>	20,000	W2000×D725×H722mm
<b>FRS-D1Z16</b>	16,000	W1600×D725×H722mm
<b>FRS-D1Z14</b>	14,500	W1400×D725×H722mm
<b>FRS-D1Z12</b>	13,500	W1200×D725×H722mm



フリーアドレスデスク用引出し

<b>FRS-DH-551</b>	1,400	有効内寸：W519×D350×H35.4mm
<b>FRS-DH-351</b>	1,300	有効内寸：W319×D350×H35.4mm

※引出し取付の際はH650以上のワゴン収納不可

## サイドテーブル



## サイドテーブル

7,500

**WS-L1245** (チェリー・黒脚)  
**WS-L1245N** (ナチュラル・白脚)  
 W1200×D450×H720mm  
 天板:メラミン化粧板



## サイドテーブル

7,050

**NKS-6-1G** W1200×D450×H700mm



## サイドテーブル

【天板 (ライトグレー)】

**FS-1260-T**

3,900
-------

 W1200 × D600mm

**FS-1245-T**

7,050
-------

 W1200×D450mm

**FS-960-T**

3,700
-------

 W900×D600mm

【脚】

**FS-C-S** (シルバー) H700mm

**FS-C-K** (ブラック) H700mm

※天板・脚とセットでお選び下さい



H720mmのデスクと組合わせてご使用ください。



## サイドテーブル

8,650

**NRS-6-1F** W1200×D700×H700mm



## デスクサイド書庫(スチール戸・天板付)

14,000

**FRS-8-1H72** W700×D400×H720mm

**FRS-8-1H70** W700×D400×H700mm

棚板×1、カギ×1

A4ファイル2段収納可能



サイドテーブル兼キャビネットとしてご利用いただけます。

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



販売品

デスクマット

55-003 8,720 W1395×D695mm  
55-004 7,600 W1195×D695mm  
55-005 6,480 W995×D695mm



販売品

透明デスクパネル

※各種ご用意あります  
詳しくは営業担当までお尋ねください



販売品

デスクシェルフ

DSF/1160 12,980 W1160×D330×H620mm  
内寸法(下段)W1130×D330×H480mm  
DSF/960 11,170 W960×D330×H620mm  
内寸法(下段)W930×D330×H480mm  
耐荷重:30kg



卓上LEDライト

2,550

M45-EL1-B (ブラック:A)  
M45-EL1-W (ホワイト:B)  
W411×D190×H110mm  
電源コード1.8m  
明るさ5段階調節700Lux



ケーブルトレイ対面用

SG-CT70WH 2,350 (W700)  
W700×D200×H127mm  
SG-CT60WH 2,350 (W600)  
W600×D200×H127mm  
コードプロテクター:φ41.7mm  
カバー中央穴:W150×D40mm



ケーブル・タップ収納ボックス

SG-CBXL 3,050 (Lサイズ)  
W400×D160×H132mm  
SG-CBXS 2,000 (Sサイズ)  
W230×D140×H132mm



アウトドア  
ガーデン

ソファ  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム  
パーティション

サイン  
ディスプレイ

カウンター  
演台  
ステージ

セレモニー

映像  
照明  
音響

OA  
ICT機器

業務用  
家庭用  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材  
車両

事務局  
備品

ユースフル



PC対応ワゴン

6,450

NKS-31  
W480×D450×H600mm  
仕切板×1(4段階調節)



販売品

プラスチックボックス(マグネット付)

1,000

SG/PB/C  
W352×D80×H235mm  
※ワゴンサイドなどのスチール面に  
取付けてご使用いただけます



下段は斜め取付も可能です。

トレーワゴンスリム足元収納

6,550

NRS-TW  
W450×D270×H613mm  
キャスター(ストッパー)付、サイドフック付  
下段棚板可動式(2段階、30mm間隔、斜め取付可)



下段はA4ファイル、上段はCDや小物などが収納できます。OAデスク下にも入る簡易収納です。

ファイルトレーワゴン

5,900

NRS-TW  
W570×D400×H600mm  
キャスター(ストッパー)付

## ハイバックチェア



オフィスチェア 肘付 (ブラック)

22,000

## FRS-41BK

W680×D540×H1010~1125(SH440~555)mm  
張材: 布(背: エラストマー樹脂)

オフィスチェア 肘付 (ソフトテラコッタ)

19,000

## FRS-4KST2

W660×D600×H965~1055(SH415~505)mm  
張材: 布(背: メッシュ)

オフィスチェア 肘付 (グリーン)

19,000

## FRS-4KGR

W660×D600×H965~1055  
(SH415~505)mm  
張材: 布(背: メッシュ)

オフィスチェア 肘付 (ソフトベージュ)

19,000

## FRS-4KSB

W660×D600×H965~1055  
(SH415~505)mm  
張材: 布(背: メッシュ)

オフィスチェア 肘付 (ターコイズ)

19,000

## FRS-4KTQ

W660×D600×H965~1055  
(SH415~505)mm  
張材: 布(背: メッシュ)

オフィスチェア 肘付 (ソフトグレー)

19,000

## FRS-4KSG

W660×D600×H965~1055  
(SH415~505)mm  
張材: 布(背: メッシュ)

## オプション



FRS-41専用ヘッドレスト(メッシュ)

6,100

## FRS-41-RBK

## FRS-41専用ハンガー

4,000

## FRS-41-H



FRS-4K専用ヘッドレスト(メッシュ)

5,700

FRS-4K-RGR (グリーン)  
FRS-4K-RSB (ソフトベージュ)  
FRS-4K-RSG (ソフトグレー)  
FRS-4K-RTQ (ターコイズ)  
FRS-4K-RST2 (ソフトテラコッタ)  
角度調整: 30度

FRS-4K専用ハンガー

3,600

## FRS-4K-H

W415×D80×H60mm  
※オフィスチェアは別途レンタルとなります



オフィスチェア(ブラック)

**NRS-4EX** [ 6,550 ] (肘付)  
W664×D685×H1164~1244(SH426~506)mm  
**NRS-5EX** [ 5,900 ] (肘無)  
W511×D685×H1164~1244(SH426~506)mm  
張材:布(背:メッシュ)



オフィスチェア(グレー×ネイビー)

**NRS-4F** [ 5,150 ] (肘付)  
W648×D590×H920~1005(SH445~530)mm  
**NRS-5F** [ 4,450 ] (肘無)  
W505×D590×H920~1005(SH445~530)mm  
張材:布



オフィスチェア(ブラック×ブラック)

**FRS-4BK** [ 10,500 ] (肘付)  
W605×D540×H850~970(SH410~530)mm  
**FRS-5BK** [ 8,950 ] (肘無)  
W465×D540×H850~970(SH410~530)mm  
張材:布



オフィスチェア(ブラック×ブルー)

**FRS-4BU** [ 10,500 ] (肘付)  
W605×D540×H850~970(SH410~530)mm  
**FRS-5BU** [ 8,950 ] (肘無)  
W465×D540×H850~970(SH410~530)mm  
張材:布



オフィスチェア(ブラック×ブルー)

**NRS-4BU** [ 6,450 ] (肘付)  
W585×D550×H820~930(SH420~530)mm  
**NRS-5BU** [ 5,300 ] (肘無)  
W460×D550×H820~930(SH420~530)mm  
張材:布



オフィスチェア(ネイビー)

**NRS-4A** [ 4,750 ] (肘付)  
W600×D550×H880~986(SH430~540)mm  
**NRS-5A** [ 4,000 ] (肘無)  
W485×D550×H880~986(SH430~540)mm  
張材:布



オフィスチェア(ダークブルー)

**NRS-4P** [ 4,750 ] (肘付)  
W570×D560×H795~881(SH405~491)mm  
**NRS-5P** [ 4,000 ] (肘無)  
W451×D560×H795~881(SH405~491)mm  
張材:布

## オプション



オフィスチェア用ハンガー

**FRS-H** [ 3,050 ] (FRS-BK/BU用:A)  
**NRS-H** [ 2,450 ] (NRS-BU用:B)



エグゼクティブチェアKEILHAUER [ 62,000 ]

**EC-EX7**  
W648×D584×H1143~1220(SH438~514)mm  
張材:本革



エグゼクティブチェア [ 30,000 ]

**EC-EX3**  
W630×D595×H1065~1155(SH440~530)mm  
張材:本革



エグゼクティブチェア [ 16,500 ]

**EC-EX6**  
W676×D705×H1180~1240(SH455~515)mm  
張材:本革

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
ハーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

キャビネット



オープン書庫 6,950

**FRS-8-6**  
W900×D400×H1050mm  
棚板×2



引違書庫 8,200

**FRS-8-1**  
W900×D400×H1050mm  
カギ×1、棚板×2



両開き書庫

**FRS-8-3** 9,050 (シリンダー式)  
**FRS-8-3DK** 11,500 (ダイヤル式)  
**FRS-8-3IC** 18,500 (ICカード式)  
W900×D400×H1050mm  
カギ×1(シリンダー式のみ)、棚板×2



3段ラテラル書庫 14,000

**FRS-7-5**  
W900×D400×H1050mm  
カギ×1、仕切板×6



ペーパーケース(下段用) 22,500

**FRS-7-4B**  
W900×D400×H1050mm  
引出し：B4判浅型×49、B4判奥深型×10  
※下置専用



書庫内ペーパーケース 7,500

**FRS-7-4S**  
W777×D340×H282mm  
※オープン書庫・両開き書庫内に収納可能



引違書庫(H750) 7,700

**FRS-8-1S**  
W900×D400×H750mm  
カギ×1、棚板×1



オープン書庫(H750) 6,450

**FRS-8-6S**  
W900×D400×H750mm  
棚板×1



引違書庫(スチール戸・天板付) 14,000

**FRS-8-1H70** (H700)  
W700×D400×H700mm  
**FRS-8-1H72** (H720)  
W700×D400×H720mm  
カギ×1、棚板×1  
A4ファイル2段収納可能  
※この商品はベース不要です



書庫用天板(D400用) 2,000

**FRS-S-T40**  
W900×D400×H20mm  
※書庫・ベースは別途となります  
※適用書庫：FRS-8-1/FRS-8-3/FRS-8-6  
FRS-7-5/FRS-7-4B/FRS-8-1S  
FRS-8-6S



書庫用ベース 1,400

**FRS-B** (ダークグレー)  
W900×D399×H60mm  
**FRS-BW** (ホワイト)  
W900×D399×H60mm  
アジャスター付



ワーク天板(D400×2台用) 6,550

**FRS-S-TW1012N**  
W1000×D1200×H20mm  
天板：メラミン化粧板  
※書庫・ベース2セット必須



キャビネット天板(D400用・単体タイプ) 5,250

**FRS-S-T40N**  
W900×D410×H50mm  
天板：メラミン化粧板  
※書庫・ベース1セット必須



キャビネット天板(D400用・エンドタイプ) 12,500

**FRS-S-TE40N**  
W950×D410×H1160mm  
天板：メラミン化粧板  
※書庫・ベース1セット必須

(キャビネット天板・ワーク天板 適合書庫)

FRS-8-6	オープン書庫
FRS-8-3	両開き書庫(シリンダー錠式)
FRS-8-3DK	両開き書庫(ダイヤル錠式)
FRS-8-3IC	両開き書庫(ICカード式)
FRS-8-1	引違書庫
FRS-7-5	3段ラテラル書庫
FRS-7-4B	ペーパーケース
FRS-PL40K	パーソナルロッカー(ダイヤル錠式)
FRS-PL4IC	パーソナルロッカー(ICカード式)

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セシモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局  
備品

ユースフル



収納サイズ



3,900


引違書庫ガラス戸(小)

RS-8-2 W880×D400×H880mm  
カギ×1、棚板×2

引違書庫スチール戸(小)

RS-8-1 W880×D400×H880mm  
カギ×1、棚板×2

3,400



収納サイズ



6,200

引違書庫ガラス戸(大)

RS-8-2A W1760×D400×H880mm  
カギ×1、棚板×4

引違書庫スチール戸(大)

RS-8-1A W1760×D400×H880mm  
カギ×1、棚板×4

5,600



収納サイズ



5,250

引違書庫ガラス戸(奥深型小)

RS-8-2W W880×D515×H880mm  
カギ×1、棚板×2

引違書庫スチール戸(奥深型小)

RS-8-1W W880×D515×H880mm  
カギ×1、棚板×2

4,650

引違書庫ガラス戸(奥深型大)

RS-8-2AW W1760×D515×H880mm  
カギ×1、棚板×4

引違書庫スチール戸(奥深型大)

RS-8-1AW W1760×D515×H880mm  
カギ×1、棚板×4

8,400

7,800



引違書庫(左右ホワイトボード扉)

RS-8-1AB1 W1760×D400×H880mm  
カギ×1、棚板×4、イレーサー×1

引違書庫(奥深・左右ホワイトボード扉)

RS-8-1AWB1 W1760×D515×H880mm  
カギ×1、棚板×4、イレーサー×1

11,000

14,000

引違書庫(左ホワイトボード/右予定扉)

RS-8-1AB2 W1760×D400×H880mm  
カギ×1、棚板×4、イレーサー×1

引違書庫(奥深・左ホワイトボード/右予定扉)

RS-8-1AWB2 W1760×D515×H880mm  
カギ×1、棚板×4、イレーサー×1

11,000

14,000



設置イメージ



設置イメージ

オープン書庫(H710)

RS-8-6A  
W880×D400×H710mm  
棚板×1

3,400

コンビ書庫

RS-8-4  
W880×D400×H880mm  
カギ×1、棚板×2

8,100

## キャビネット



設置イメージ



連結可能



※扉を付け替えることで左右開きどちらでも利用可



連結可能

## オープン書庫(H400)

RS-8-6SW 6,750 W880×D515×H400mm

RS-8-6S 5,700 W880×D400×H400mm

上部・下部連結可能

## 片開書庫(左右付け可能扉)

6,450

RS-8-7

W440×D400×H880mm

カギ×1、棚板×2

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

収納サイズ



B4のファイルが収納できます。

オールロック錠

1つの鍵で全ての引き出しが  
ロックできます。

ラッチ機能

不用意な飛び出しを  
防ぎます。

## キャビネット(B4タイプ)

4,850

RS-7-1

A: W455×D620×H740

関東・仙台地区を除く

B: W455×D700×H700

関東・仙台地区のみ

カギ×1、仕切板×4、B4×2段収納可

## キャビネット(A4タイプ)

5,500

RS-7-3

W387×D620×H1015mm

カギ×1、仕切板×6、A4×3段収納可

## キャビネット(B4タイプ)

6,300

RS-7-2

W455×D620×H1400mm

カギ×1、仕切板×8、B4×4段収納可




連結可能

収納サイズ

A4のファイルが  
3段収納できます。

連結可能

収納サイズ

A4のファイルが  
3段収納できます。

連結可能

収納サイズ

A4のファイルが  
収納可能です。

## 両開書庫(上扉用)

7,350

RS-8-3A

W900×D450×H1030mm

上置き専用

カギ×1、棚板×2

## 両開書庫(下扉用)

8,650

RS-8-3B

W900×D450×H1070mm

下置き専用

カギ×1、棚板×2

## ファイルキャビネット(下扉用・引出タイプ)

13,000

RS-7-5

W900×D450×H1070mm

カギ×1、仕切板×6



連結可能

収納サイズ

A4のファイルが  
4段収納できます。

連結可能

## 両開書庫(H1790)

5,250

RS-8-3

W880×D380×H1790mm

カギ×1、棚板×4

## オープン書庫(H1790)

6,450

RS-8-6

W880×D400×H1790mm

棚板×4



収納サイズ



A4のファイルが  
5段収納できます。

5,400



収納サイズ



A4のファイルが  
3段収納できます。

4,350

両開書庫(H1850)

**MFRS-8-3H**

W880×D450×H1850mm  
カギ×1、棚板×4

両開書庫(H1120)

**MFRS-8-3B**

W880×D450×H1120mm  
カギ×1、棚板×2



書庫用天板  
(D400用)

**RS-S-T40** 2,000 (小用)

W880×D400×H20mm  
適応書庫：RS-8-1/RS-8-2

**RS-S-T40A** 2,350 (大用)

W1760×D400×H20mm  
適応書庫：RS-8-1A/  
RS-8-2A/RS-8-1AB1/  
RS-8-1AB2

書庫用天板  
(D450用)

**RS-S-T45** 2,000

W900×D450×H20mm  
適応書庫：RS-8-3B/RS-7-5

書庫用天板  
(D515用)

**RS-S-T50W** 2,350 (小用)

W880×D515×H20mm  
適応書庫：RS-8-1W/RS-8-2W

**RS-S-T50AW** 3,300 (大用)

W1760×D515×H20mm  
適応書庫：RS-8-1AW/  
RS-8-2AW/RS-8-1AWB1/  
RS-8-1AWB2



3,300



3,300

マルチ収納台

**F-1T**

W700×D570×H680mm  
棚板×1(固定式)

マルチ収納台

**F-1TW**

W700×D570×H700mm  
棚板×1(可動式)



整理ケース(A4対応)

9,250

**RS-7-4A**

W805×D332×H725mm  
引出し：A4判浅型×16、A4判深型×16  
※RS-8-3内に収納可



整理ケース(B4対応)

6,650

**RS-7-4B**

W880×D400×H880mm  
引出し：B4判浅型×18、B4判奥深型×18



整理ケース(A4対応)

11,000

**RS-7-4C**

W784×D345×H880mm  
引出し：A4判浅型×60



整理ケース(B4対応)

6,650

**RS-7-4D**

W805×D400×H880mm  
引出し：B4判浅型×18、B4判奥深型×18



整理ケース(A3対応)

9,700

**NKS-7-4**

W486×D400×H880mm  
引出し：A3浅型×10



整理ケース(A4対応)

10,500

**NKS-7-4A**

W540×D400×H880mm  
引出し：A4浅型×20

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
ハーティオン

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

せりモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

## その他収納



レターケース(A4対応)

1,800

**KS-7-4L**W261×D320×H249mm  
引出し：A4判浅型×5アウトドア・  
ガーデン

レターケース(A4対応)

650

**ES-7-4LP**W258×D358×H240mm  
引出し：A4判浅型×5

収納サイズ

A4のファイルが  
2段収納できます。

ファイルラックワゴン

8,000

**NKS-RW**W610×D395×H1060mm  
上段可動棚、ファイルストッパー・キャスター付ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア



マルチ収納台(キャスター付)

**FO-1TW** [10,500] (ウエング)  
W600×D570×H700mm  
**FO-1TN** [10,500] (ナチュラル)  
W600×D570×H700mm  
棚板×1(可動式)システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



マルチラック(キャスター付)

2,700

**FO-1TOW** (ウエング)

W300×D350×H570mm

**FO-1TOO** (ホワイト)

W300×D350×H570mm

カラーボックス

2,350

**FS-CBR**

W418×D290×H890mm



ロッカー(1人用)

**RS-10** 3,400 W317×D515×H1790mm  
内寸：W315×D463×H1700mm  
**RS-10W** 3,300 (幅広) W455×D515×H1790mm  
内寸：W453×D463×H1700mm  
カギ×1、鏡、ネクタイ掛け、傘立て



ロッカー(2人用)

4,650

**RS-11**  
W608×D515×H1790mm  
内寸：W290(右端W315)×D463×H1700mm  
カギ各扉×1、鏡、ネクタイ掛け、傘立て



ロッカー(3人用)

5,400

**RS-12**  
W900×D515×H1790mm  
内寸：W290(右端W315)×D463×H1700mm  
カギ各扉×1、鏡、ネクタイ掛け、傘立て



ロッカー(4人用)

6,000

**RS-15**  
W900×D515×H1790mm  
内寸：W220(右端W240)×D463×H1700mm  
カギ各扉×1、鏡、ネクタイ掛け、傘立て



ロッカー(6人用)

7,350

**RS-14**  
W900×D515×H1790mm  
内寸：W290(右端W315)×D463×H850mm  
カギ各扉×1、鏡、ネクタイ掛け



ロッカー(8人用)

9,050

**RS-16**  
W900×D515×H1790mm  
内寸：W220(右端240)×D413×H850mm  
カギ各扉×1、ネクタイ掛け



ロッカー(9人用)

15,000

**RS-13D**  
W900×D515×H1790mm  
内寸：W290(右端W315)×D413×H572mm  
カギ各扉×1



ロッカー(6人用・ダイヤル式)

11,000

**RS-14DKWG**  
W900×D515×H1790mm  
内寸：W292(右端W311)×D470×H835mm  
ネクタイ掛け



開閉表示ダイヤル錠



ロッカー(9人用・ダイヤル式)

14,500

**RS-13DKWG**  
W900×D515×H1790mm  
内寸：W292(右端W311)×D470×H549mm  
ネクタイ掛け



開閉表示ダイヤル錠



ロッカー下収納用架台

5,700

**RS-LBF**  
W910×D525×H328mm  
適応ロッカー：W900×D515タイプ  
連結可能、ロッカー取付後の床下空間：高さ約410mm



※利用イメージ

アウトドア  
ガーデンソファ  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム  
パーティションサイン  
ディスプレイカウンター  
演台  
ステージ

セレモニー

映像  
照明  
音響OA  
ICT機器業務用  
家庭用  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材  
車両事務局  
備品

ユースフル

ロッカー



**ロッカー(3人用2段式)** 18,500  
**RS-12SBWG**  
 W900×D515×H1790mm  
 上段内寸: W256×D470×H1362mm  
 下段内寸: W272×D470×H255mm  
 カギ各扉×1、鏡、ハンガーパイプ



**ロッカー(3人用・ナチュラル)** 13,000  
**RS-12N**  
 W900×D515×H1790mm  
 内寸: W290(右端)W315×D463×H1700mm  
 カギ各扉×1、鏡、ネクタイ掛け、傘立て



27,500  
**ポーチロッカー(8人用・ダイヤル式)**  
**RS-L8P**  
 W442×D250×H1194mm  
 ボックス内寸: W165×D210×H143mm



24,000  
**ポーチロッカー(18人用・ダイヤル式)**  
**RS-L18P**  
 W600×D300×H1600mm  
 ボックス内寸: W158×D300×H170mm  
 両開収納内: W600×D300×H440mm  
 中棚×1



**ロッカー(6人用小)** 7,050  
**RS-14S**  
 W900×D450×H880mm  
 内寸: W295×D410×H400mm  
 カギ各扉×1



**パーソナルロッカー(4人用)**  
**FRS-PL4DK** 19,500 (ダイヤル式)  
 W900×D400×H1050mm  
**FRS-PL4IC** 19,500 (ICカード式)  
 W900×D400×H1050mm  
 内寸: W410×D362×H465mm  
 ※下置時ベース必須となります(P.71掲載)



**パーソナルロッカー(6人用)**  
**FRS-PL6DK** 30,000 (ダイヤル式)  
 W900×D400×H1800mm  
**FRS-PL6IC** 32,000 (ICカード式)  
 W900×D400×H1800mm  
 内寸: W393×D350×(上段)H125(下段)H385mm  
 中棚付、配線穴: φ36(各扉内)



**パーソナルロッカー(10人用)**  
**FRS-PL10DK** 44,500 (ダイヤル式)  
 W677×D450×H1800mm  
**FRS-PL10IC** 47,500 (ICカード式)  
 W677×D450×H1800mm  
 内寸: W290×D430×H340mm  
 中棚付



**販売品**  
**ロッカーネームホルダー(5枚入)** 1,500  
**LK/NH**  
 用紙サイズ: W91×H55(名刺サイズ)  
 裏面マグネットシートタイプ 5枚1セット  
 デスク、ロッカー等に貼り付けて使用します。



デスク・ロッカー等に取り付けて使用します。



**販売品**  
**オフィスカリヤグ** 2,500  
**FRS/PL/CB**  
 W350×D150×H260mm  
 サイズ: A4  
 折畳サイズ: W365×D50×H260mm  
 耐荷重: 約20kg



**ダイヤル式ロッカー用非常解除キー**  
**EKEY-ICDK** 370  
 対象ロッカー: RS-14DKWG、RS-13DKWG、RS-L18P  
 FRS-PL4DK、FRS-PL6DK、FRS-PL10DK  
**EKEY-L8P** 320  
 対象ロッカー: RS-L8P



**ビジョンホール** 18,500  
**49-PJNHOLE**  
 W950×D400×H1800mm  
 網: 可動棚、取付ピッチ30mm  
 引違戸内寸: W910×D330×H450mm



1,300  
**ヘルボード(1人用・マグネットタイプ)**  
**Q-2M**  
 W272×D120×H240mm  
 ※ヘルメットの形状によっては取まらない場合があります。お問い合わせください



**ヘルハーネスストラック(3人用)** 8,650  
**Q-2HR**  
 W900×D187×H360mm  
 ※ヘルメットとハーネスを同時に掛けられます  
 ※ヘルメットの形状によっては取まらない場合があります。お問い合わせください



※ロッカー内収納イメージ



1,800  
**フルハーネスハンガー(イーグル)**  
**Q-4**  
 W400×D20×H280mm  
 ※レンタル・販売からお選びいただけます



コインロッカー(4人用)

27,000

**OF-01CJ**W840×D515×H1790mm  
1口有効寸法: W357×D513×H802mm

コインロッカー(6人用)

27,000

**OF-02CJ**W840×D455×H1790mm  
1口有効寸法: W346×D422×H505mm


コインロッカー(8人用)

27,000

**OF-03CJ**W840×D455×H1790mm  
1口有効寸法: W346×D422×H370mm

コインロッカー(10人用)

27,000

**OF-04CJ**W840×D455×H1790mm  
1口有効寸法: W346×D422×H290mm

コインロッカー(15人用)

36,000

**OF-05CJ**W900×D455×H1790mm  
1口有効寸法: W226×D422×H290mm

シューズボックス(12人用・ナチュラル)

6,300

**FO-12N**W750×D330×H1090mm  
材質: プリントコート紙

シューズボックス(12人用・ウエenge)

6,300

**FO-12W**W750×D330×H1090mm  
材質: プリントコート紙

シューズボックス(6人用・ナチュラル)

4,350

**FO-6N**W290×D350×H930mm  
内寸: W252×D327×H141mm  
材質:メラミン化粧板

シューズボックス(6人用・ウエenge)

4,350

**FO-6W**W290×D350×H930mm  
内寸: W252×D327×H141mm  
材質:メラミン化粧板

スリッパラック

2,100

**FS-SR**W275×D230×H645mm  
材質:天然木アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

## シューズボックス



シューズボックス(24人用)

26,500

**SB-4** W1044×D350×H1666mm  
**SB-4A** W1028×D350×H1722mm  
 アクリル窓付



シューズボックス(24人用)

12,500

**SB-1WG**  
 W1000×D330×H1590mm  
 内寸：W220×D315×H235mm  
 ※ボックス内の棚板取り外し可能



長靴入れ(12人用)

12,500

**SB-2WG**  
 W1044×D350×H1666mm  
 内寸：W320×D335×H349mm



シューズボックス(12人用)

7,800

**MKS-18**  
 W1000×D330×H890mm



シューズボックス(12人用)

8,100

**SB-3WG**  
 W1044×D350×H898mm  
 内寸：W235×D350×H280mm  
 ※ボックス内の棚板取り外し可能



シューズボックス(16人用)

8,300

**SB-3A**  
 W1000×D330×H1090mm



シューズボックス(16人用)

8,300

**SB-3AWG**  
 W1000×D330×H1090mm



増設棚板(SB-6WG用)

**O8SB-6WGT**

オプションで棚板を  
増やすことができます。

シューズボックス(2列7段可変式)

13,000

**SB-6WG**  
 W600×D350×H1666mm  
 ※全棚板可動式、棚板×12



増設棚板(SB-5用)

**O8SB-5T**

オプションで棚板を  
増やすことができます。

シューズボックス(3列4段可変式)

10,000

**SB-5**  
 W900×D350×H1200mm  
 ※全棚板可動式、棚板×9



棚板可変式の為、用途に応じて棚の高さを  
自由に変更できます。

対象品番：SB-6WG、SB-5



スチール棚

SR-2ANF	6,450	W1215×D615×H1805mm
SR-2NF	5,800	W1215×D465×H1805mm
SR-1ANF	5,250	W890×D615×H1805mm
SR-1NF	4,000	W890×D465×H1805mm

最大積載質量：120kg/段  
棚板フック可動式  
(中3段のみL字フック) 棚板×5(天地含む)



スチール棚

8,750

SR-4N		W1815×D465×H1805mm
-------	--	--------------------

最大積載質量：120kg/段  
棚板フック可動式  
(中3段のみL字フック) 棚板×5(天地含む)



スチール棚(キャスター付)

SR-2ANC	8,100	W1215×D615×H1898mm
SR-2NC	7,050	W1215×D465×H1898mm
SR-1ANC	6,450	W890×D615×H1898mm
SR-1NC	5,900	W890×D465×H1898mm

最大積載質量：200kg/全体  
棚板フック可動式  
(中3段のみ/トンボフック)  
キャスター4個(内2個ストッパー付) 棚板×5(天地含む)



スチール棚(ハーフサイズ)

SR-2ANS	4,550	W1215×D615×H880mm
SR-2NS	3,900	W1215×D465×H880mm
SR-1ANS	3,600	W890×D615×H880mm
SR-1NS	2,750	W890×D465×H880mm

最大積載質量：上段・下段→100kg/段、中段→80kg/段  
中央棚板可動式(トンボフック) 棚板×3(天地含む)



スチール棚(キャスター付・ハーフサイズ)

SR-2ANSC	5,650	W1215×D615×H978mm
SR-2NSC	4,800	W1215×D465×H978mm
SR-1ANSC	4,500	W890×D615×H978mm
SR-1NSC	3,300	W890×D465×H978mm

最大積載質量：200kg/全体  
中央棚板可動式(トンボフック) 棚板×3(天地含む)  
キャスター×4(内2個ストッパー付)

オプション



お客様のご要望に応じて棚板の増設が可能です。

増設棚板(スチール棚)

OBSR-4NT	1,400	W1815×D465用
OBSR-2ANT	1,400	W1215×D615用
OBSR-2NT	1,050	W1215×D465用
OBSR-1ANT	900	W890×D615用
OBSR-1NT	640	W890×D465用



メタルラック

FMR-1A	3,300	W1200×D460×H1785mm
FMR-1	2,350	W910×D460×H1785mm
FMR-1S	1,800	W550×D350×H1745mm

最大積載質量：FMR-1A 500kg/全体、約125kg/段  
FMR-1 500kg/全体、約250kg/段  
FMR-1S 150kg/全体、約75kg/段



プラスチック棚

4,000

SR-1NP		W900×D450×H1800mm
--------	--	-------------------

最大積載質量：70kg/段  
棚板×5(天地含む)  
棚板固定式



H410mm

有効内寸高さ(固定)

収納イメージ

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・舞台・ステージ

セレクトモーター

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## キッチン収納



カフェラック

8,950

**WS-RKCFW**

W900×D550×H1050mm

天板：メラミン化粧板



トラッシュユニット

13,000

**WS-TU02W**

W700×D550×H1050mm

天板：メラミン化粧板

ダストボックス×2

※分別用シールご用意あります。



カタログラック

18,500

**WS-RKCGN**

W900×D410×H1160mm

材質：メラミン化粧板

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル



食器棚 (小)

5,500

**N-4WHZ**

W600×D400×H900mm

棚板×2

扉・引出し：プッシュラッチ式

材質：木製



食器棚 (小・ガラス戸)

7,900

**N-4SS**

W882×D380×H900mm

棚板×2

材質：スチール



食器棚 (大)

7,350

**N-4WH**

W600×D400×H1800mm

棚板×4

扉・引出し：プッシュラッチ式

材質：木製



食器棚 (大)

10,500

**N-4S**

W720×D400×H1790mm

棚板×3

材質：スチール



食器棚 (大)

7,350

**N-4W**

W600×D395×H1800mm

棚板×5

材質：木製



キャスター付両面ホワイトボード

8,400

**BS-2W** W1945×D550×H1860mm  
板面寸法：W1800×H900mm



キャスター付両面ホワイトボード

6,200

**BS-1W** W1345×D550×H1860mm  
板面寸法：W1200×H900mm



ホワイトボードパーティション(キャスター付)

5,400

**WS-WBPT0918-C**

W950×D560×H1840mm  
粉受け(マグネット式)付 両面ホワイトボード



脚付ミーティングボード

8,650

**BS-3** W662×D620×H1120~1800mm  
板寸法：W600×H900mm

販売品

ミーティングボード用セクションパッド 3,900

**BS3/P1** W600×H775mm  
タテ・ヨコ・ナナメ暗線入り(24mmピッチ) A1用紙相当  
1セット50枚入

ミーティングボード活用例



コンパクトに折畳んで持ち運びができる為、思い立った時に簡単なセッティングでご利用頂けます。ブレインストーミングなど皆で意見を出し合う場においてより活発な議論を促進します。



販売品

曜日マグネット

500

**BM/W1**



販売品

ホワイトボードマーカー

140

**MK/R/B/K** (ブラック)  
**MK/RED/K** (レッド)  
**MK/BLU/K** (ブルー)

販売品

ホワイトボードマーカー用補充インク

720

**MKR/B/L/K** (ブラック)  
**MKR/RED/K** (レッド)  
**MKR/BLU/K** (ブルー)



販売品

マグネットイレーザー

400

**BM/E1**

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セミナー

映像・照明・音響

OA・ICT 機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局  
備品

ユースフル

いまだき買うより、**借りましょう。**



オフィス家具を借りるなら

# オフィスイッチ



アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セミナー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル

普通のオフィスはもちろん、建設現場やイベント会場など、幅広いシーンでレンタルが可能な「オフィスイッチ」。単品のアイテムだけでなく、**オフィスまるごとレイアウト**もご提案しています。

保有アイテムは業界最大級の**100万点以上**。廃棄や引っ越しの場合でも、ワンストップで手配できるから、お客様の手間がありません。

急なプロジェクトルームが必要なときや、スタートアップの企業様にもぴったり。初期コストを抑え、定額制で、業界50年以上の歴史を持つコーユレンタリアが提供する、安心な「オフィスイッチ」で、フレキシブルな選択を手に入れませんか？

## 💡 オフィスイッチのメリット

### 1 初期コストが抑えられる

レンタルなら、すべての家具を購入するよりも、**低リスクでオフィスを作ることが可能**に。働き方が多様化する時代にも適した選択肢です。さらに、**資産管理も不要**になります。

### 2 必要な時に必要な分だけ

人員の増減があっても、**レンタルなら追加・返却するだけ**。不要な出費を抑え、家具を捨てずに済みます。**レンタル期間は最短1日からOK**。社内イベントや期間限定のシーンでもご利用頂けます。

### 3 買う前に試せる

リモートワークが増えてオフィスの空いたスペースを活用したいけれど、最新の家具はハードルが高くて導入に踏み切れない……。そんな方にも、**レンタルならお試し導入ができるから安心**です。



## PLAN例 1

## アウトドアなオフィス

コミュニケーションが活発になるスペースがないため、社員のエンゲージメントが低く、離職率が高いといった課題を解決するために野外施設のようなスペースで、コミュニケーションの活性化を促進するオフィスにスイッチするプランです。

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

## PLAN例 2

## 遊べるオフィス

テレワークの導入により、社員の出勤率が減少し、帰属意識の低下といった課題を解決するためにレクリエーションやリラクゼーションできるエリアを導入することで、社員が行きたくなるオフィスにスイッチするプランです。

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル

## PLAN例 3

## こもれるオフィス

ハイブリッドワークやWebミーティングが増えたことにより、会議室・簡易的なミーティングスペースが不足しているといった課題を解決するために個室ブースやファミレスブースなど、集中力が高まるオフィスにスイッチするプランです。レイアウトに合わせてさまざまな「こもれるスペース」をご提案します。



他にも多数のラインナップをとり揃えております。  
詳しくはホームページをご確認ください。



# 15

---

## ユースフル

Useful



傘立て(32人用)

1,900

SK-32

W590×D320×H505mm



傘立て(30人用)

1,900

SK-3

W832×D278×H500mm



傘立て(16人用)

1,700

SK-16

W310×D325×H505mm



傘立て(15人用)

1,700

SK-2

W432×D278×H500mm



傘立て(12人用)

1,700

SK-12

W370×D260×H480mm  
折畳式アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



傘立て(60人用・鍵付・マスターキー式)

25,000

SK-6KM

W1295×D530×H855mm  
水受け×1、マスターキー×1  
折畳式

傘立て(45人用・鍵付・マスターキー式)

17,500

SK-4KM

W1295×D365×H860mm  
水受け×1、マスターキー×1  
折畳式

傘立て(60人用・鍵付)

25,000

SK-6K

W1315×D520×H1040mm



傘立て(45人用・鍵付)

17,500

SK-4K

W1315×D410×H850mm



傘立て(30人用・鍵付)

12,000

SK-3K

W895×D410×H850mm



傘立て(60人用)

9,250

SK-6S

W906×D320×H500mm



傘立て(30人用)

7,350

SK-3S

W481×D320×H500mm

## カサボン・コートハンガー



## カサボン

EUP-1 [29,000] W332×D338×H840mm

EUP-2 [24,500] W288×D338×H840mm

EUP/200/N (袋200枚入り) 800 販売品

※最大3束装着可能

※袋1束(200枚)付属



## カサ袋スタンド

7,050

EUS-1

φ300×H1000mm

EUF/200/T (袋200枚入り) 1,200 販売品



## 消毒液スタンド(フットペダル式)

10,000

FS-DSTF

W245×D306×H1310mm

材質: スチール

ボトル置台: H707~847mm

適応ボトル: H135~275mm

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



## コートハンガー(ボールタイプ)

6,750

FS-CHP

φ400×H1750mm



## コートハンガー(ボールタイプ)

6,750

FS-CHP1

φ400×H1830mm




## コートハンガー(ボールタイプ)

6,750

FS-CHP2

φ300×H1750mm



## コートハンガー

4,100

FS-CH

W900×D500×H1600mm



## コートハンガー(昇降式)

4,100

FS-CH1

W900×D450×H1120~1760mm

プッシュ式高さ昇降機能付



## ハンガー

30

51-1Z0089



## コートハンガー(ハンガータイプ・木製)

4,650

FS-CHW

W990×D555×H1475mm



## コートハンガー(ボールタイプ・木製)

3,800

FS-CHPW

W300×D300×H1600mm



## メッシュウゴン

1,300

FS-MW

W450×D250×H400mm

最大積載質量: 10kg

折畳式



デスクトップミラー(卓上・壁掛け兼用) 2,050

**M-T2**  
W220×D13×H325mm



スタンドミラー 4,950

**M-S**  
W510×D400×H1520mm



ドレッサー 12,500

**DLS-1B**  
W600×D390×H1300mm

ドレッサー専用スツール 2,750

**DLS-1STB**  
W330×D290×SH430mm



壁掛姿見(紐式) 3,300

**MR-W**  
W300×H1200mm  
背面の紐で壁面へ吊下げできます  
※自立しません



利用イメージ

マグネット式姿見 6,550

**MR-M**  
W270×H1300mm  
スチール壁面やロッカーなどに貼付けできます  
※自立しません



壁掛け時計 1,700

**FE-CL**  
φ320×D46mm  
質量：900g



懐中電灯 490

**EL-2**  
W210×D149×H120mm  
電源：単一電池×4



ドライヤー 2,250

**FE-DY1**  
消費電力：1200W  
電源：AC100V

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・ハーティオン

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局備品

ユースフル

## ゴミ箱



サニタリーボックス

2,450

**SNB-1**  
W200×D255×H285mm



ダストボックス(18L)

760

**EDB-10**  
W340×D190×H395mm



ダストボックス(8L)

580

**EDB-3**  
φ225×H270mm



ダストボックス(42L)

1,200

**EDB-2**  
W275×D400×H640mm



ダストボックス(70L・ペダル式)

2,950

**EDB-11B** (ブラウン)  
W338×D508×H661mm  
**EDB-11W** (ホワイト)  
W338×D508×H661mm



ダストボックス(74L)

2,250

**EDB-4**  
W515×D340×H668mm  
74L(35L×2分別)



分別ダストボックス(90L)

2,700

**EDB-6** (もえるゴミ)  
W408×D571×H900mm  
**EDB-7** (もえないゴミ)  
W408×D571×H900mm  
**EDB-8** (あきかん)  
W408×D571×H900mm  
**EDB-9** (ペットボトル)  
W408×D571×H900mm



ダストボックス(70L)

2,350

**EDB-5**  
φ507×H555mm



EPB-22B



EPB-15B



EPB-13B



EPB-10B

ポリバケツ

<b>EPB-22B</b>	980	φ340×H340mm	22ℓ
<b>EPB-15B</b>	650	φ315×H285mm	15ℓ
<b>EPB-13B</b>	600	φ300×H285mm	13ℓ
<b>EPB-10B</b>	550	φ275×H265mm	10ℓ

※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



ベッド

5,150

**KK-4B**  
W910×D1980×H905mm  
折畳式  
※布団は別途レンタルになります



ベッド用階段

KK-KB



※組合せイメージ



布団セット

6,500

季節に応じてセット内容変更可能です  
詳しくは営業担当にお尋ねください



折畳ベッド(プラスチック・折畳式)

6,450

**KK-8B**  
W980×D2080×H395mm  
折畳時：W980×D430×H1060mm  
※布団は別途レンタルになります



折畳ベッド(木製・折畳式)

6,450

**KK-7**  
W969×D2013×H400mm  
折畳時：W969×D400×H1050mm  
※布団は別途レンタルになります



屋外用ベッド(折畳式)

5,400

**KK-8** (ブルー)  
W1900×D650×H420mm  
折畳時：W940×D100×H190mm



屋外用ベッド(折畳式)

5,400

**KK-8A** (ベージュグリーン)  
W1900×D740×H420mm  
折畳時：W950×D110×H175mm



屋外用ベッド(折畳式)

5,400

**KK-8B** (モスグリーン)  
W1900×D740×H460mm  
折畳時：W950×D110×H175mm



ベッドになるソファ

8,550

**FS-6BSBR**  
W600×D650×H700(SH380)mm  
張地：人工皮革  
背を倒した状態：W600×D890×H380mm

機能紹介



フルフラットに変形可能な為、  
2台繋げることでベッドとしてもご利用頂けます。  
普段はソファとして設置すれば2Way用途で活用できます。

アウトドア・  
ガーデン

ソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティション

サイン・  
ディスプレイ

カウンター・  
演台・  
ステージ

セルモニー

映像・  
照明・  
音響

OA・  
ICT 機器

業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両

事務局  
備品

ユースフル



計数機(チェッカー)

430

CH-1

0~9999まで

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品

ユースフル



販売品

消火器(蓄圧式)

2,100

A-1C W200×D128×H470mm  
本体容量:3.4L 放射時間(20℃)約15秒

販売品

消火器置き台

550

A-1B



販売品

吸殻収集缶

3,100

CE/1

φ265×H296mm



スタンド灰皿

FH-1 3,500 (スリムタイプ) φ190×H600mm  
FH-2 4,650 (ダスト付) φ285×H600mm

販売品

吸殻入れ

2,900

CE/2

W490×D315×H620mm



デジタル計量器


3,050

CH-2

W265×D250×H103mm  
最大計測質量:12kg  
電源:単1乾電池4本付

給食トレイ

EF-TY1 1,500 W683×D424×H160mm 35ℓ  
EF-TY2 1,400 W683×D424×H100mm 20ℓ



モカベージュ



アイボリー



グレー



リーフグリーン

フロア畳

4,000

FS-F1M (モカベージュ)  
FS-F1B (アイボリー)  
FS-F1GY (グレー)  
FS-F1G (リーフグリーン)  
W830×D830×H15mm



プラスチックスノコ

1,650

EF-SNK

W860×D600×H48mm



手提げ金庫

4,200

SF-2

W400×D284×H168mm  
シリンダー鍵×1



耐火金庫 (ダイヤル式)

12,000

SF-3

W480×D430×H368mm  
内寸: W348×D257×H214mm  
重量: 50kg  
シリンダー鍵×1



耐火金庫 (テンキー式)

14,500

SF-5

W484×D429×H372mm  
内寸: W354×D257×H214mm  
重量: 56kg  
電源: 単3電池4本付 (テンキー部分)  
シリンダー鍵×1



耐火金庫 (テンキー式)

21,000

SF-6

W457×D567×H663mm  
内寸: W327×D336×H472mm  
重量: 110kg  
電源: 単3電池4本付 (テンキー部分)  
シリンダー鍵×1

アウトドア  
ガーデン

ソファ  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム  
ハーティション

サイン  
ディスプレイ

カウンター  
演台  
ステージ

セレモニー

映像  
照明  
音響

OA  
ICT 機器

業務用  
家庭用  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材  
車両

事務局  
備品

ユ  
ー  
ス  
フ  
ル

植栽



消臭リーフ  
(ストレチア) 16,000  
**FB-LEAF**  
W600×D600×H1600mm  
光触媒加工付き人工植物

可視光応答型光触媒

太陽光 照明日光

**【光触媒人工樹木の4つの効果】**  
●消臭 ●抗菌 ●防汚 ●空気清浄

太陽光や可視光(屋内照明等)のエネルギーを使って有機物やニオイを分解し空気を清浄します。



フラワーボックス(大・ナチュラル) 10,500

**FB-150N**  
W1500×D235×H800mm  
プランターケース2個付  
※造花は別途になります



フラワーボックス(大・ウェンゲ) 10,500

**FB-150W**  
W1500×D235×H800mm  
プランターケース2個付  
※造花は別途になります



フラワーボックス(小・ナチュラル) 7,500

**FB-90N**  
W900×D235×H800mm  
プランターケース1個付  
※造花は別途になります



フラワーボックス(小・ウェンゲ) 7,500

**FB-90W**  
W900×D235×H800mm  
プランターケース1個付  
※造花は別途になります

アウトドア・ガーデン

ソファ・ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・パーティション

サイン・ディスプレイ

カウンター・演台・ステージ

セレモニー

映像・照明・音響

OA・ICT機器

業務用・家庭用・冷暖房機器

環境機器

仮設機材・車両

事務局 備品

ユースフル



植栽各種

オフィスグリーンコーディネート承ります。詳しくは営業担当までお尋ねください。

選べるラインナップ

かわいい小鉢から大きなものまで、様々なサイズをご用意しています。ご希望にあった商品をお選びください。

大鉢 中鉢 小鉢 アレンジ鉢

高さ約 160cm 高さ約 100cm 高さ約 40cm 高さ約 30cm

アフターメンテナンスが万全

観葉植物の手入れは意外と大変です。定期的なメンテナンスにより、いつも最高の状態グリーンを楽しめます。



職場環境のイメージアップ

レンタルでは定期的な交換で、いつもイキイキとした新鮮なグリーンが職場環境のイメージアップへと繋がります。





電子体温計

860

**ME-TH1**W136×D20×H12mm  
サーミスタ式

表示範囲：32.0～42.0℃

測定精度：±0.1℃

※この商品は管理医療機器になります



電子体温計(非接触式)

3,400

**ME-TH2**

W140×D31×H31mm

赤外線式

表示範囲：体温計モード 34.0～42.5℃/温度計モード 0～100℃

測定精度：体温計モード±0.2℃/温度計モード±3℃

※この商品は管理医療機器になります



血圧計(上腕式電子)

7,050

**ME-SP1**

W103×D129×H80mm

測定可能腕周囲：22～32cm 単三乾電池4本付

※この商品は管理医療機器になります



マッサージベッド

9,050

**MC-1**

W1810×D620×H500mm



マッサージベッド(折畳式・有孔付)

13,000

**MC-1P**

W1800×D700×H450mm

折畳サイズ：W915×D700×H200mm



体脂肪計

6,550

**ME-SC1**

W314×D321×H295mm

最大計測質量：150kg

※この商品は一般医療機器になります



担架

4,950

**MS-1**

L2100×D610mm



車椅子

16,500

**MS-2**

W605×D980×H875mm

折畳時：W320×D970×H875mm

使用者最大体重：100kg(積載物含む)

※非課税となります



聴診器

3,900

**ME-ST1**

※この商品は一般医療機器になります



医療用洗面器

3,600

**ME-WA1**

W350×D350×H810mm



衝立

1,700

**SC-1**

W1800×D400×H1525mm

※在庫状況により、色・サイズ・仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

アウトドア・  
ガーデンソファ・  
ソファテーブル

テーブル

チェア

システム・  
パーティションサイン・  
ディスプレイカウンター・  
演台・  
ステージ

セレモニー

映像・  
照明・  
音響OA・  
ICT 機器業務用・  
家庭用・  
冷暖房機器

環境機器

仮設機材・  
車両事務局  
備品


ユースフル

現場で使える、ちょっと役立つ



# 豆知識

各種サイズ



▶豆02

単位換算表



▶豆03

主な式典の  
種類



▶豆04

音響 / 映像



▶豆05/06

電気



▶豆07

通信



▶豆09

各種許可申請



▶豆11

医療機器の  
取り扱い /  
熱中症対策



▶豆12

車両と商品  
積込可能数




▶豆13


# 各種サイズ

## 用紙サイズ



A判	
A0	841×1189mm
A1	594×841mm
A2	420×594mm
A3	297×420mm
A4	210×297mm
A5	148×210mm
A6	105×148mm
A7	74×105mm
A8	52×74mm
A9	37×52mm
A10	26×37mm




B判	
B0	1030×1456mm
B1	728×1030mm
B2	515×728mm
B3	364×515mm
B4	257×364mm
B5	182×257mm
B6	128×182mm
B7	91×128mm
B8	64×91mm
B9	45×64mm
B10	32×45mm





## 写真サイズ




## 主な封筒のサイズ



名称	寸法
角形 8号	119×197mm
角形 7号	142×205mm
角形 5号	190×240mm
角形 3号	216×277mm
角形 2号	240×332mm
角形 1号	270×382mm
角形 0号	287×382mm
角形 A3号	335×490mm



名称	寸法
長形 4号	90×205mm
長形 40号	90×225mm
長形 3号	120×235mm



名称	寸法
洋形 0号	235×120mm
洋形 2号	162×114mm
洋形 4号	235×105mm
洋形 6号	190×98mm
洋形 7号	165×92mm

## 単位換算表

### 長さ・距離

	mm	cm	m	km	in	ft	yd	mile	尺	間
	ミリメートル	センチメートル	メートル	キロメートル	インチ	フィート	ヤード	マイル	しゃく	けん
mm	1	10	1000	1000000	25.4	304.8	914.4	-	303	1818
cm	0.1	1	100	100000	2.54	30.48	91.44	-	30.3	181.8
m	0.001	0.01	1	1000	0.0254	0.3048	0.9144	1609.3	0.303	1.818
km	0.00001	0.00001	0.001	1	-	-	-	1.6093	-	-
in	0.03937	0.3937	39.37	-	1	12	36	-	11.9305	71.5832
ft	0.00328	0.0328	3.2808	-	0.0833	1	3	-	0.9942	5.965
yd	0.00109	0.0109	1.0936	1093.6	0.02778	0.333	1	1760	0.3314	1.9884
mile	-	-	-	0.6214	-	-	-	1	-	-
尺	0.0033	0.033	3.3	-	0.08382	1.0058	3.0175	-	1	6
間	-	-	0.55	550	-	0.1676	0.5029	885.123	0.1667	1

### 面積

	m <sup>2</sup>	km <sup>2</sup>	in <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	yd <sup>2</sup>	mile <sup>2</sup>	a	ha	坪
	平方メートル	平方キロメートル	平方インチ	平方フィート	平方ヤード	平方マイル	アール	ヘクタール	つぼ
m <sup>2</sup>	1	1000000	0.000645	0.0929	0.83612	-	100	10000	3.30578
km <sup>2</sup>	0.000001	1	-	-	-	2.59	-	0.01	-
in <sup>2</sup>	1550	-	1	144	1296	-	155	-	-
ft <sup>2</sup>	10.764	-	0.006944	1	9	-	1076.4	-	35.584
yd <sup>2</sup>	1.196	1196030	0.000771	0.1111	1	-	119.6	-	3.9537
mile <sup>2</sup>	-	0.3861	-	-	-	1	-	-	-
a	0.01	10000	6.4516	-	-	-	1	100	0.033058
ha	-	100	-	-	-	259	0.01	1	-
坪	0.3025	-	-	0.0281	0.25293	-	30.25	3025	1

### 体積・容積

	m <sup>3</sup>	mℓ	ℓ	kℓ	ft <sup>3</sup>	yd <sup>3</sup>	bbℓ	合	升	斗
	立方メートル	ミリリットル	リットル	キロリットル	立方フィート	立方ヤード	バレル	ごう	しょう	と
m <sup>3</sup>	1	0.000001	0.001	1	0.02832	0.76455	0.158987	-	-	-
mℓ	1000000	1	1000	1000000	-	-	-	-	-	-
ℓ	1000	0.001	1	1000	28.32	764.55	158.987	0.1804	1.804	18.04
kℓ	1	0.000001	0.001	1	0.02832	0.76455	0.158987	-	-	-
ft <sup>3</sup>	35.3147	-	0.0353	35.3147	1	27	5.61456	-	0.0637	0.637
yd <sup>3</sup>	1.308	-	0.001308	1.308	0.037	1	0.2079	-	-	0.0236
bbℓ	6.28982	-	0.00629	6.28982	0.178107	4.8089	1	-	-	-
合	5543.5	-	5.543	5543.5	156.97	4238	-	1	10	100
升	554.35	-	0.55435	554.35	15.697	423.8	-	0.1	1	10
斗	55.435	-	0.055435	55.435	1.5697	42.38	-	0.01	0.1	1

### 質量

	mg	g	kg	t	oz	lb	貫
	ミリグラム	グラム	キログラム	トン	オンス	ポンド	かん
mg	1	10	1000	1000000	283.495	4535.92	37500
g	0.1	1	1000	1000000	28.3495	453.592	3750
kg	0.0001	0.001	1	1000	0.028349	0.45359	3.75
t	-	0.000001	0.001	1	0.000027	0.000446	-
oz	-	0.035274	35.274	-	1	16	132.28
lb	-	0.0022	2.20462	2204.62	0.0625	1	8.2673
貫	-	0.0002	0.2667	266.67	0.00756	0.12096	1

## 主な式典の種類

### ■地鎮祭

地鎮祭とは、各種建物、橋梁、その他構造物の土木建設工事に先立って、施主ならびに土木関係者がその土木工事の着手から完成までの無事進捗を神仏に祈願する祭りです。

### ■上棟式

上棟式とは木造建築の工事などで、家屋の最後部を構成する背筋部分にあたる棟木を、一気に横に渡して組み込む段階において、将来長く堅固であることを神仏に祈願する式典です。

### ■竣工式

竣工式とは、施主と建築関係者が建築物、構造物等の建設工事完了を神仏に報告して感謝を捧げるとともに、その建築物、構造物等が永く堅固であるように祈願を行う内輪の祝の式典です。

### ■除幕式


除幕式とは、銅像や石塔の建設工事が完成して、その覆いを初めて取り払う儀式をいいます。

### ■落成式

落成式とは、施主が広く関係者を祝宴に招き、完工した建築物または構造物を披露する式典です。竣工式のあとに、新築披露を目的として竣工式と区別して「落成式」または「落成披露」と呼びます。

### ■定礎式

定礎式とは、鉄筋コンクリートづくりの建築物主体的工事が終了して、その建築物が将来長きにわたり堅牢と優美を保つように、神に祈願をこめて、建築物の玄関脇の石組みや正面壁面に“定礎箱”を収め礎石を鎮定する慶事の儀式です。



## 玉串の種類と玉串奉奠の手順例

### <玉串の種類>



①大麻(おおぬぎ)  
真ん中から垂を左右  
対称に取り付ける。



②玉串(たまぐし)  
真ん中から垂を左  
がり取り付ける。

### <玉串奉奠の手順例>



①玉串を受け取った  
ら、右手で櫛の元  
の方を上から、左  
手を先の下から支  
え、胸の高さにや  
や左高に少し肘を  
張って持ちます。



②玉串案前まで進  
み45度を頭を下  
げます。右足から  
進み、玉串の先を  
時計回りに90度  
回し、左手を下げ  
祈念を込めます。



③右手で玉串の中  
程を下から支え、  
玉串をさらに90  
度回し、元を神  
前に向け、左手  
を放して右手の  
下に添えます。



④少し進み、玉串案  
の上に奉奠します。直立  
姿勢から90度頭を下  
げ、二拜・二拍子し、  
両手を胸で合わせ祈  
念を込め、さらに一拜  
して自席に戻ります。

### <祭壇の配置例>



- ① 神籬案(ひもろぎあん)、  
瓶子(水)、水玉(水)、  
カワラケ(塩)、カワラケ(米)
- ② もち
- ③ 鯛(海苔)、鯉(川腹)
- ④ 乾物
- ⑤ 果物
- ⑥ 切麻(きりぬさ)
- ⑦ 玉串(たまぐし)

※この配置は場合によっては異なる場合があります。(地鎮祭・竣工式と式典によってパターンがあります。)

※祭壇の配置する方向は北から南が最も適切で、都合によっては西から東の場合があります。

## ■音の信号の流れ

電源を入れる際は、①②③の順でいれます。間違えると機器を壊すことがあります。  
切る際は③②①の順となります。



## ■各種音響機器説明

## ②ミキサー

- 一般的なミキサーの役割は、多数の入力機器(マイクや電気楽器、回転機器など)の個別の音量や音質を調整し、混合(ミックス)して、パワーアンプへ送り出すことです。
- 近年では、従来からあるアナログミキサーに加えデジタルミキサーが普及しつつあります。(厳密にはアナログデジタル混合型もある)
- 一般的にアナログミキサーは構造上すべてのつまみ類が操作パネル上に出ているので慣れた人であれば直感的な操作がしやすい「ライブ=生放送、本番」向きです。
- デジタルミキサーは各種設定(イコライザーや感度レベル、演目)を記憶再現できるので音響に不慣れな人でも簡単に操作ができるなどそれぞれに長所、短所があります。
- 基本的に5入力以上ある場合は、一般の方が操作することはトラブルの元になりがちです。
- ミキサーは2入力対応のものから100入力以上のものまでさまざまですが、レンタル用として良く使用するのは5入力(5ch)から16ch入力のものです。

## ③アンプ

- 特に意識する機材ではありませんが、音響では必ず必要になります。
- パワードミキサーは、アンプ機能を内蔵しており直接スピーカーに接続することができます。配線が少なくすむという利点があります。
- 最近では、スピーカーとアンプが一体化したパワードスピーカーが人気です。持込機材が少なくなるという利点があります。

## ④スピーカー

ポータブルアンプ  
25W

小中会議室  
声だけなら体育館での  
集会でも使用可能



サウンドセット(小)  
50W  
屋内20-40名程度  
10m四方ぐらいまで




サウンドセット(中)  
120W  
屋内100-200名程度  
15~20m四方ぐらいまで



サウンドセット(大)  
200W  
屋内200-400名程度  
20~30m四方ぐらいまで




## 画面サイズ



インチ	対角線寸法	4:3 (標準タイプ) 【横×縦】	16:9 (ワイドタイプ) 【横×縦】
16	406	325×244	353×109
20	508	406×305	442×249
22	559	447×335	486×273
26	660	528×396	574×323
28	711	569×427	619×346
30	762	610×457	663×373
32	812	650×487	706×398
37	940	752×564	818×461
40	1016	813×610	884×498
42	1067	854×640	928×523
46	1168	934×701	1016×572
52	1321	1057×793	1149×647
57	1448	1158×869	1260×710
65	1651	1321×991	1436×809
70	1778	1422×1067	1547×871
75	1905	1524×1143	1657×933
80	2032	1626×1219	1771×996
90	2286	1829×1372	1992×1121
100	2540	2032×1524	2214×1245
120	3048	2438×1829	2656×1494
160	4064	3251×2438	3542×1992
180	4572	3658×2743	3984×2241
200	5080	4064×3048	4427×2490

## プロジェクター・スクリーン

## ●プロジェクター投影距離の目安



プロジェクターとスクリーンの間には、ある一定の距離をとる必要があります。映像が最も鮮明に映る距離は、プロジェクターの機種によって異なります。上記距離を参考に、実際に投影しながら距離を設定してください。

## 映像信号

## ●HDMI端子

パソコンやデジタル家電の映像と音声をデジタルテレビに送るための接続規格です。劣化しにくいデジタル信号を用いているため、高解像度の映像にもじみ無く伝送できます。また、映像と音声を1本のケーブルでまとめて送れるため、配線がすっきりします。

※HDMI=High-Definition Multimedia Interface



## ●SDI

ビデオ信号伝送規格のひとつ。標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声を1本の同軸ケーブルで伝送できます。主として業務用ビデオ機器に採用されます。

※SDI=Serial Digital Interface



## ●コンポジットVIDEO (RCA端子)

映像機器の映像をテレビに送るための接続規格です。現在最も多い信号方式。



## ●D端子

デジタル家電の映像をテレビに送るための接続規格です。解像度が異なるD1～D5の種類があり、DVD解像度からハイビジョン解像度に対応します。日本独自の接続端子です。



## ●プロジェクター・スクリーン選びの目安

明るさ	スクリーンサイズ 適用人数・場面	使用事例
1000ルーメン以下	80インチまで 少人数・暗い部屋	レストラン 部屋での映画鑑賞
1000～3000 ルーメン	100インチまで 30人くらい 少し明るい部屋	小規模な会議 セミナー
3000～5000 ルーメン	150インチまで 70人くらい 明るい部屋	中規模な会議 セミナー
5000～10000 ルーメン	300インチまで 100～150人くらい 明るい部屋	大規模な会議 展示会


※ルーメン (lm) とは、光の量を計測する単位のひとつ。数値が高いほど鮮明で明るい画像になり、明るい部屋でも映し出すことができます。

## ■ 電気の基礎知識

- V(ボルト):電圧……………電気を押し出す力をあらわします。  
 A(アンペア):電流……………電気の流れる量をあらわします。  
 W(ワット):電力……………実際に消費される電気エネルギーをあらわします。  
 Wh(ワットアワー):電力量……………電気を使った量をあらわします。

- 電力(W)=電圧(V)×電流(A)  
 ※交流の場合電力(W)=電圧(V)×電流(A)×力率となります
- 電力量(Wh)=電力(W)×使用時間(h)

## ■ 電気の種類-1



## ■ 電気の種類-2

### ● 単相3線 100V/200V

右図のように3本の線はそれぞれ赤・白・黒に色分けされています。それを、それぞれ「R相」「N相」「T相」と呼んでいます。R-N間の電圧と、T-N間の電圧はそれぞれ100Vです。R-T間では200Vとなります。ここで取り出せる200Vは単相200Vです。



「単相」とは電線2本で供給される電気のことです。ここで言う「単相3線」とは「単相100Vと単相200Vを取り出すことのできる3本の線を使った電源」という意味になります。



### ● 3相3線 200V(動力)

右図のように3本の線はそれぞれ赤・白・黒(青)に色分けされています。線の色分けは前述した単相3線 100V/200Vと同じですが、線間の電圧がすべて200Vです。R-S相、S-T相、R-T相の3つの相を3線で供給している電源ということで3相3



線式200Vと呼ばれています。ただ、電話などでは「単」と「3」は聞き取りづらく思わぬ間違えにつながりますので「動力の200Vですか？」と確認すると確実です。この3つの相それぞれ(R-S間、S-T間、R-T間)は単相200Vということになります。単相200Vが3系統供給されている電源が動力であると理解しておくことで良いでしょう。

## ■電気引き込みのイメージ



- 電力会社の設備です。
- 建物所有者の設備です。

- ①配電線 高圧と低圧の配電線があります。高圧配電線は変電所などからつながっている電線で6,600Vの電気が流れています。低圧配電線はトランスで変圧した100V・200Vの電気が流れています。
- ②トランス 変電所から送られてくる6,600Vの電気を100V・200Vの電圧に変える装置。
- ③引込線 家庭に電気を引き込むための線。
- ④メーター 電気の使用量を計測する装置。
- ⑤アンペアブレーカー 電力会社から貸し出されるブレーカーで、契約電力を超えると遮断されます。

- ⑥分電盤 漏電ブレーカーや安全ブレーカーを1つにまとめた箱。
- ⑦漏電ブレーカー 漏電が発生したり、安全ブレーカーに流れている電流の和が規定値を超えると遮断されます。
- ⑧安全ブレーカー 1つ1つを回路といいます。例えば「2階照明機器」とか「リビングエアコン」など用途によって分けられたブレーカーです。その電流が20Aブレーカーの場合、125%使用時(25A)で1時間以内にブレーカーが遮断されるようになっています。
- ⑨屋内配線 屋内の電気機器等を使用するための配線。

## 発電機の選び方

発電機を使用する場合、電気機器により異なりますが多くの機器では表示されている消費電力(W)より大きな(1~5倍)の出力(VA)が必要となります。下記表を目安に発電機の機種をお選びください。

### ●消費電力の目安

必要発電量	機器名称	消費電力 (W)	必要な電力の目安 (W)
消費電力の1倍	白熱灯	100	100
	ノートパソコン	35~80	35~80
	テレビ	50~250	50~250
	コーヒーマーカー	650	650
消費電力の1.2~2倍	電気ポット	1000	1000
	蛍光灯	40	80
	電子レンジ	800~1500	1000~2000
消費電力の3~5倍	掃除機	1100	2400
	水銀灯	40~400	100~1000
	冷蔵庫	100~260	200~1000
	洗濯機	500	1500
	エアコン	600~1500	1500~6000
	水中ポンプ	500	2000



パソコンなどの精密機器やマイコン制御の家電は、周波数の安定しない質の低い電気で使用すると、搭載されている電子部品が誤作動を起こしたり、最悪の場合は故障の原因になることもあるので、インバーター発電機をご利用ください。


## ■インターネット接続

### インターネットサービスプロバイダー (ISP)

ISP はインターネットへの接続を提供するサービスです。

ISP は家の住所にあたる IP アドレスを IT 機器に割り当てることで、IT 機器のインターネット上の住所を確定します。

次にこれらの IT 機器が接続している回線をインターネット網へつなぐことでインターネットを利用できるようにします。



### 有線通信

#### FTTH (光ケーブル)

通信の搬送路にガラス製の光ケーブルを使う光伝送システムです。

光ケーブルは従来のメタルケーブルと比べて伝送損失が少なく、長距離通信が可能。回線スピードも 100Mbps ~ 10Gbps と速く、安定しています。

### 無線通信

#### 4G (3.9G) (モバイル回線)

4Gは「第四世代移動通信システム」の略で、高速なインターネット接続を行うための通信技術のひとつです。人口カバー率が95%超と幅広いエリアで利用が可能です。

#### 次世代通信規格 5G (モバイル回線)

5Gは「第五世代移動通信システム」の略で、従来の4Gに比べ、高速高周波数帯を利用した超広帯域伝送などによる「高速・大容量」の通信が実現できることに加え、「低遅延通信」「多数同時接続」という3つの特長があります。

#### Wi-Fi (ワイファイ)

ネットワーク接続に対応した機器を、無線 (ワイヤレス) で LAN (Local Area Network) に接続する技術のことです。「wifi」や「WiFi」などのように表現されることもありますが、正式には「Wi-Fi」と表記します。最新規格は「11be」(正式名はIEEE802.11be)で、「Wi-Fi 7 (ワイファイ セブン)」と表現されます。

## ■ビジネスホン

ビジネスホンとは、複数の外線と複数の内線を共有して制御できる電話装置システムのことです。複数の外線と内線を制御する主装置と、複数の端末機から構成され、容量の大きいものになると数百台の子機を制御できます。このシステムにより、同装置で制御された子機間で、内線、外線着信保留転送などの機能があります。家庭用の電話機との一番の違いは、この複数電話制御の機能です。



- ① 一般的に【外線】と呼ばれています。IP網を使用した光回線が主流です。(※2024年よりアナログ回線、ISDN回線サービスは順次廃止)
- ② 外線と内線、または内線間をつなぐ小型の交換機のこと。少ない回線を多数の内線電話機で共有、交換切換えの役割や、電話帳の番号データ等も記憶します。主装置内部にはCPUを始め、電源ユニット、内線ユニット、外線ユニットや他機能ユニットが收容されています。
- ③ 外線との通話、内線通話などの通話や、外線の保留転送などの操作を行う端末。主装置内の内線ユニットの容量により、取り付け可能な台数が異なり、メーカーや機種によりデザインやボタン数など様々な種類のものがあります。また、主装置とビジネスホン端末を結ぶ線を【屋内配線】と呼びます。


## ■クラウドPBX

インターネット回線を使用したIP電話のことで、大きな違いは主装置を設置する場所です。

### クラウドPBX クラウド上に主装置を設置

メリット：工事や主装置購入費などの初期費用が抑えられる。インターネット環境があれば使用できるため、テレワーク対応やNTT回線開通前、事務所移転時もスマートフォンアプリで電話を使用可能。

デメリット：月額料金がかかる。ネット環境により通話品質が落ちる。



## 各種許可申請について

### ■ 建築基準法

建築基準法とは、建築物を建てるうえで、敷地、構造、設備や用途などにおける基準を定めている法律です。建築物は構造の強さ、防火・耐火性などについて最低限必要な性能や基準を満たしていなければなりません。これらは建築物全般に関わる法律ですので、その内容は広い範囲におよびます。

ほぼ全国一律の基準ですが、地域によってはさらに厳しい建築協定や条例などを一定の条件によって自治体が設けることができるようになっています。


### ■ 仮設建築物許可

仮設建築物許可とは、建築基準法第 85 条及び87条の各項に定める建築物に対し、耐火要求や用途規制などの基準を満たしているかを判断し、一定の期間に設置される建築物について建築基準法の規定を緩和する許可を受けることです。

許可を受けた場合でも、確認申請は必要です。

※仮設建築物として扱われるもの：非常災害時の応急仮設建築物、工事の現場事務所、仮設興行場、博覧会建築物 等

### ■ 主な手続きの流れ



※本来、建築確認申請は建築主が申請を行います。

# 医療機器の取り扱い

## 医療機器クラスと管理要件

### クラスⅣ／Ⅲ 高度管理医療機器

許可届出: 許可

管理者: 必要

種類例: AED、CTスキャナー、MRI、ECMO、救急蘇生セットなど

### クラスⅡ 特定管理医療機器

許可届出: 届出

管理者: 必要(特定)

種類例: 電子血圧計、補聴器、パルスオキシメーターなど

### クラスⅡ 家庭用管理医療機器

許可届出: 届出

管理者: 不要(家庭用)

種類例: バンドエイドキズパッド、電子体温計、家庭用マッサージ器など

### クラスⅠ 一般管理医療機器

許可届出: 不要

管理者: 不要

種類例: 聴診器、注射器、電子体温計、ピンセット、滅菌ガーゼなど

# 熱中症対策

## 熱中症予防のために

### 暑さを避ける!

エアコン等で湿度をこまめに調節



涼光カーテン、すだれ、打ち水を利用



外出時には日傘や帽子を常用



天気の良い日は白熱灯の利用、こまめの女休等



吸湿性・透気性のある通気性のよい衣服を着用



保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす



**!** 「熱中症警戒アラート」発表時には、外出をなるべく控え、暑さを避けましょう

### こまめに水分を補給する!

室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給



**熱中症とは** 「熱中症」は、高温多湿な環境下で、発汗による体温調節等がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑外だけでなく室内でも発症する恐れがあります。救急搬送されたら、喉の乾燥は必ず解消させることも必要です。熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気づくにつれとともに、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。

熱中症予防のための情報・資料サイト [https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/sunya/kenkou\\_ishyou/kenkou/nettuyou/nettuyou\\_taisaku/](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/sunya/kenkou_ishyou/kenkou/nettuyou/nettuyou_taisaku/)

## 熱中症の症状

- めまい
- 立ちくらみ
- 生あくび
- 大量の発汗
- 筋肉痛
- 筋肉のこらえ返り

→ 病状がすすむと

- 頭痛
- 嘔吐
- 倦怠感
- 判断力低下
- 集中力低下
- 虚脱感




**!** 応急処置をしても症状が改善されない場合は医療機関を受診しましょう

## 熱中症が疑われる人を見かけたら(主な応急処置)

エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など涼しい場所へ避難



衣服をゆるめ、からだを冷やす  
扇風機、扇の下、足の付け根など



経口補水液を補給\*



\*経口補水液を一種又は二種に同時に、ナトリウムと糖質を摂取することがあります。  
経口、心臓病の患者のおお中で、医師に十分な摂取について指示されている場合は、指示に従ってください。

**!** 自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼びましょう!

**暑さの感じ方は、人によって異なります**  
その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響します。体調の変化に気づけましょう。


**室内でも熱中症予防**  
暑さを感じなくても室温や外気温を監視し、扇風機やエアコンを使って温度調整をしましょう。

**高齢者や子ども、障害のある方は、特に注意が必要!**  
高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対するからだの調節機能も低下しているため、注意が必要です。子どもは体温調節機能がまだ十分に発達していないため注意が必要です。また、障害のある方は、体温調節が難しい場合やのがれにくい場所などがあっても気づかずに、自分で水分がとれない等の場合がありますので、介助者や周りの方は注意しましょう。



## 車両と商品積込可能数

### ■ 10t 車寸法とカゴ台車積載数




カゴ台車 (小)  
W1100 × D960mm



× **18**台  
積載可能

### ■ 4t 車寸法とカゴ台車積載数



カゴ台車 (小)  
W1100 × D960mm



× **12**台  
積載可能

※トラック荷台サイズは参考値となります。実際は車両により異なります。



### ■ 主要商品カゴ台車積載数

商品画像					
商品品番	FS-6-2P	FS-1850PT	FS-6-4PBW	RS-6-1AN RS-6-1S	RS-6-1N RS-6-1SN
カゴ台車 (小)	100	36 ※1	42	24	15
商品画像					
商品品番	RP-1AF	SS-4B	BP-1S BP-1BS BP-1KS	GS-2-RK	FS-6MS2
カゴ台車 (小)	65	50	36	16	20 ※2

※ 1 専用カゴ台車積み (台車サイズ: W1100 × D1060mm)

※ 2 専用台車積み (台車サイズ: W600 × D1000mm)

# MEMO



<b>あ</b>	
AppleTV	190
IH クッキングヒーター	209
iPad	190
iPad ケース	190
アームソファ	79・83
アイスクリームケース	212
アウトドアチェア・テーブル	49
アトレソファ	74
アルポチェア	109・110・111
アロマディフューザー	198

<b>い</b>	
イーゼル	152
一槽シンク	213
イヤホンガイド	194
医療用洗面器	268
衣類乾燥機	208
イレクターフェンス	225
インクジェット複合機	187
インクジェットプロッタ	188
イントレ	164
インナーフィニッシャー	186
インフォメーションカウンター	156・159
インフォメーションチェア	116
インワゴン	238

<b>う</b>	
ウェイト	57・153
ウォータークーラー	214
ウォーターサーバー	214
受付カウンター	159
ウッドベンチ	53

<b>え</b>	
A型看板	152
LED ディスプレイ	174
LED ビジョン	176
L 型ボックススタンド	153
エアリアコンパクト	199
エアボール用送風機	144
液晶テレビ	177・207
エクステンション脚	101・102
エグゼクティブサイドボード	239
エグゼクティブチェア	244
エグゼクティブ両袖デスク	239
エグゼクティブロッカー (1 人用)	239
エポックライト	229
エレガントチェア	108
エレガントテーブル	98
宴会用テーブル	104
遠赤外線ヒーター	205
演台	160
演壇	159

<b>お</b>	
応接ソファ	79・80・81・82
横断幕	145
オートフィードシュレッター	196
オープン書庫	245・246・247
オープントースターレンジ	209
屋外用セレクトテーブル	49
屋外用ベッド	264
オクタラム	127・128
お立ち台	159
オフィスキャリングバッグ	251

オフィスチェア	243・244
オフィスチェア用ヘッドレスト	243
オフィスチェア用ハンガー	243・244
オフィス用掃除機	206
オメガトラス	129・130
折りたたみ椅子	121
折りたたみ椅子 (メモ台付)	121
折畳ベッド	264
折りたたみワークチェア	120
折畳収納スツール	84

<b>か</b>	
ガーデンシステムソファ	45
ガーデンソファ	44
ガーデンチェア	46・48・51・52
カーテン吊りフレーム	132
ガーデンテーブル	44・46・48・51・52
ガーデンメッシュチェア	47
カーテンレール	132
ガーデンローテーブル	45
会議テーブル	101・102
懐中電灯	262
外野フェンス	54
カウンターチェア	119・120
カウンターベンチ	53
各種国旗	167
拡声器	182
かご台車	227
傘立て	260
カサ袋スタンド (袋 200 枚入り)	261
カサボン	261
加湿器	200
加湿空気清浄機	200
カジュアルスツール	84
ガスバーナー	214
仮設スタンド	164
花台	159
片袖机	237
片開書庫	247
カタログスタンド	154
カタログラック	256
家庭用掃除機	206
可動式エアコン	203
鐘	167
カフェラック	255
壁掛型エアコン	201
壁掛姿見	132・262
壁掛け時計	262
カラーコーン	226
カラーボックス	249
カラーレーザープリンタ	185
簡易PAシステム	182
簡易スクリーン	177
缶ウォーマー	211
監視カメラ	195
監視台	54
乾湿両用掃除機	206
乾燥機スタンド	208
乾燥機ユニット	208
看板	151

<b>き</b>	
貴名受け	166
キャスターテーブル	100
脚立	226
キャビネット	247

キャビネット天板	245
ギャラリールボール	140
キャリアブルスタンド	177
吸音パーティション	141
給食トレイ	265
業務用冷蔵庫	211
金属探知機	228
金屏風	168
旗冠 三角槍	167
旗冠 扁平玉	167
胸章	166

## く

クーラージャグ角型	54
クーラーボックス	54
クリップライト	178
車椅子	228・268
ククロク札	167
黒盆	166

## け

掲示板	151
計数機 (チェッカー)	265
ケーブル・タップ収納ボックス	242
ケーブルガイド	96・236
ケーブルトレイ対面用	102・242
血圧計	268
懸垂幕	145

## こ

コイン計算機	214
コインロッカー	252
工場扇風機	204
紅白テープ	166
紅白幕	168
コートハンガー	261
コードリール	226
コードレススティック掃除機	206
コードレスビジネスイホン	193
コードレス留守番電話	193
コーヒーマーカーセット	214
コーンバー	226
コーンベース	226
胡床	169
コンパクトステレオ	181
コンパクトストッカー	212
コンビ書庫	246

## さ

サーキュレーター	204
催台	150
サイドテーブル	241
サイドテーブル (ソファ用)	72・86
サインウェイト	153
サインスタンド	151・152
サインフレーム	153
サインボード	139
座卓	103
サニタリーボックス	263
3 段ラテラル書庫	245
3 灯式ライトスタンド	178
3 連パネル	142

## し

ジアイーノ (業務用)	199
シーリングライト	210

司会者演台	160
式次第スタンド	169
式典用チェア	170
システムソファ	77
自転車	228
自転車空気入れ	228
自転車用ヘルメット	228
紙幣計算機	214
シューズボックス	252・253
主装置	193
シュレッダー	196
消火器	265
消火器置台	265
昇降テーブル (電動式)	96
昇降デスク (電動式)	236
消臭リーフ	267
賞状用黒盆	166
消毒液スタンド (フットペダル式)	261
ショーケース	147・148・149
植栽各種	267
書庫用天板	245・248
書庫用ベース	245
除湿機	200
食器棚	256
シルフスツール	76
シルフソファ	76
白手袋	166
神器セット	169
人工芝	57

## す

吸殻入れ	265
吸殻収集缶	265
スイングチェア	120
スカート	104
鋤・鍬・鎌セット	169
スクエアテーブル	103
スクエアデスク	235・236
スタイロ壘	168
スタンドチェア	120
スタンド灰皿	265
スタンドミラー	262
スタンドライト	178
スチール棚	254
スチールフェンス	224
スツール	84
ステージ	163
ステージシステム	161・162
ステージ用スカート	163
ステージ用ステップ	163
ストープガード	206
スポーツタイマー	54
スポットクーラー	203
スポットライト	178
スマートウェザー	221
スモーキングテーブル	200
スリッパラック	252
スリムインワゴン	238
スリムテーブル	92

## せ

整理ケース	248
石油温風ファンヒーター	205
石油ストーブ	205
セレクトチェア	112・113・114
セレクトテーブル	93・94

全自動洗濯機	208
センターテーブル	79・80・81・85・86
センターリボン	166
洗濯乾燥機	208
扇風機	204

## そ

ソファサイドテーブル	86
そらジェネ	219・220

## た

耐火金庫	266
台形デスク	235
体脂肪計	268
台車	227
倒れ防止ポール	144
卓上LEDライト	242
卓上国旗	167
卓上国旗用スタンド	167
卓上製氷機	212
卓上複合機	185
ダストボックス	54・263
脱臭クツ乾燥機	210
玉	167
タワーケース	149
タワーファン	204
担架	268

## ち

チェストストッカー	212
抽選器	167
抽選ボックス	167
聴診器	268
手水桶セット	169

## つ

衝立	268
吊看板	145

## て

DVD プレーヤー	207
手洗器	213
ティーレストチェア	104
ティーレストテーブル	104
ディスプレイ	174・192
ディッピングケース	212
ディテーブル	97
テーブルカットポール	166
テーブルカバー	95
テーブルクロス	102
テーブルランプ	180
手提げ金庫	266
デジタルカラー複合機	186
デジタル計量器	265
デジタル無線機	193
デスクサイド書庫	241
デスクシェルフ	242
デスクトップミラー	262
デスクパネル	235・236・238
デスクマット	239・242
鉄杭	57
デュアルケース	212
テレビ台	207
テレフォンアーム	238
電気おでん鍋	213
電気グリドル	213

電気クレープ焼器	213
電気ケトル	210
電気コンロ	214
電気魚焼器	213
電気自動餃子焼器	213
電気ストーブ	205
電気卓上ウォーマー	213
電気卓上スチームマシン	214
電気ビザオープン	213
電気ファンヒーター	205
電気フライヤー	213
電気ポット	210
電気焼物器	213
電磁炊飯機	214
展示台	150
展示パネル	144
電子レンジ	209
天井型エアコン	202
テント	58・59・60・61・62・63・64・65・66
電動アシスト自転車	228
電気こたつ	205
電子体温計	268

## と

トイレ	67・68
投光機	229
透明デスクパネル	242
トブツケ	54
ドライヤー	262
トランッシュユニット	255
トランシーバー	193
ドレーブ	124・125・126
トレーワゴンスリム足元収納	242
ドレッサー	262

## な

内野フェンス	54
長椅子	122
長靴入れ	253

## に

二槽シンク	213
-------	-----

## ね

ネットパネル	150
--------	-----

## の

ノートパソコン	189
ノーブルチェア	118
野立傘	168
野立ホイス	168
のぼりポール	153

## ほ

パーソナルテーブル	103
パーソナルデスク	235・236
パーソナルロッカー	251
パーティション (クロスタイプ)	133・134・135・136
パーティション (システムタイプ)	137・138
ハイケース	147・148・149
ハイチェア	120
ハイテーブル	102
ハウス	68
ハコブース	233・234
ハサミ (リボン付)	166
バスケット	208

バスケットラック	208
旗ポール	167
旗立三脚台	167
八足台	169
発電機	230
花台	159
パネルスタンド	151
パラソル	56
パラソルヒーター	205
パラソル用ベース	56
ハロゲンテラスター	229
ハンガー	261
ハンギングパラソル	55

<b>ひ</b>	
b-vision	191
PC 対応ワゴン	242
PC モニター	189
ビールケース	211
引違書庫	245・248
ピコソーラー	217・218
ピサスタンド	151
ビジネスホン	193
ビジョンホール	251
表彰台	57
ひょうたん型デスク	235
平型オープンケース	212
平台車	227
平机	237

<b>ふ</b>	
ファイルトレイワゴン	242
ファイルラックワゴン	249
フィンリッシャー	186
風向風速計	228
フェンス用マット	224
プッシュホン	193
布団セット	264
プラスチックスノコ	266
プラスチック棚	254
プラスチックフェンス	225
プラスチックベンチ	122
プラスチックボックス	242
フラワーボックス	267
フリーアドレスデスク	240
ブルーレイプレーヤー	207
フルオートラミネーター	184
フルハーネスハンガー	251
フロア畳	266
プロジェクター	177
プロジェクターカート	177
分別ダストボックス	263

<b>へ</b>	
ペーパーケース	245
ベッド	264
ベッドになるソファ	122・264
ベルトリールパーテーション	139
ヘルハーネスラック	251
ヘルボード	251
ベンケース	166
ベンチソファ	122
ベンチベッド	122
ベンチ前フェンス	54

<b>ほ</b>	
防球フェンス	54
防犯カメラ	195
ポータブル電源 1000 W (非防水)	226
ポーチロッカー	251
ボールパーテーション	140
ポケットーク	194
ボックスソファ	83
ホットショーケース	214
ポリタンク	54
ポリバケツ	263
ホワイトテーブル	52
ホワイトボード	256
ホワイトボードパーテーション	256
ホワイトボードマーカー	256

<b>ま</b>	
MAXHUB	191
マイクスタンド	181
マグネット式姿見	262
真菰	169
真榊	169
マジックパネル	131・132
マッサージベッド	268
マネキン	150
丸椅子	121
マルチ収納台	248
マルチラック	248

<b>み</b>	
ミーティングチェア	115・116・117・118・121
ミーティングチェア用メモ台	116・118
ミーティングテーブル	99・102
ミーティングボード	256
水ウエイト	153
ミストファン	203

<b>め</b>	
名刺受け盆	166
メタルラック	254
メッシュワゴン	261

<b>も</b>	
モードソファ	75
モノクロレーザープリンタ	185

<b>ゆ</b>	
誘導灯	228
床置きソフトクリームフリーザー	212
床台	57・168
床置型エアコン	202
ユニットカウンター	157・158
ユニバーサルスタンド	151

<b>よ</b>	
四面ショーケース	211

<b>ら</b>	
ラ・シックカウンター	156
ラ・シックチェア	107
ラウンジカウンター	156
ラウンジソファ	71・72
ラウンジチェア	70
ラウンジテーブル	98
ラウンジパーテーション	142
ラウンジハイチェア	106

ラウンジハイテーブル	88・89
ラウンジローチェア	106
ラウンジローテーブル	88・89
ラウンドテーブル	103
ラウンドデスク	235・236
ラジオ体操・みんなの体操 CD	181
ラップライト	229
ラミネーター	184

## リ

リアカー	227
リーチンケース	211
リクライニングチェア	51
リビングテーブル	103
リムートプース	232
両開書庫	245・247・248
両袖机	237

## れ

冷蔵庫	209
冷蔵ショーケース	212
冷凍ストッカー	212
冷風機	203
レジスター	214
レセプションチェア	170
レターオープナー	184
レターケース	249
レンティアクラウド	222

## ろ

ロイヤルチェア	107
ローケース	147・148
ローテーブル	81・85・86
ロードマット	57
ロッカー	250・251
ロッカー下収納用架台	250
ロボット掃除機	206

## わ

Wifi ルーター	189
ワークスツール	116
ワークステーションパソコン	189
ワークテーブル	103
ワーク天板	245
ワイヤードマイク	181
ワイヤレスアンプ	181
ワイヤレスマイク	181・182
ワイヤレスメガホン	182
脇机	237



<b>A</b>		
A-1B	消火器置き台	265
A-1C	消火器(蓄圧式)	265
ARVB-FB	アルボチェアフレーム(ブラウン)	111
ARVB-FBE	アルボチェアフレーム(ベージュ)	110
ARVB-FG	アルボチェアフレーム(グレー)	111
ARVB-FGR	アルボチェアフレーム(グリーン)	110
ARVB-FP	アルボチェアフレーム(ピンク)	110
ARVB-FSB	アルボチェアフレーム(スカイブルー)	110
ARVB-FY	アルボチェアフレーム(イエロー)	110
ARVB-WW	アルボチェアフレーム(ウッドウエング)	110
ARVS-B	アルボチェア座面(ブラウン)	111
ARVS-BE	アルボチェア座面(ベージュ)	110
ARVS-G	アルボチェア座面(グレー)	111
ARVS-GR	アルボチェア座面(グリーン)	110
ARVS-P	アルボチェア座面(ピンク)	110
ARVS-SB	アルボチェア座面(スカイブルー)	110
ARVS-Y	アルボチェア座面(イエロー)	110
ARVS-YG	アルボチェア座面(イエローグリーン)	110
AT140FWC	床置エアコン(5馬力)	203
<b>B</b>		
BM/E1	マグネットイレーサー	256
BM/W1	曜日マグネット	256
BP-1	ベルトリールパーティション(レッド)	139
BP-1B	ベルトリールパーティション(ブルー)	139
BP-1BS	ベルトリールパーティション(ブルー)	139
BP-1GS	ベルトリールパーティション(グレー)	139
BP-1KS	ベルトリールパーティション(ブラック)	139
BP-1KS1	ベルトリールパーティション(ブラック)	139
BP-1KS1K	ベルトリールパーティション(BK×BK)	139
BP-1-P	3方向パーツ(BP-1/1B/1S/1BS用)	139
BP-1-PS	サインボード	139
BP-1S	ベルトリールパーティション(レッド)	139
BP-2KS1K	ベルトリールパーティション(BK×BK・LOW)	139
BR-1W	水ウェイト	153
BR-2P	倒れ防止ポール	144
BR-2P	のぼりポール(ポール)	153
BR-2W	のぼりポール(水ウェイト)	153
BR-3K900	鉄杭	57
BS-1W	キャスター付両面ホワイトボード	256
BS-2W	キャスター付両面ホワイトボード	256
BS-3	脚付ミーティングボード	256
BS3/P1	ミーティングボード用セクションパッド	256
BY-1	自転車	228
BY-1A	自転車空気入れ	228
BY-2AL	電動自転車	228
<b>C</b>		
CA-01WD	受付カウンターホワイト(H930)	159
CA-02WD	受付カウンターホワイト(H750)	159
CA-03WD	受付カウンターブラック(H930)	159
CA-04WD	受付カウンターブラック(H750)	159
CA-05WD	カウンター用中棚(W1800用)	159
CA-06WD	カウンター用中棚(W1500用)	159
CA-07WD	カウンター用中棚(W1200用)	159
CA-08AL	仮設スタンド	164
CA-09WD	イントレ	164
CD/RT/C	ラジオ体操・みんなの体操CD	181
CDK25P	スポットクーラー(1馬力)	203
CDK25P/HD	延長ダクト(CDK25P用・排気ダクト)	203
CDK25P/RD	延長ダクト(CDK25P用・冷風ダクト)	203
CE/1	吸殻収集缶	265
CE/2	吸殻入れ	265
CE-01WD	テープカットボールL(リボン付)	166
CE-02WD	テープカットボールS(リボン付)	166
CE-03WD	センターリボン	166
CE-04WD	紅白テープ	166
CE-05WD	黒盆(ふくさ付)	166
CE-06WD	ハサミ(リボン付)	166
CE-07WD	白手袋	166
CE-08WD	胸章	166
CE-09WD	貴名受け	166
CE-10WD	クローク札	167
CE-11WD	抽選ボックス(ホワイト)	167
CE-12WD	抽選器 受け皿付	167
CE-13WD	鐘	167
CE-14WD	玉(500個)	167
CE-15WD	各種国旗	167
CE-16WD	卓上国旗	167
CE-17WD	卓上国旗用スタンド	167
CE-18WD	野立傘	168
CE-19WD	スチールベース 黒塗り	168
CE-20WD	床台	168
CE-21WD	床台用縫製毛氈	168
CE-22WD	スタイ口置 一畳	168
CE-23WD	野立木イス	168
CE-24WD	金屏風	168
CE-25WD	紅白幕	168
CE-26KE	手水桶セット	169
CE-27KE	神器セット	169
CE-28KE	鋤・鍬・鎌セット	169
CE-29KE	真榊	169
CE-30KE	八足台	169
CE-31KE	胡床	169
CE-32KE	真菰	169
CE-33KE	式次第スタンド	169
CE-34WD	レセプションチェア	170
CE-35KE	式典用チェア	170
CH-01WD	カウンターチェア	120
CH-02WD	カウンターチェア	120
CH-03WD	カウンターチェア	120
CH-1	計数機(チェッカー)	265
CH-2	デジタル計量器	265
CL-1	カラーコーン(赤)	226
CL-1B	カラーコーン(青)	226
CL-1CB	レボリューションコーン(クリアブルー)	226
CL-1M	カラーコーン(緑)	226
CL-2	コーンバー(黄黒)	226
CL-2B	コーンバー(青白)ワイドリング	226
CL-2W	コーンバー(白)	226
CL-3	コーンベース	226
CR-1	クーラーボックス(35~45L)	54
CR-2	クーラーボックス(約65L)	54
CR-5	クーラージャグ角型	54
CS-1	カタログスタンド	154
CS-2	カタログスタンド	154
CS-2A	カタログスタンド	154
CS-2G	カタログスタンド	154
CS-2S	カタログスタンド	154
CS-3	カタログスタンド	154
CS-4	カタログスタンド(卓上)	154
CS-5	カタログスタンド(卓上)	154
CS-6	カタログスタンド	154
CS-7	カタログスタンド(壁寄専用)	154
CSU25P	スポットクーラー(1馬力・首振装置内蔵)	203
CSU25P/HD	延長ダクト(CSU25P用・排気ダクト)	203
CSU25P/RD	延長ダクト(CSU25P用・冷風ダクト)	203
CSZ40R	冷風機(気化式)	203
CSZ50R	冷風機(気化式)	203

D		
DF/C1	コードホール用コンセント(2口付)	238
DLS-1B	ドレッサー	262
DLS-1STB	ドレッサー専用スツール	262
DP/Y9B	掃除機紙専用(Y-9B用)	206
DP/Y9C1	合成繊維バック(Y-9C用)	206
DP/Y9D	紙バック(Y-9D用)	206
DP-01YG	ハイケース(オークブラウン)	147
DP-02YG	ショーケース(オークブラウン)	147
DP-03YG	ローケース(オークブラウン)	147
DP-04YG	ハイケース(ドットホワイト)	148
DP-05YG	ショーケース(ドットホワイト)	148
DP-06YG	ローケース(ドットホワイト)	148
DP-07YG	ガラスショーケース(ホワイト)	149
DP-08YG	ガラスショーケース(ホワイト)	149
DP-09YG	ガラスショーケース(ホワイト)	149
DP-10YG	ハイケース(ホワイト)	149
DP-11YG	ハイケース(ホワイト)	149
DP1200-3	デスクパネル(NRSデスクシリーズ専用)	238
DP-12YG	ショーケース(L)	149
DP-13YG	ショーケース(S)	149
DP1400-3	デスクパネル(NRSデスクシリーズ専用)	238
DP-14YG	タワーケース(ホワイト)	149
DP-15YG	タワーケース(ナチュラル)	149
DP-16YG	タワーケース(ブラック)	149
DP-17YG	タワーケース(ホワイト)	149
DP-18YG	タワーケース(シック)	149
DP-19YG	催台	150
DP-20YG	催台	150
DP-21YG	催台	150
DP-22WD	黒ボディ 紳士	150
DP-23WD	黒ボディ 婦人	150
DP-24WD	芯地ボディ 紳士	150
DP-25WD	芯地ボディ 婦人	150
DP-26WD	芯地ボディ 紳士(腕付)	150
DP-27WD	芯地ボディ 婦人(腕付)	150
DPF/Y9D	モーター保護フィルター(Y-9D用)	206
DS-B1	ベース(シルバー)	126
DS-BE1	ビーム(L1800~3000)	126
DS-BE2	ビーム(L900~1500)	126
DS-BEC12	半円ビーム(Φ1200)	126
DS-BEC18	半円ビーム(Φ1800)	126
DS-BEC24	半円ビーム(Φ2400)	126
DS-BRS	ブラケット(シングル)	126
DS-BRW	ブラケット(ダブル)	126
DS-CL1	クリップロッド(L254~457)	126
DS-CL2	クリップロッド(L508~863)	126
DS-DBU	ドレープ(H2400・ブルー)	125
DS-DBU30	ドレープ(H3000・ブルー)	125
DS-DDG	ドレープ(H2400・ダークグレー)	125
DS-DDG30	ドレープ(H3000ダークグレー)	125
DS-DG	ドレープ(H2400・グレー)	125
DS-DK	ドレープ(H2400・ブラック)	125
DS-DK30S	ドレープ(H3000・遮光ブラック/暗幕)	125
DS-DLG	ドレープ(H2400・ライトグレー)	125
DS-DNV	ドレープ(H2400・ネイビー)	125
DS-DNV30	ドレープ(HH3000・ネイビー)	125
DS-DR	ドレープ(H2400・レッド)	125
DS-DW	ドレープ(HH2400・ホワイト)	125
DS-DW30	ドレープ(H3000・ホワイト)	125
DS-DY	ドレープ(H2400・イエロー)	125
DSF/160	デスクシェルフ	242
DSF/960	デスクシェルフ	242
DS-P1	ボール(シルバー)	125
DS-P1K	ボール(ブラック)	125
DS-RE	リペアエンド	126

DTL-BH75	デイテーパー脚(H1000)	97
DTL-BL75	デイテーパー脚(H720)	97
DTL-BL75T	デイテーパー脚(T字・H720)	97
DTT-L1575	デイテーパー天板(W1500)	97
DTT-L1875	デイテーパー天板(W1800)	97

E		
EA-01KE	ミストファン	203
EA-02WD	パラソルヒーター	205
EA-03CS	2尺業務用冷蔵庫	211
EA-04CS	2尺リーチインケース	211
EA-05CS	ビールケース	211
EA-06CS	ビールケース	211
EA-07CS	床置四面ショーケース(ホット&コールド)	211
EA-08CS	卓上四面ショーケース(ホット&コールド)	211
EA-09CS	床置四面ショーケース(コールド)	211
EA-10CS	卓上四面ショーケース(コールド)	211
EA-11CS	卓上製氷機(15kg)	212
EA-12CS	コンパクトストッカー(63L)	212
EA-13CS	チェストストッカー(276L)	212
EA-14CS	平型オープンケース(171L)	212
EA-15CS	ディッピングケース(233L)	212
EA-16CS	デュアルケース	212
EA-17CS	アイスクリームケース(283L)	212
EA-18CS	床置きソフトクリームフリーザー(水冷式)	212
EA-19CS	電気フライヤー	213
EA-20CS	電気グリドル	213
EA-21CS	電気焼物器	213
EA-22CS	電気卓上ウオーマー	213
EA-23CS	電気おでん鍋	213
EA-24CS	電気自動餃子焼器	213
EA-25CS	電気魚焼器	213
EA-26CS	電気ピザオープン	213
EA-27CS	電気クレープ焼器	213
EA-28CS	二槽シンク	213
EA-29CS	一槽シンク	213
EA-30CS	手洗器	213
EA-31CS	電気コンロ	214
EA-32CS	電磁炊飯機	214
EA-33CS	ホットショーケース	214
EA-34CS	電気卓上スチームマシン	214
EA-35CS	ガスバーナー	214
EA-36WD	コーヒーマーカーセット	214
EA-37WD	コーヒースセット(100人分)	214
EA-38WD	レジスター	214
EA-39WD	コイン計算機	214
EA-40WD	紙幣計算機	214
EAS-1	脚立(H1200mm)	226
EAS-2	脚立(H1500mm)	226
EAS-3	脚立(H1800mm)	226
EAY-1	床台	57
EAY-2	ロードマット	57
EB-1R	ドブツケ(レッド)	54
EB-2	ドブツケ(ブルー)	54
EC-BW1	ウッドベンチ	53
EC-BW2	ウッドベンチ(背付)	53
EC-EX3	エグゼクティブチェア	244
EC-EX6	エグゼクティブチェア	244
EC-EX7	エグゼクティブチェア KEILHAUER	244
EDB-1	ダストボックス	54
EDB-10	ダストボックス(18L)	263
EDB-11B	ダストボックス(70L・ペダル式・ブラウン)	263
EDB-11W	ダストボックス(70L・ペダル式・ホワイト)	263
EDB-2	ダストボックス(42L)	263
EDB-3	ダストボックス(8L)	263
EDB-4	ダストボックス(74L)	263

EDB-5	ダストボックス(70L)	263	EMP-SC	マジックパネル用十字ストッパー	132
EDB-6	分別ダストボックス(90L・もえるゴミ)	263	EMP-SE	マジックパネル用エンドストッパー	132
EDB-7	分別ダストボックス(90L・もえないゴミ)	263	EMP-SL	マジックパネル用L字ストッパー	132
EDB-8	分別ダストボックス(90L・あきかん)	263	EMP-ST	マジックパネル用T字ストッパー	132
EDB-9	分別ダストボックス(90L・ペットボトル)	263	EP/MT	展示パネル用マジックテープ	144
EF-BS1	バスケットラック	208	EP-1	展示パネル	144
EF-BS2	バスケット	208	EP-2	展示パネル	144
EF-BS3	バスケット	208	EP-4	展示パネル	144
EFC-1	旗冠 扁平玉	167	EP-B	展示パネル用ベース	144
EFC-2	旗冠 三角槍	167	EPB-10B	ポリバケツ(10L)	263
EFF-4	旗ポール	167	EPB-13B	ポリバケツ(13L)	263
EFS-2	旗立三脚台	167	EPB-15B	ポリバケツ(15L)	263
EF-SNK	プラスチックスノコ	266	EPB-22B	ポリバケツ(22L)	263
EF-TY1	給食トレイ(35L)	265	EP-BH	展示パネル用半円ベース	144
EF-TY2	給食トレイ(20L)	265	EP-F4	展示パネル用吊下フック(4個)	144
EH-1	拡声器	182	EP-P	展示パネル用ポール	144
EH-1N	拡声器ギガホン(ハンズフリー型)	182	EP-WF	展示パネル用ワイヤーフック(1個)	144
EH-1S	拡声器(ショルダー型)	182	ES-10SP	簡易スクリーン(4:3・100インチ)	177
EH-1W	ワイヤレスメガホン	182	ES-10SPW	簡易スクリーン(16:10・100インチ)	177
EH-SS	ワイヤレスメガホン用スタンド	182	ES-1860H	ハイテーブル	102
EK-AP1	エアボール用送風機(本体)	144	ES-3C4S	センターテーブル	80・85
EKEY-ICDK	ダイヤル式ロッカー用非常解除キー	251	ES-3C5S	センターテーブル	80・86
EKEY-LBP	ダイヤル式ロッカー用非常解除キー	251	ES-3C5SS	サイドテーブル	86
EL-2	懐中電灯	262	ES-3C6S	センターテーブル	79
EL-4	誘導灯	228	ES-3C6SS	センターテーブル	79・86
EL-6BD100	電球(昼光色)	178	ES-3C7S	センターテーブル	85
EL-6BL100	電球(電球色)	178	ES-3C8S	センターテーブル	85
EL-6CL1	クリップライト(本体)	178	ES-3C9S	センターテーブル	86
EL-8LEDW	3灯式スタンド用スポットライト(昼白色)	178	ES-6ACA	アームソファ(アイボリー)	83
EL-8LEDY	3灯式スタンド用スポットライト(電球色)	178	ES-6ACK	アームソファ(ブラック)	83
EL-8STD	3灯式ライトスタンド(本体)	178	ES-6ACNB	アームソファ(1人掛け)	79
ELF-2	スタンドライト(マウンド型)	178	ES-6ACW	アームソファ(ホワイト)	83
ELF-2A	スタンドライト(本体)	178	ES-6L1B1	応接ソファ(1人掛け)	80
ELF-3	スタンドライト(ハット型)	178	ES-6L1B2	応接ソファ(1人掛け)	80
ELF-4	スタンドライト(レクタングル型)	178	ES-6L1B3	応接ソファ(1人掛け)	82
ELT-2BA	テーブルランプ(ボール)	180	ES-6L1G1	応接ソファ(1人掛け)	79
ELT-2-C2	マルチ充電パッド	180	ES-6L1G2	応接ソファ(1人掛け)	82
ELT-2FL	テーブルランプ(フラット)	180	ES-6L1S	応接ソファ(1人掛け)	82
ELT-2-RC	リモコン(テーブルランプ用)	180	ES-6L3B1	応接ソファ(3人掛け)	80
ELT-2SQ	テーブルランプ(スクエア)	180	ES-6L3B2	応接ソファ(3人掛け)	80
EMP/1210/V	ビニールカーテン	132	ES-6L3B3	応接ソファ(3人掛け)	82
EMP/1510/V	ビニールカーテン	132	ES-6L3G1	応接ソファ(3人掛け)	79
EMP/1810/V	ビニールカーテン	132	ES-6L3S	応接ソファ(3人掛け)	82
EMP-21	マジックパネル(ホワイト)	131	ES-7-4LP	レターケース(A4対応)	249
EMP-2145	マジックパネル(ホワイト)	131	ES-8SP	簡易スクリーン(4:3・80インチ)	177
EMP-2145K	マジックパネル(ブラック)	131	ES-90K	スクエアテーブル	103
EMP-21D	マジックパネルドア(ホワイト・シリンダー式)	131	ESD-1	監視台	54
EMP-21DK	マジックパネルドア(ブラック・シリンダー式)	131	ESF-1	防球フェンス(フレーム)	54
EMP-21DT	マジックパネルドア(ホワイト・テンキー式)	131	ESF-1-CB	防球フェンス用カバー(ブルー)	54
EMP-21K	マジックパネル(ブラック)	131	ESF-2	イレクターフェンス	225
EMP-AL	マジックパネル用アームライト	132	ESF-3C	スチールフェンス(丸脚)	224
EMP-B	マジックパネル用ベース脚	132	ESF-3F	スチールフェンス(フラット脚)	224
EMP-BC	マジックパネル用キャスターベース脚	132	ESF-3FL	スチールフェンス(フラット脚)	224
EMP-BCF	マジックパネル用ベース脚連結固定パーツ	132	ESF-3SL	スチールフェンス(スラント脚)	224
EMP-BE	マジックパネル用ベース脚(エンド用)	132	ESF-4G	フェンス用マット(グリーン)	224
EMP-BW	マジックパネル用ベース脚(壁面用)	132	ESF-4GA	フェンス用マット(矢印付)	224
EMP-KR	パーテーション用カーテンレール	132	ESF-4R	フェンス用マット(紅色)	224
EMP-KR2	カーテン吊りフレーム(幅伸縮式)	132	EST-2	スポーツタイマー	54
EMP-MRK	マジックパネル用壁掛姿見(フック式)	132	EST-2-ST	スポーツタイマー用スタンド	54
EMP-P15	マジックパネル用ボール(H1500)	132	ETC-B	テーブルクロス(紺)	102
EMP-P21	マジックパネル用ボール(H2100)	132	ETC-K	テーブルクロス(黒)	102
EMP-PC21	マジックパネル用十字ポール(H2100)	132	ETC-STBR	テーブルカバー(ブラウン)	95
EMP-PH	マジックパネル用ピクチャーハンガー	132	ETC-STBU	テーブルカバー(ブルー)	95
EMP-PL21	マジックパネル用L字ポール(H2100)	132	ETC-STK	テーブルカバー(ブラック)	95
EMP-PT21	マジックパネル用T字ポール(H2100)	132	ETC-STNV	テーブルカバー(ネイビー)	95
EMP-S	マジックパネル用ストッパー	132	ETC-STP	テーブルカバー(ピンク)	95

ETC-STSBU	テーブルカバー(スカイブルー)	95	FE-ZTC-BT	Bluetoothユニット	181
ETC-STW	テーブルカバー(ホワイト)	95	FH-1	スタンド灰皿(スリムタイプ)	265
ETC-STWR	テーブルカバー(ワインレッド)	95	FH-2	スタンド灰皿(ダスト付)	265
ETC-W	テーブルクロス(白)	102	FL/7000M	スモークテーブル用フィルターセット(SKT-7000M用)	200
ETD-DM1L	デスクマット	239	FMR-1	メタルラック	254
ETD-DM1M	デスクマット	239	FMR-1A	メタルラック	254
ETD-DM1S	デスクマット	239	FMR-1S	メタルラック	254
ETD-PT1	ベンチケース(木製・ウォールナット)	166	FO-12N	シューズボックス(12人用・ナチュラル)	252
ETD-PT2	ベンチケース(木製・チョコレートブラック)	166	FO-12W	シューズボックス(12人用・ウエング)	252
ET-PJC	プロジェクターカート	177	FO-1TN	マルチ収納台(キャスター付・ナチュラル)	249
ET-PJCN	プロジェクターカート	177	FO-1T00	マルチラック(キャスター付・ホワイト)	249
ETY-01	賞状用黒盒(小)	166	FO-1T0W	マルチラック(キャスター付・ウエング)	249
ETY-02	名刺受け盒	166	FO-1TW	マルチ収納台(キャスター付・ウエング)	249
ETY-03	賞状用黒盒(大)	166	FO-6N	シューズボックス(6人用・ナチュラル)	252
ETY-04	賞状用黒盒(特大)	166	FO-6W	シューズボックス(6人用・ウエング)	252
ETZ-B1	抽選ボックス(クリア)	167	FO-BHN	インフォメーションカウンター(ナチュラル)	156
EUF/200/T	カサ袋スタンド(袋200枚入り)	261	FO-BHW	インフォメーションカウンター(ウエング)	156
EUP/200/N	カサポン(袋200枚入り)	261	FP-ZNT	ラウンジパーテーション(ナチュラル)	142
EUP-1	カサポン	261	FP-ZNT2	ラウンジパーテーション(ナチュラル)	142
EUP-2	カサポン	261	FP-ZWG	ラウンジパーテーション(ウエング)	142
EUS-1	カサ袋スタンド	261	FP-ZWG2	ラウンジパーテーション(ウエング)	142
EV-3CTW	プロジェクター(3000ルーメン・短焦点16:10)	177	FRS/PL/CB	オフィスキャリングバッグ	251
EV-5EW	プロジェクター(5000ルーメン・16:10)	177	FRS-1545C	キャスターテーブル	100
EX-1	コードリール(屋内型・30m)	226	FRS-1560C	キャスターテーブル	100
EX-1B	コードリール(屋外型・30m)	226	FRS-15C-M	キャスターテーブル用扉板(ダークグレー・W1500用)	100
EX-1C	コードリール(屋外型・50m)	226	FRS-15C-T	キャスターテーブル用扉板(W1500用)	100
EXF-BD1680W	エグゼクティブ両袖デスク	239	FRS-1812	ミーティングテーブル1800×1200	99
EXF-LW	エグゼクティブロッカー(1人用)	239	FRS-1845C	キャスターテーブル	100
EXF-SBW	エグゼクティブサイドボード	239	FRS-1860C	キャスターテーブル	100
EY-3T	大型TVテーブル(19~24型)	207	FRS-18C-M	キャスターテーブル用扉板(ダークグレー・W1800用)	100
			FRS-18C-T	キャスターテーブル用扉板(W1800用)	100
			FRS-2112	ミーティングテーブル2100×1200	99
<b>F</b>			FRS-32I-P	インワゴン(A4×2段・ベントレー)	238
F-1T	マルチ収納台	248	FRS-32I-PK	インワゴン(A4×2段・ベントレー)	238
F-1TW	マルチ収納台	248	FRS-33S	スリムインワゴン(3段)	238
FB-150N	フラワーボックス(大・ナチュラル)	267	FRS-33SK	スリムインワゴン(3段)	238
FB-150W	フラワーボックス(大・ウエング)	267	FRS-4BK	オフィスチェア(ブラック×ブラック・肘付)	244
FB-90N	フラワーボックス(小・ナチュラル)	267	FRS-4BU	オフィスチェア(ブラック×ブルー・肘付)	244
FB-90W	フラワーボックス(小・ウエング)	267	FRS-4IBK	オフィスチェア 肘付(ブラック)	243
FB-LEAF	消臭リーフ(ストレッチ)	267	FRS-4I-H	FRS-4I専用ハンガー	243
FC-LTLN	ラウンジテーブル(ナチュラル)	98	FRS-4I-RBK	FRS-4I専用ヘッドレスト(メッシュ)	243
FC-LTLW	ラウンジテーブル(ウエング)	98	FRS-4KGR	オフィスチェア 肘付(グリーン)	243
FC-LTMN	ラウンジテーブル(ナチュラル)	98	FRS-4K-H	FRS-4K専用ハンガー	243
FC-LTMW	ラウンジテーブル(ウエング)	98	FRS-4K-RGR	FRS-4K専用ヘッドレスト(メッシュ・グリーン)	243
FC-LTSN	ラウンジテーブル(ナチュラル)	98	FRS-4K-RSB	FRS-4K専用ヘッドレスト(メッシュ・ソフトベージュ)	243
FC-LTSW	ラウンジテーブル(ウエング)	98	FRS-4K-RSG	FRS-4K専用ヘッドレスト(メッシュ・ソフトグレー)	243
FE-ARC	ワイヤレスアンプ(CDデッキ付)	181	FRS-4K-RST2	FRS-4K専用ヘッドレスト(メッシュ・ソフトテラコッタ)	243
FE-ARCH	ハイパワーワイヤレスアンプ(CDデッキ付)	181	FRS-4K-RTQ	FRS-4K専用ヘッドレスト(メッシュ・ターコイズ)	243
FE-BD	ブルーレイプレーヤー	207	FRS-4KSB	オフィスチェア 肘付(ソフトベージュ)	243
FE-CL	壁掛け時計	262	FRS-4KSG	オフィスチェア 肘付(ソフトグレー)	243
FE-CSHN1	コンパクトシュレッター(A4)	196	FRS-4KST2	オフィスチェア 肘付(ソフトテラコッタ)	243
FE-CTN	コンパクト留守番電話(表示付)	193	FRS-4KTQ	オフィスチェア 肘付(ターコイズ)	243
FE-DVD	DVDプレーヤー	207	FRS-5BK	オフィスチェア(ブラック×ブラック・肘無)	244
FE-DY1	ドライヤー	262	FRS-5BU	オフィスチェア(ブラック×ブルー・肘無)	244
FE-IP	コンパクトステレオ	181	FRS-6-2C	ミーティングチェア(キャスター付)	116
FE-IP-AM	コンパクトステレオ用AMアンテナ(FE-IP用)	181	FRS-6-2M	ミーティングチェア(メッシュタイプ)	118
FE-IP-FM	コンパクトステレオ用FMアンテナ(FE-IP用)	181	FRS-6-2M1	ミーティングチェア(メッシュタイプ)	117
FE-IS	コンパクトステレオ	181	FRS-6-2XC	ミーティングチェア(キャスター付)	116
FE-IS-AM	コンパクトステレオ用AMアンテナ(FE-IS用)	181	FRS-6-2XT	ミーティングチェア用メモ台(FRS-6-2XC用)	116
FE-IS-FM	コンパクトステレオ用FMアンテナ(FE-IS用)	181	FRS-7-4B	ペーパーケース(下段用)	245
FE-LOP	レターオープナー	184	FRS-7-4S	書庫内ペーパーケース	245
FE-MC	ワイヤードマイク	181	FRS-7-5	3段ラテラル書庫	245
FE-MCS	マイクススタンド	181	FRS-8-1	引違書庫	245
FE-MCTT	マイクススタンド(卓上)	181	FRS-8-1S	引違書庫(H750)	245
FE-WMCT	ワイヤレスマイク	181	FRS-8-3	両開き書庫(シリンドラー式)	245
FE-WMCTP	ワイヤレスマイクタイプピンタイプ	181	FRS-8-3DK	両開き書庫(ダイヤル式)	245
FE-ZTC	増設チューナー	181			

FRS-8-3IC	両開き書庫(ICカード式)	245	FS-38MHGR	スリムハイテーブル(グリーン)	92
FRS-8-6	オープン書庫	245	FS-38MHLG	スリムハイテーブル(ライトグレー)	92
FRS-8-6S	オープン書庫(H750)	245	FS-38MHNH	スリムハイテーブル(ネイビー)	92
FRS-B	書庫用ベース(ダークグレー)	245	FS-38MMBE	スリムテーブル(サンドベージュ)	92
FRS-BW	書庫用ベース(ホワイト)	245	FS-38MMBK	スリムテーブル(ブラック)	92
FRS-D1K12	フリーアドレスデスク片面基本セット	240	FS-38MMGR	スリムテーブル(グリーン)	92
FRS-D1K14	フリーアドレスデスク片面基本セット	240	FS-38MMLG	スリムテーブル(ライトグレー)	92
FRS-D1K16	フリーアドレスデスク片面基本セット	240	FS-38MMNV	スリムテーブル(ネイビー)	92
FRS-D1K20	フリーアドレスデスク片面基本セット	240	FS-3ATWS	アトレ ローテーブル	74
FRS-D1K24	フリーアドレスデスク片面基本セット	240	FS-3CDBL	ローテーブル(ロング・ウエング)	81・85
FRS-D1Z12	フリーアドレスデスク片面増設セット	240	FS-3CDBL1	ローテーブル(ロング・ウエング)	85
FRS-D1Z14	フリーアドレスデスク片面増設セット	240	FS-3CDBL2	ローテーブル(ロング・ウエング)	85
FRS-D1Z16	フリーアドレスデスク片面増設セット	240	FS-3CDBS	ローテーブル(ショート・ウエング)	85
FRS-D1Z20	フリーアドレスデスク片面増設セット	240	FS-3CDBS1	ローテーブル(ショート・ウエング)	85
FRS-D1Z24	フリーアドレスデスク片面増設セット	240	FS-3CKL	ローテーブル(ロング・ブラック)	85
FRS-D2K12	フリーアドレスデスク対面基本セット	240	FS-3CKS	ローテーブル(ショート・ブラック)	85
FRS-D2K14	フリーアドレスデスク対面基本セット	240	FS-3CNL	ローテーブル(ロング・ナチュラル)	85
FRS-D2K16	フリーアドレスデスク対面基本セット	240	FS-3CNL1	ローテーブル(ロング・ナチュラル)	85
FRS-D2K20	フリーアドレスデスク対面基本セット	240	FS-3CNS	ローテーブル(ショート・ナチュラル)	85
FRS-D2K24	フリーアドレスデスク対面基本セット	240	FS-3CNS1	ローテーブル(ショート・ナチュラル)	85
FRS-D2Z12	フリーアドレスデスク対面増設セット	240	FS-3CTK	サイドテーブル(オーバル・ブラック)	72・86
FRS-D2Z14	フリーアドレスデスク対面増設セット	240	FS-3CTN	サイドテーブル(オーバル・ナチュラル)	86
FRS-D2Z16	フリーアドレスデスク対面増設セット	240	FS-3LNL	ローテーブル(ロング・ナチュラル)	86
FRS-D2Z20	フリーアドレスデスク対面増設セット	240	FS-3LNS	ローテーブル(ショート・ナチュラル)	86
FRS-D2Z24	フリーアドレスデスク対面増設セット	240	FS-3LWL	ローテーブル(ロング・ウエング)	86
FRS-DH-351	フリーアドレスデスク用引出し	240	FS-3LWS	ローテーブル(ショート・ウエング)	86
FRS-DH-551	フリーアドレスデスク用引出し	240	FS-3STW	ソファサイドテーブル(ウエング)	86
FRS-H	オフィスチェア用ハンガー(FRS-BK/BU用)	244	FS-6-1ZK	ローテーブル(角型)	86
FRS-P1434	パネルパーティション用基本フレームセット(H1434)	138	FS-6-1ZR	リビングテーブル(楕円型)	103
FRS-P1434A	パネルパーティション用追加フレームセット(H1434)	138	FS-6-2P	折りたたみ椅子 プラスチック(ブルー)	121
FRS-P1434E	パネルパーティション用エンドフレームセット(H1434)	138	FS-6-2PK	折りたたみ椅子 プラスチック(ブラック)	121
FRS-P2100	パネルパーティション用基本フレームセット(H2100)	137	FS-6-3R2	ミーティングベンチ(ホワイト)	121
FRS-P2100A	パネルパーティション用追加フレームセット(H2100)	137	FS-6-4C	カウンターベンチ(折畳式)	53
FRS-P2100E	パネルパーティション用エンドフレームセット(H2100)	137	FS-6-4PBS	プラスチックベンチ(折畳脚)	122
FRS-P-8B912	パネルパーティション用 ホワイトボード	138	FS-6-4PBW	プラスチックベンチ(折畳脚)	122
FRS-PDF	パネルパーティション用ドフレームセット(H2100)	137	FS-6AT1B	アトレソファ本体(肘無)	74
FRS-PDPAM	パネルパーティション用ドアパネル(アクリルマット)	137	FS-6AT1WLB	アトレソファ本体(両肘)	74
FRS-PDPWH	パネルパーティション用ドアパネル(ホワイト)	137	FS-6ATCB	アトレソファ本体(コーナー)	74
FRS-P-F	パネルパーティション用安定脚	138	FS-6ATSSLB	アトレソファ(四角スツール)	74
FRS-PL10DK	パーソナルロッカー(10人用・ダイヤル式)	251	FS-6ATSTLB	アトレソファ(三角スツール)	74
FRS-PL10IC	パーソナルロッカー(10人用・ICカード式)	251	FS-6B2	ベンチソファ(背無・ダークグレー)	122
FRS-PL4DK	パーソナルロッカー(4人用・ダイヤル式)	251	FS-6BB	ベンチベッド(ベージュ)	122
FRS-PL4IC	パーソナルロッカー(4人用・ICカード式)	251	FS-6BS2	ベンチソファ(背付・ダークグレー)	122
FRS-PL6DK	パーソナルロッカー(6人用・ダイヤル式)	251		ベッドになるソファ	122・264
FRS-PL6IC	パーソナルロッカー(6人用・ICカード式)	251	FS-6EDBLG	エレガントチェアG(ベージュ)	108
FRS-P-S	パネルパーティション用耐震支柱	138	FS-6EDCHG	エレガントチェアG(ショコラ)	108
FRS-P-T	パネルパーティション用棚板	138	FS-6EDGG	エレガントチェアG(グレー)	108
FRS-S-140	書庫用天板(D400用)	245	FS-6EDGRG	エレガントチェアG(グレージュ)	108
FRS-S-140N	キャビネット天板(D400用・単体タイプ)	245	FS-6EDKG	エレガントチェアG(ブラック)	108
FRS-S-TE40N	キャビネット天板(D400用・エンドタイプ)	245	FS-6EDWG	エレガントチェアG(ホワイト)	108
FRS-S-TW1012N	ワーク天板(D400×2台用)	245	FS-6ENBLH	エレガントチェアH(ベージュ)	108
FS-1245	ミーティングテーブル	99	FS-6ENDH	エレガントチェアH(ダークブラウン)	108
FS-1245-T	サイドテーブル(天板・ライトグレー)	241	FS-6ENWH	エレガントチェアH(ホワイト)	108
FS-1260	ミーティングテーブル	99	FS-6GLK	カウンターチェア(昇降式・ブラック)	120
FS-1260-T	サイドテーブル(天板・ライトグレー)	241	FS-6GLK1	カウンターチェア(昇降式・ブラック)	120
FS-1275	ミーティングテーブル	99	FS-6GLWH	カウンターチェア(昇降式・ホワイト)	120
FS-1290	ミーティングテーブル	99	FS-6GLWH1	カウンターチェア(昇降式・ホワイト)	120
FS-1545	ミーティングテーブル	99	FS-6HB	カウンターチェア(ブラック座)	120
FS-1575	ミーティングテーブル	99	FS-6HC	ハイチェア(ブラック)	120
FS-1590	ミーティングテーブル	99	FS-6HCW	ハイチェア(ホワイト)	120
FS-1850-EF	エクステンション脚(FS-1850PT用)	101	FS-6HOR	カウンターチェア(オレンジ座)	120
FS-1850PT	会議テーブル(プラスチック天板)	101	FS-6HPGJ	カウンターチェア(グレージュ)	119
FS-1875	ミーティングテーブル	99	FS-6HPJB	カウンターチェア(ジェットブラック)	119
FS-1890	ミーティングテーブル	99	FS-6HPLG	カウンターチェア(ライトグレー)	119
FS-38MMBE	スリムハイテーブル(サンドベージュ)	92	FS-6HPWH	カウンターチェア(ホワイト)	119
FS-38MMBK	スリムハイテーブル(ブラック)	92	FS-6HWB	カウンターチェア(ホワイト座・ブラウン背)	120



# INDEX

商品番号検索(アルファベット順)

GS-2-S	ガーデンチェア(シルバー)	51
GS-2-VM	ガーデンチェア	46
GS-2-W	ガーデンチェア(折畳式)	52
GS-2-W1A	ガーデンチェア(折畳式)	52
GS-3-60K	ホワイトテーブル(折畳式)	52
GS-3-80K	ホワイトテーブル(折畳式)	52
GS-3-90	ホワイトテーブル(折畳式)	52
GS-3CJW	ガーデンセンターテーブル	44
GS-3CM	ガーデンローテーブル	45
GS-3-CN	アウトドアテーブル(ナチュラル・折畳)	49
GS-3-P	ガーデンライトテーブル	51
GS-3-PDG	ガーデンテーブル(ダークグレー)	48
GS-3-PLG	ガーデンテーブル(ライトグレー)	48
GS-3-S	ガーデンテーブル(シルバー)	51
GS-3-VM1	ガーデンテーブル	46
GS-3-W	ガーデンテーブル(折畳式)	52
GS-3-W1A	ガーデンテーブル(八角形・折畳式)	52
GS-6L1JM	ガーデンソファ 1人掛け	44
GS-6L1LM	ガーデンシステムソファ(左肘)	45
GS-6L1M	ガーデンシステムソファ(両肘)	45
GS-6L1NM	ガーデンシステムソファ(肘なし)	45
GS-6L1RM	ガーデンシステムソファ(右肘)	45
GS-6L2JM	ガーデンソファ 2人掛け	44
GS-PB	パラソル用ベース(15kg)	56
GS-PB1	パラソル用ベース(8kg)	56
GS-PB2	パラソル用ベース(14kg)	56
GS-PB240	パラソル用ベース(30kg)	56
GS-PB265	パラソル用ベース(15kg)	56
GS-PSSQ2828BE	ハンギングパラソル(ベージュ)	55

<b>H</b>		
HLF-CHLK	ラウンジハイチェア BoConcept 黒本革	106
HLF-CHPK	ラウンジハイチェア BoConcept 黒樹脂	106
HLF-CLFK	ラウンジローチェア BoConcept グレー布	106
HLF-CLFG	ラウンジチェア(回転ベース付・ライトグレー)	70
HLF-CLLK	ラウンジローチェア BoConcept 黒本革	106
HLF-LTLHK	ラウンジハイテーブル BoConcept	88
HLF-LTLK	ラウンジローテーブル BoConcept	88
HLF-LTSHK	ラウンジハイテーブル BoConcept	89
HLF-LTSLK	ラウンジローテーブル BoConcept	89
HLF-MTLHK	ミーティングハイテーブル	90
HLF-MTLLK	ミーティングローテーブル	90
HLF-MTMLK	ミーティングローテーブル	90
HLF-MTSHK	ミーティングハイテーブル	90
HLF-MTSLK	ミーティングローテーブル	90
HLF-SFOT25	ラウンジソファ(2.5P)	71
HLF-SFOTLA	ラウンジソファ(1.5P左肘)	72
HLF-SFOTL	ラウンジソファ(オープン&左サイド)	71
HLF-SFOTOR	ラウンジソファ(オープン&右サイド)	71
HLF-SFOTRA	ラウンジソファ(1.5P右肘)	71
HLF-SFOTTP	ラウンジソファ(トライアングルスツール)	72

<b>K</b>		
K-12L	加湿器12L型(25~42畳用)	200
K-4L	加湿器4L型(12~19畳)	200
K-9L	加湿器9L型(25~42畳用)	200
KBN-1	ベンチ前フェンス	54
KGF-1	外野フェンス	54
KK-1AR	応接ソファ(3人掛け)	81
KK-1C	応接ソファ(3人掛け)	81
KK-2AR	応接ソファ(1人掛け)	81
KK-2C	応接ソファ(1人掛け)	81
KK-3C	センターテーブル	81
KK-3C	センターテーブル	86
KK-4B	ベッド	264
KK-7	折畳ベッド(木製・折畳式)	264

KK-7P	折畳ベッド(プラスチック・折畳式)	264
KK-8	屋外用ベッド(折畳式・ブルー)	264
KK-8A	屋外用ベッド(折畳式・ベージュグリーン)	264
KK-8B	屋外用ベッド(折畳式・モスグリーン)	264
KK-KB	ベッド用階段	264
KNN-1	内野ネット	54
KS-6-1R	会議テーブル 丸椅子掛け付き	102
KS-6-2T	折りたたみ椅子(メモ台付)	121
KS-6-4	長椅子(木板・折畳脚)	122
KS-7-4L	レターケース(A4対応)	249

<b>L</b>		
LK/NH	ロッカーネームホルダー(5枚入)	251
LMT/100	ラミネートフィルム	184

<b>M</b>		
M45-EL1-B	卓上LED ライト(ブラック)	242
M45-EL1-W	卓上LED ライト(ホワイト)	242
MC-1	マッサージベッド	268
MC-1P	マッサージベッド(折畳式・有孔付)	268
MEP-3	展示パネル	144
ME-SC1	体脂肪計	268
ME-SP1	血圧計(上腕式電子)	268
ME-ST1	聴診器	268
ME-TH1	電子体温計	268
ME-TH2	電子体温計(非接触式)	268
ME-WA1	医療用洗面器	268
MFRS-8-3B	両開き書庫(H1120)	248
MFRS-8-3H	両開き書庫(H1850)	248
MFS-6-2PS	折りたたみ椅子 プラスチック(ネイビー)	121
MGS-A	折板	151
MK/BLK/K	ホワイトボードマーカー(ブラック)	256
MK/BLU/K	ホワイトボードマーカー(ブルー)	256
MK/RED/K	ホワイトボードマーカー(レッド)	256
MKS-18	シューズボックス(12人用)	253
MKS-6-1	会議テーブル	102
MKS-6-1A	会議テーブル	102
MKS-6-1AS	会議テーブル	102
MKS-6-1L	会議テーブル	102
MKS-6-1S	会議テーブル	102
MKS-6-1Z	座卓	103
MKS-6-1ZW	座卓	103
MR-M	マグネット式姿見	262
MR-W	壁掛姿見(紐式)	262
M-S	スタンドミラー	262
MS-1	担架	268
MS-2	車いす	228・268
M-T2	デスクトップミラー(卓上・壁掛け兼用)	262

<b>N</b>		
N-4S	食器棚(大)	255
N-4SS	食器棚(小・ガラス戸)	255
N-4W	食器棚(大)	255
N-4WH	食器棚(大)	255
N-4WHZ	食器棚(小)	255
NE/SOLC/B	単クランプボルトセット	218
NE-AC-ASU	自動切換ユニット(ピコソーラー用)	218
NE-AC-TU	タイマーユニット(ピコソーラー用)	218
NE-BTLEX	バッテリーボックス(ピコソーラー用)	220
NE-BTP1000	ポータブル電源1000W(非防水)	226
NE-BT-PCU15	チャージユニット(ピコソーラー用)	218
NE-DUNT-USACE	ピコソーラーパワーサプライACE	218
NE-DUNT-USMAX	ピコソーラーパワーサプライMAX	218
NE-LEDGAT	ピコソーラー用LED外灯(自動点灯機能)	218
NE-MCFBU	移動式バッテリーユニット	220
NE-MICABLE1.8	C⇔B接続マイナスケール(1.8m)	220

NE-MICABLE1A	BU並列マイナスケープル(1m)	220
NE-PLCABLE1.8	C⇔B接続プラスケープル(1.8m)	220
NE-PLCABLE1A	BU並列プラスケープル(1m)	220
NE-SENSU	簡易ウェザービット	221
NE-SGPCU2	そらジェネパワーコアユニットII	220
NE-SOLAR84	ソーラーパネル(84W)ピコソーラー用	218
NE-SOLAR84S	ソーラーパネル(そらジェネ用)	220
NE-STUBE-F	オプションフレーム(ピコソーラー用)	218
NE-SWUNTS	スマートウェザーユニット	221
NKS/HK	パーティションフック(2個入)	136
NKS-31	PC対応ワゴン	242
NKS-3P18	3連パネル	142
NKS-3P18K	3連パネル(ブラック)	142
NKS-6-1	ミーティングテーブル	102
NKS-6-1A	ミーティングテーブル	102
NKS-6-1G	サイドテーブル	241
NKS-6-1L	ミーティングテーブル	102
NKS-6-1S	ミーティングテーブル	102
NKS-6-2N	折りたたみ椅子(ネイビー)	121
NKS-7-4	整理ケース(A3対応)	248
NKS-7-4A	整理ケース(A4対応)	248
NKS-P-1	パーティション(H1530)	135
NKS-P1000	ローパーティション(H1035)	135
NKS-P1100	ローパーティション(H1035)	135
NKS-P1200	ローパーティション(H1035)	135
NKS-P-1A	パーティション(H1530)	135
NKS-P-1AH	パーティション(H1835)	135
NKS-P-1AHD	ドア付パーティション(シリンドー式)	135
NKS-P-1AHS	パーティション(H1835)	135
NKS-P-1AHT	ドア付パーティション(デンキー式)	135
NKS-P-1S	パーティション(H1530)	135
NKS-P-2	パーティション(H1355)	135
NKS-P-2A	パーティション(H1355)	135
NKS-P450	ローパーティション(H1035)	135
NKS-P700	ローパーティション(H1035)	135
NKS-P800	ローパーティション(H1035)	135
NKS-PB	安定脚	136
NKS-PE1035	エンドカバー(H1035用)	136
NKS-PE1335	エンドカバー(H1335用)	136
NKS-PE1530	エンドカバー(H1530用)	136
NKS-PE1835	エンドカバー(H1835用)	136
NKS-PP1035	ジョイントボール(H1035用)	136
NKS-PP1335	ジョイントボール(H1335用)	136
NKS-PP1530	ジョイントボール(H1530用)	136
NKS-PP1835	ジョイントボール(H1835用)	136
NKS-RW	ファイルラックワゴン	249
NP-1N	ネットパネル	150
NRS/HA4	ハイアジャスター	238
NRS-1	平机	237
NRS-1A	平机	237
NRS-1GN	両袖机	237
NRS-2	平机	237
NRS-2A	平机	237
NRS-2AGN	片袖机	237
NRS-2GN	片袖机	237
NRS-3	脇机(2段)	237
NRS-32	インワゴン(2段)	238
NRS-32GN	脇机(2段)	237
NRS-33GN	脇机(3段)	237
NRS-33N	インワゴン(3段)	238
NRS-4A	オフィスチェア(ネイビー・肘付)	244
NRS-4BU	オフィスチェア(ブラックブルー・肘付)	244
NRS-4EX	オフィスチェア 肘付(ブラック)	244
NRS-4F	オフィスチェア 肘付(グレー×ネイビー)	244
NRS-4P	オフィスチェア(ダークブルー・肘付)	244
NRS-5A	オフィスチェア(ネイビー・肘無)	244

NRS-5BU	オフィスチェア(ブラック×ブルー・肘無)	244
NRS-5EX	オフィスチェア 肘無(ブラック)	244
NRS-5F	オフィスチェア 肘無(グレー×ネイビー)	244
NRS-5P	オフィスチェア(ダークブルー・肘無)	244
NRS-6-1F	サイドテーブル	241
NRS-6-2C	ミーティングチェア(キャスター付)	116
NRS-6-3C	ワークスツール(ブラック)	116
NRS-6-3P	丸椅子(プラスチック座)	121
NRS-DS12	デスクシェルフ(棚板可動式・NRSデスクシリーズ専用・W1200用)	238
NRS-DS14	デスクシェルフ(棚板可動式・NRSデスクシリーズ専用・W1400用)	238
NRS-H	オフィスチェア用ハンガー(NRS-BU用)	244
NRS-P0415G	パーティション(H1500)	133
NRS-P0419G	パーティション(H1950)	133
NRS-P0915G	パーティション(H1500)	133
NRS-P0919G	パーティション(H1950)	133
NRS-P1215G	パーティション(H1500)	133
NRS-PB	安定脚	133
NRS-PDLG	ドア付パーティション(左開き用)	133
NRS-PRDG	ドア付パーティション(右開き用)	133
NRS-PP1500	パーティションジョイントボール(H1500用)	133
NRS-PP1950	パーティションジョイントボール(H1950用)	133
NRS-TW	ファイルトレーワゴン	242
NRS-TWS	トレーワゴンスリム足元収納	242

<b>○</b>		
OA-01KN	イヤホンガイド(国内用・充電式・発信機)	194
OA-02KN	イヤホンガイド(国内用・充電式・受信機)	194
OF-01CJ	コインロッカー(4人用)	252
OF-02CJ	コインロッカー(6人用)	252
OF-03CJ	コインロッカー(8人用)	252
OF-04CJ	コインロッカー(10人用)	252
OF-05CJ	コインロッカー(15人用)	252
OG-01HR	人工芝	57
OG-02	表彰台	57
OG-030M	スターシェード	58
OG-04KE	グレートキングテント	59
OG-05KE	グレートキングテント	59
OG-060M	マキシフレックス(10m)	60
OG-070M	ヨーロピアン・シャレー(3m)	61
OG-080M	ツイン・シャレー(4×8m)	62
OG-09KE	ビッグワウテント(10m)	63
OG-10KE	テント(8m)	63
OG-11KE	組み立て式片屋根テント(3K×5K、3K×4K)	63
OG-12KE	片屋根テント(3×4K)	63
OG-13KE	ロイヤルテント(2×4K)	64
OG-14KE	ロイヤルテント(2×2K)	64
OG-15KE	モンタニアテント(2K×3K)	64
OG-16KE	モンタニアテント(1.5K×2K)	64
OG-17KE	パイプテント(4K×8K)	65
OG-18KE	パイプテント(4K×6K)	65
OG-19KE	パイプテント(3×5K)	65
OG-20KE	パイプテント(3×4K)	65
OG-21KE	パイプテント(2×3K)	66
OG-22KE	パイプテント(1.5×2K)	66
OG-23KE	パイプテント(1×1.5K)	66
OG-24TU	バリアフリートイレ	67
OG-25TU	VIPトイレ	67
OG-26TU	VIPトイレ	67
OG-27TU	トイレ(洋式)	67
OG-28TU	トイレ(和式)	67
OG-29TU	トイレ(小専用)	67
OG-30UM	ユニットハウス(2.8坪)	68
OG-31UM	ユニットハウス(4坪)	68
OG-32UM	増設トイレ	68
OG-33UM	増設エアコン	68
OG-34UM	増設階段	68

P		
P-4-1	シュレッター (A3)	196
P-5	シュレッター (A3)	196
P-6	シュレッター (A3・ハイセキュリティタイプ)	196
P-7	オートフィードシュレッター (A3)	196
PT-A1C4	インクジェットプロッタ TM-200	188
PT-A1C5	インクジェットプロッタ TM-250	188
PT-A1E2MP	インクジェット複合機 (カラーA1)SC-T3150M	187
PT-A1E2MP-ST	インクジェット複合機 スタンド(PT-A1E2MP)	187

Q		
Q-2HR	ヘルパーネスラック3人用	251
Q-2M	ヘルボード1人用(マグネットタイプ)	251
Q-4	フルハーネスハンガー(イーグル)	251

R		
R/GK/15	ガイドロープ(15m)	140
R-B	ロープ(ブルー)	140
RC-1	リヤカー(折畳式)	227
RC-1W	リヤカー	227
RC-2	台車	227
RC-2L	台車(大)	227
RC-2LB	台車(大)ブレーキ付	227
RC-3	かご台車(大)	227
RC-3M	かご台車(中)	227
RC-5	平台車	227
RC-FRS62M	専用台車(FRS-6-2M)	118
RC-FRS62M1	専用台車(FRS-6-2M1)	117
R-CR	チェーン(レッド)	140
R-CW	チェーン(ホワイト)	140
R-CY	チェーン(イエロー)	140
R-GO	ロープ(ゴールド)	140
R-GP2KS	スチールバー(L900・ギャラリーポール用)	140
R-K	ロープ(ブラック)	140
RP-1	ポールパーテーション	140
RP-1AF	ポールパーテーション	140
RP-1B	ポールパーテーション	140
RP-1P	ポールパーテーション	140
R-R	ロープ(レッド)	140
R-S	ロープ(シルバー)	140
RS-10	ロッカー(1人用)	250
RS-10W	ロッカー(1人用・幅広)	250
RS-11	ロッカー(2人用)	250
RS-12	ロッカー(3人用)	250
RS-12N	ロッカー(3人用・ナチュラル)	251
RS-12SBWG	ロッカー(3人用2段式)	251
RS-13D	ロッカー(9人用)	250
RS-13DKWG	ロッカー(9人用・ダイヤル式)	250
RS-14	ロッカー(6人用)	250
RS-14DKWG	ロッカー(6人用・ダイヤル式)	250
RS-14S	ロッカー(6人用小)	251
RS-15	ロッカー(4人用)	250
RS-16	ロッカー(8人用)	250
RS-6-1AG1	会議テーブル(ソフトエッジ)	102
RS-6-1AN	会議テーブル	102
RS-6-1ANH	ハイテーブル	102
RS-6-1G1	会議テーブル(ソフトエッジ)	102
RS-6-1LN	会議テーブル	102
RS-6-1N	会議テーブル	102
RS-6-1NH	ハイテーブル	102
RS-6-1NP	会議テーブル(プラスチック天板)	101
RS-6-1S	会議テーブル	102
RS-6-1SN	会議テーブル	102
RS-6-1SNH	ハイテーブル	102
RS-6-2K	ミーティングチェア(ブラック)	118

RS-6EF45	エクステンション脚(D450会議テーブル用)	102
RS-6EF60	エクステンション脚(D600会議テーブル用)	102
RS-7-1	キャビネット (B4タイプ)	247
RS-7-2	キャビネット (B4タイプ)	247
RS-7-3	キャビネット (A4タイプ)	247
RS-7-4A	整理ケース (A4対応)	248
RS-7-4B	整理ケース (B4対応)	248
RS-7-4C	整理ケース (A4対応)	248
RS-7-4D	整理ケース (B4対応)	248
RS-7-5	ファイルキャビネット(下置用・引出タイプ)	247
RS-8-1	引違書庫スチール戸(小)	246
RS-8-1A	引違書庫スチール戸(大)	246
RS-8-1AB1	引違書庫(両面ホワイトボード扉)	246
RS-8-1AB2	引違書庫(左ホワイトボード/右月予定扉)	246
RS-8-1AW	引違書庫スチール戸(奥深型大)	246
RS-8-1AWB1	引違書庫(奥深・両面ホワイトボード扉)	246
RS-8-1AWB2	引違書庫(奥深・ホワイトボード/右月予定扉)	246
RS-8-1W	引違書庫スチール戸(奥深型小)	246
RS-8-2	引違書庫ガラス戸(小)	246
RS-8-2A	引違書庫ガラス戸(大)	246
RS-8-2AW	引違書庫ガラス戸(奥深型大)	246
RS-8-2W	引違書庫ガラス戸(奥深型小)	246
RS-8-3	両開書庫(H1790)	247
RS-8-3A	両開き書庫(上置用)	247
RS-8-3B	両開き書庫(下置用)	247
RS-8-4	コンビ書庫	246
RS-8-6	オープン書庫(H1790)	247
RS-8-6A	オープン書庫(H710)	246
RS-8-6S	オープン書庫(H400)	247
RS-8-6SW	オープン書庫(H400)	247
RS-8-7	片開書庫(左右付替可能扉)	247
RS-L18P	ポーチロッカー(18人用・ダイヤル式)	251
RS-L8P	ポーチロッカー(8人用・ダイヤル式)	251
RS-LBF	ロッカー下収納用架台	250
RS-S-T40	書庫用天板(D400用・小用)	248
RS-S-T40A	書庫用天板(D400用・大用)	248
RS-S-T45	書庫用天板(D450用)	248
RS-S-T50AW	書庫用天板(D515用・大用)	248
RS-S-T50W	書庫用天板(D515用・小用)	248
R-W	ロープ(ホワイト)	140
R-Y	ロープ(イエロー)	140

S		
SB-1WG	シューズボックス(24人用)	253
SB-2WG	長靴入れ(12人用)	253
SB-3A	シューズボックス(16人用)	253
SB-3AWG	シューズボックス(16人用)	253
SB-3WG	シューズボックス(12人用)	253
SB-4	シューズボックス(24人用)	253
SB-4A	シューズボックス(24人用)	253
SB-5	シューズボックス(3列4段可変式)	253
SB-6WG	シューズボックス(2列7段可変式)	253
SC-1	衝立	268
SF-2	手提げ金庫	266
SF-3	耐火金庫(ダイヤル式)	266
SF-5	耐火金庫(テンキー式)	266
SF-6	耐火金庫(テンキー式)	266
SFC-PTLN1	エレガントテーブル(ナチュラル)	98
SFC-PTLW3	エレガントテーブル(ウエング)	98
SFC-PTMN2	エレガントテーブル(ナチュラル)	98
SFC-PTMW3	エレガントテーブル(ウエング)	98
SFC-PTSN1	エレガントテーブル(ナチュラル)	98
SFC-PTSW3	エレガントテーブル(ウエング)	98
SFC-SRB	エレガントテーブル用収納ラック	98
SG/PBC	プラスチックボックス(マグネット付)	242
SG-CBXL	ケーブル・タップ収納ボックス(Lサイズ)	242

SG-CBXS	ケーブル・タップ収納ボックス(Sサイズ)	242	SR-2ANSC	スチール棚(キャスター付・ハーフサイズ)	254
SG-CT60WH	ケーブルトレイ対面用(W600)	102	SR-2NC	スチール棚(キャスター付)	254
SG-CT70WH	ケーブルトレイ対面用(W700)	102	SR-2NF	スチール棚	254
SK-12	傘立て(12人用)	260	SR-2NS	スチール棚(ハーフサイズ)	254
SK-16	傘立て(16人用)	260	SR-2NSC	スチール棚(キャスター付・ハーフサイズ)	254
SK-2	傘立て(15人用)	260	SR-4N	スチール棚	254
SK-3	傘立て(30人用)	260	SS-1	サインスタンド	151
SK-32	傘立て(32人用)	260	SS-2	パネルスタンド	151
SK-3K	傘立て(30人用・鍵付)	260	SS-3	パネルスタンド	151
SK-3S	傘立て(30人用)	260	SS-4	サインスタンド	152
SK-4K	傘立て(45人用・鍵付)	260	SS-4B	サインスタンド	152
SK-4KM	傘立て(45人用・マスターキー付)	260	SS-4CMK	サインスタンド	152
SK-6K	傘立て(60人用・鍵付)	260	SS-4CSK	サインスタンド	152
SK-6KM	傘立て(60人用・マスターキー付)	260	SS-4W	ウェイト(ブラック)	57・153
SK-6S	傘立て(60人用)	260	SS-4W20	ウェイト(シルバー)	57
SKT-7000D	スモークキングテーブル(灰皿付)	200	SS-4W20A	ウェイト(シルバー)	57
SKT-7000M	スモークキングテーブル(灰皿無)	200	SS-4W28	ウェイト(ブラック)	57
SL-1RE2	スポットライト用リモコン	178	SS-5	ピサスタンド	151
SL-6S60	スポットライト(LED)	178	SS-5A	ピサスタンド	151
SLT-K45BF	セレクトテーブル天板(角450・ブラック)	93	SS-6	ユニバーサルスタンド	151
SLT-K45WHF	セレクトテーブル天板(角450・ホワイト)	93	SS-6A	ユニバーサルスタンド(両面式)	151
SLT-K60B	セレクトテーブル天板(角600・ブラック)	93	SS-7	L型ポップスタンド	153
SLT-K60C	セレクトテーブル天板(角600・チェリー)	93	SSC-SNF	セレクトチェアフレーム(ナチュラル)	112
SLT-K60N	セレクトテーブル天板(角600・ナチュラル)	93	SSC-SWF	セレクトチェアフレーム(ウェンゲ)	112
SLT-K60W	セレクトテーブル天板(角600・ウエング)	93	SS-DPK	展示台(ブラック)	150
SLT-K60WH	セレクトテーブル天板(角600・ホワイト)	93	SS-DPWH	展示台(ホワイト)	150
SLT-KLB	セレクトテーブル天板(W1800xD450・ブラック)	93	SSF-BHE	セレクトテーブル脚(H1000・ブラック)	93
SLT-KLN	セレクトテーブル天板(W1800xD450・ナチュラル)	93	SSF-BLE	セレクトテーブル脚(H700・ブラック)	93
SLT-KLWH	セレクトテーブル天板(W1800xD450・ホワイト)	93	SSF-SHB	セレクトテーブル脚フラットベース(H1000・ブラック)	93
SLT-KMB	セレクトテーブル天板(W1200xD515・ブラック)	93	SSF-SHE	セレクトテーブル脚(H1000・シルバー)	93
SLT-KMN	セレクトテーブル天板(W1200xD515・ナチュラル)	93	SSF-SHS	セレクトテーブル脚フラットベース(H1000・シルバー)	93
SLT-KMWH	セレクトテーブル天板(W1200xD515・ホワイト)	93	SSF-SHSD	セレクトテーブル脚高(屋外用・フラットベース)	49
SLT-KSB	セレクトテーブル天板(W900xD500・ブラック)	93	SSF-SHWG	セレクトテーブル脚フラットベース(H1000・ホワイトグレー)	93
SLT-KSN	セレクトテーブル天板(W900xD500・ナチュラル)	93	SSF-SLB	セレクトテーブル脚フラットベース(H720・ブラック)	93
SLT-KSWH	セレクトテーブル天板(W900xD500・ホワイト)	93	SSF-SLE	セレクトテーブル脚(H700・シルバー)	93
SLT-MLB	セレクトテーブル天板(Φ900・ブラック)	93	SSF-SLS	セレクトテーブル脚フラットベース(H720・シルバー)	93
SLT-MLC	セレクトテーブル天板(Φ900・チェリー)	93	SSF-SLSD	セレクトテーブル脚低(屋外用・フラットベース)	49
SLT-MLN	セレクトテーブル天板(Φ900・ナチュラル)	93	SSF-SLWG	セレクトテーブル脚フラットベース(H720・ホワイトグレー)	93
SLT-MLW	セレクトテーブル天板(Φ900・ウエング)	93	SSF-SAB	セレクトチェアカバーB(アイボリー)	114
SLT-MLWH	セレクトテーブル天板(Φ900・ホワイト)	93	SSS-SAC	セレクトチェアカバーC(アイボリー)	114
SLT-MMB	セレクトテーブル天板(Φ750・ブラック)	93	SSS-SBC	セレクトチェアカバーC(ベージュ)	114
SLT-MMC	セレクトテーブル天板(Φ750・チェリー)	93	SSS-SBRB	セレクトチェアカバーB(ブラウン)	114
SLT-MMN	セレクトテーブル天板(Φ750・ナチュラル)	93	SSS-SBRC	セレクトチェアカバーC(ブラウン)	114
SLT-MMW	セレクトテーブル天板(Φ750・ウエング)	93	SSS-SCBB	セレクトチェアカバーB(コバルトブルー)	114
SLT-MMWH	セレクトテーブル天板(Φ750・ホワイト)	93	SSS-SCGC	セレクトチェアカバーC(チャコールグレー)	114
SLT-MSAGD	屋外用セレクトテーブル天板(アッシュグレー)	49	SSS-SDBTA	セレクトチェアカバーA(ダークブラウン)	113
SLT-MSB	セレクトテーブル天板(Φ600・ブラック)	93	SSS-SDGA	セレクトチェアカバーA(ダークグレー)	113
SLT-MSC	セレクトテーブル天板(Φ600・チェリー)	93	SSS-SGC	セレクトチェアカバーC(グレー)	114
SLT-MSMWD	屋外用セレクトテーブル天板(マープルホワイト)	49	SSS-SGCA	セレクトチェアカバーA(グレー)	113
SLT-MSN	セレクトテーブル天板(Φ600・ナチュラル)	93	SSS-SGTA	セレクトチェアカバーA(グレー)	113
SLT-MSW	セレクトテーブル天板(Φ600・ウエング)	93	SSS-SLMB	セレクトチェアカバーB(ライトグリーン)	114
SLT-MSWH	セレクトテーブル天板(Φ600・ホワイト)	93	SSS-SMBA	セレクトチェアカバーA(ミストベージュ)	113
SNB-1	サンタリーボックス	263	SSS-SMC	セレクトチェアカバーC(グリーン)	114
SP-01WD	マジックパネル(グレー)	131	SSS-SMGA	セレクトチェアカバーA(ミストグレー)	113
SP-02WD	マジックパネル(グレー・ドアタイプ)	131	SSS-SORB	セレクトチェアカバーB(オレンジ)	114
SR-1ANC	スチール棚(キャスター付)	254	SSS-SPIA	セレクトチェアカバーA(ペールアイボリー)	113
SR-1ANF	スチール棚	254	SSS-SRB	セレクトチェアカバーB(レッド)	114
SR-1ANSC	スチール棚(キャスター付・ハーフサイズ)	254	SSS-SRCA	セレクトチェアカバーA(レッド)	113
SR-1NC	スチール棚(キャスター付)	254	SSS-SRGB	セレクトチェアカバーB(スモークグレー)	114
SR-1NF	スチール棚	254	SSS-SWHL	セレクトチェアカバーL(ホワイト)	113
SR-1NP	プラスチック棚	254	SS-T1200B	サインフレーム	153
SR-1NS	スチール棚(ハーフサイズ)	254	SS-T1200SB	サインフレーム	153
SR-1NSC	スチール棚(キャスター付・ハーフサイズ)	254	SS-T1500B	サインフレーム	153
SR-2ANC	スチール棚(キャスター付)	254	SS-T1500SB	サインフレーム	153
SR-2ANF	スチール棚	254	SS-T2100B	サインフレーム	153
SR-2ANS	スチール棚(ハーフサイズ)	254	SS-T2100SB	サインフレーム	153

SS-T2400B	サインフレーム	153	TE-02SF	ジョイントパイプ	225
SS-T2400SB	サインフレーム	153	TE-02WD	ティールレストチェア	104
SS-T2700B	サインフレーム	153	TE-03SF	ダイロックII	225
SS-T2700B	サインフレーム	153	TE-03WD	ティールレストテーブル	104
SS-W1	サインウェイト	153	TE-04RX	金属探知機(ゲート型)	228
SS-W2	サインウェイト	153	TE-04WD	ティールレストチェア	104
ST-1	ステージ	163	TE-05RX	金属探知機(ハンディー型)	228
ST-2ABC	演台(ブラウン)	160	TE-05WD	スカート 4m	104
ST-2AKC	演台(ブラック)	160	TE-06RX	風向風速計	228
ST-2AWC	演台(ホワイト)	160	TE-06WD	スカート 3m	104
ST-2M	演台(ブラウン)	160	TE-07KE	エポックライト(三脚型)	229
ST-2W	演台(ホワイト)	160	TE-07WD	宴会用テーブル	104
ST-3ABC	演台(ブラウン)	160	TE-08KE	エポックライト(台車型)	229
ST-3AKC	演台(ブラック)	160	TE-08WD	宴会用テーブル 半円	104
ST-3AWC	演台(ホワイト)	160	TE-09KE	エンジン式投光機(バルーン)	229
ST-3M	司会者演台(ブラウン)	160	TE-09WD	宴会用テーブル 半円	104
ST-3W	司会者演台(ホワイト)	160	TE-10KE	エンジン式投光機(2灯式)	229
ST-4M	花台(ブラウン)	159	TE-11KE	エンジン式投光機(4灯式)	229
ST-4W	花台(ホワイト)	159	TE-12KE	投光機	229
ST-5M	演壇(ブラウン)	159	TE-13KE	ラッパライト	229
ST-5W	演壇(ホワイト)	159	TE-14KE	ハロゲンテラスター	229
ST-6W	お立ち台(ホワイト)	159	TE-15KE	発電機(油槽付大容量400L)	230
ST-K1	ステージ用ステップ(H200)	163	TE-16KE	発電機(油槽付大容量325L)	230
ST-K2	ステージ用ステップ(H400)	163	TE-17KE	発電機(油槽付大容量145L)	230
ST-S1	ステージ用スカート(ワインレッド・H200)	163	TE-18KE	発電機(小型)	230
ST-S1K	ステージ用スカート(ブラック・H200)	163	TE-19KE	発電機(小型)	230
ST-S2	ステージ用スカート(ワインレッド・H400)	163	TE-20KE	発電機(ポータブル)	230
ST-S2K	ステージ用スカート(ブラック・H400)	163	TE-21KE	発電機(ポータブル)	230
ST-S3	ステージ用スカート(ワインレッド・H600)	163	TF/A1	テレフォンアーム	238
ST-S3K	ステージ用スカート(ブラック・H600)	163	T-IED210	主装置	193
STS-BR1	ステージシステムクロスプレス	161	T-IEA410	主装置	193
STS-BR2	ステージシステムクロスプレス	161	T-IE36	ビジネスホンE	193
STS-BRP	ステージシステムプレス取付金具	161	T-IE36CL	コードレスビジネスホンE	193
STS-CLIP	ステージシステムスカートクリップ	161	TR-1	トランシーバー(特定小電力)	193
STS-GR180	ステージシステムガードレール	161	TR-1T	タイピンマイク(イヤホン付・TR-1用)	193
STS-GR90	ステージシステムガードレール	161	TS-1A	コードレス留守番電話(子機2台)	193
STS-GRCP	ステージシステムガードレール クランプ	161			
STS-L200	ステージシステムレッグ(H200)	161	<b>WV</b>		
STS-L400	ステージシステムレッグ(H400)	161	WS-CHHIBL	カウンターチェア(ブルー座)	120
STS-L6090	ステージシステムレッグ(H600-H900)	161	WS-DKD1252A-C	台形デスク キャスター付(ホワイトオーク)	235
STS-LC2	ステージシステムレッグクランプ(2本用)	161	WS-DKEC12N	昇降デスク 電動式(ナチュラル)	236
STS-LC4	ステージシステムレッグクランプ(4本用)	161	WS-DKEC12W	昇降デスク 電動式(ホワイト)	236
STS-P1890	ステージシステムプラットフォーム	161	WS-DKEC14N	昇降デスク 電動式(ナチュラル)	236
STS-P9030	ステージシステムプラットフォーム	161	WS-DKEC14WH	昇降デスク 電動式(ホワイト)	236
STS-SGRLL	ステージシステムステップガードレール左	161	WS-DKH1610A-C	ひょうたん型デスク キャスター付(ホワイトオーク)	235
STS-SGRR	ステージシステムステップガードレール右	161	WS-DKPD1270A-C	パーソナルデスク キャスター付(ホワイトオーク)	235
SV-01CF	104インチ屋内用 スタンド一体型LEDディスプレイ	174	WS-DKPD1270W-C	パーソナルデスク キャスター付(メディアム)	236
SV-02CF	104インチ屋外用 スタンド一体型LEDディスプレイ	174	WS-DKPD1470A-C	パーソナルデスク キャスター付(ホワイトオーク)	235
SV-03CF	4K100インチディスプレイ	174	WS-DKPD1470W-C	パーソナルデスク キャスター付(メディアム)	236
SV-04CF	4K大型ディスプレイ(65インチ)	174	WS-DKPTL-C	パーソナルテーブル(キャスター付)	103
SV-05CF	4K大型ディスプレイ(75インチ)	174	WS-DKRD1212A-C	ラウンドデスク キャスター付(ホワイトオーク)	235
SV-06CF	55インチモニタディスプレイ	174	WS-DKRD1212W-C	ラウンドデスク キャスター付(メディアム)	236
SV-07CF	LEDビジョン(屋内用)	176	WS-DKSQ1214A-C	スクエアデスク キャスター付(ホワイトオーク)	236
SV-08CF	LEDビジョン(屋外用)	176	WS-DKSQ1214W-C	スクエアデスク キャスター付(メディアム)	235
SV-09CF	簡易PAシステム	182	WS-DKSQ1414A-C	スクエアデスク キャスター付(ホワイトオーク)	235
			WS-DKSQ1414W-C	スクエアデスク キャスター付(メディアム)	236
<b>T</b>			WS-DKSQ140P-HT	配線トレイ(スクエア・W1400用)	235
T-2	ブッシュホン	193	WS-DKSQOP-HD	キャスター付デスク用引出し	235
TC-1	デジタル無線機(5W/1W)	193	WS-DKSQOP-HT	配線トレイ(スクエア・W1200用)	235
TC-1B	予備バッテリー(TC-1用)	193	WS-DKSQOP-RK	連結金具(メディアム/スクエア用)	236
TC-1S	防水型スピーカ-マイクホン(TC-1/TC-2用)	193	WS-DPPD126R	フロントパネル(パーソナル・W1200用)	235
TC-1T	タイピンマイク(イヤホン付・TC-1/TC-2用)	193	WS-DPPD146R	フロントパネル(パーソナル・W1400用)	235
TC-2	デジタル無線機(5W/1W)	193	WS-DPSQ076R	デスクサイドパネル(スクエア用)	235
TC-2B	予備バッテリー(TC-2用)	193	WS-DPSQ126R	デスクセンターパネル(W1200用)	235
TE-01SF	プラスチックフェンス	225	WS-DPSQ146R	デスクセンターパネル(W1400用)	235
TE-01WD	ティールレストテーブル	104	WS-HBS3	ハコブースロ	233

WS-L1245	ワークテーブル(チェリー・黒脚)	103・241
WS-L1245N	ワークテーブル(ナチュラル・白脚)	103・241
WS-PCSA-B	吸音パーティション(ダークグリーン・カバー)	141
WS-PCSA-GR	吸音パーティション(ブラッドグリーン・カバー)	141
WS-PCSA-GRGR	吸音パーティション(グラスグリーン・カバー)	141
WS-PCSA-R	吸音パーティション(チェックレッド・カバー)	141
WS-PCSA-SXBL	吸音パーティション(ツックスブルー・カバー)	141
WS-PTSA0716	吸音パーティション(本体)	141
WS-RKCFW	カフェラック	255
WS-RKCGN	カタログラック	255
WS-SFBX1G	ボックスソファ(ソフトグレー)	83
WS-STCSGR	カジュアルスツール(グリーン)	84
WS-STCSO	カジュアルスツール(オレンジ)	84
WS-STCSBBL	カジュアルスツール(ストライプブルー)	84
WS-STCSGR	カジュアルスツール(ストライプグリーン)	84
WS-STSWGR	スイングチェア(昇降式・グリーン)	120
WS-STSWR	スイングチェア(昇降式・レッド)	120
WS-TBEC1585N	昇降テーブル 電動式(ナチュラル)	96
WS-TBEC1885N	昇降テーブル 電動式(ナチュラル)	96
WS-TBECOP-CG	ケーブルガイド	96・236
WS-TBRD09WH	ラウンドテーブル(ホワイト)	103
WS-TU02W	ラッシュユニット	255
WS-WBPT0918-C	ホワイトボードパーティション(キャスター付)	256

<b>Y</b>		
Y-15A	オープントースターレンジ	209
Y-15H50	電子レンジ(50Hz)	209
Y-15H60	電子レンジ(60Hz)	209
Y-15HF	電子レンジ(ヘルツフリー)	209
Y-16SD6	シーリングライト(LED・昼光色・〜6畳用)	210
Y-16SDP8	シーリングライト(LED・昼光色・〜8畳用)	210
Y-17LMT	ラミネーター(A3対応)	184
Y-17LMTA	ラミネーター(ラミネーター(A3対応))	184
Y-1ALN	3ドア冷蔵庫(350Lクラス)	209
Y-1AMNS	2ドア冷蔵庫(230Lクラス)	209
Y-1ASN	2ドア冷蔵庫(140Lクラス)	209
Y-1BMNS	1ドア冷蔵庫(80Lクラス)	209
Y-1BSNP	1ドア冷蔵庫(45Lクラス)	209
Y-1CSD236	冷蔵ショーケース(236L)	212
Y-1FSH	冷凍ストッカー(103L)	212
Y-2	ウォータークーラー(タンク式)	214
Y-2CA	電気ポット(3L・黒)	210
Y-2CL	電気ポット(5L)	210
Y-2D	電気ケトル(1L)	210
Y-3D30K	加湿空気清浄機(30畳・ツインストリーマモデル)	200
Y-3P40Z	業務用ジアイーノ(40畳)	199
Y-3P56Z	業務用ジアイーノ(56畳)	199
Y-3S18K	加湿空気清浄機(18畳)	200
Y-3S30K	加湿空気清浄機(30畳)	200
Y-3S30K25	加湿空気清浄機(高濃度プラズマクラスターモデル)	200
Y-3W16UV	紫外線清浄機エアリアコンバクト(16畳)	199
Y-424T	テレビ台(19〜24型対応)	207
Y-432T	テレビ台(19〜32型対応)	207
Y-442T	テレビ台(24〜40型対応)	207
Y-442T1	テレビ台(24〜40型対応)	207
Y-452T	テレビ台(32〜52型対応)	207
Y-455ST	キャリアブルスタンド(〜55V型)	177
Y-455ST1	キャリアブルスタンド(〜55V型)	177
Y-480ST	キャリアブルスタンド(〜80V型)	177
Y-4A24A	液晶テレビ(24V型)	207
Y-4H75A	液晶テレビ(75V型)	177・207
Y-4S19	液晶テレビ(19V型)	207
Y-4S32A	液晶テレビ(32V型)	207
Y-4S40A	液晶テレビ(40V型)	207
Y-4S50A	液晶テレビ(50V型)	177・207
Y-5T20B	除湿機(20畳)	200

Y-6	扇風機(リビング扇・30cm)	204
Y-6C	サーキュレーター(上下左右自動首振り・〜24畳用)	204
Y-6T	タワファン(リモコン付)	204
Y-7A	サーキュレーター機能付き扇風機(7フロア型・38cm)	204
Y-7B	工場扇風機	204
Y-7S1	扇風機(7フロア型・40cm)	204
Y-8A	全自動洗濯機(5kg)	208
Y-8AD	洗濯乾燥機(縦型・穴なし槽)	208
Y-8D1	衣類乾燥機(4.5kg)	208
Y-8DSD	乾燥機スタンド(洗濯機直付式)	208
Y-8DS	乾燥機ユニット	208
Y-9B	家庭用掃除機	206
Y-9B-N	スキマノズル(Y-9B用)	206
Y-9C	乾湿両用掃除機	206
Y-9D	オフィス用掃除機	206
Y-9RC	ロボット掃除機(リモコン付)	206
Y-9RC-2DC	充電器(2口)	206
Y-9RC-BL5	バッテリー18V5.0Ah	206
Y-9ST	コードレススティック掃除機	206
Y-9ST-1DC	充電器(1口)	206
Y-9ST-BL3	バッテリー18V3.0Ah	206
Y-ARD1	アロマディフューザー(150ml)	198
Y-ARD2	アロマディフューザー(80ml)	198
Y-CW	缶ウォーマー	211
YF-15A	オープントースターレンジ	209
YF-1ALNB	3ドア冷蔵庫(350Lクラス)	209
Y-IH	IHクッキングヒーター(一口)	209
Y-SD	脱臭クツ乾燥機	210

<b>01-</b>		
01NRS-DS12T	増設棚板(NRSデスクシリーズ専用・1200用)	238
01NRS-DS14T	増設棚板(NRSデスクシリーズ専用・1400用)	238
08SR-1ANT	増設棚板(スチール棚)	254
08SR-1NT	増設棚板(スチール棚)	254
08SR-2ANT	増設棚板(スチール棚)	254
08SR-2NT	増設棚板(スチール棚)	254
08SR-4NT	増設棚板(スチール棚)	254
49-PJNHOLE	ビジョンホール	251
51-1Z0089	ハンガー	261
52-FYKF	卓上複合機(A3)	185
52-LBKF	モノクロレーザープリンタ(A3)	185
52-LCIT	カラーレーザープリンタ(A3)	185
52-LPIT	増設カセット	185
52-LPKF	増設カセット	185
52-WSS	ウォーターサーバー	214
55-KZEI-WTR	ウォーターボトル(12L)	214
55-003	デスクマット	242
55-004	デスクマット	242
55-005	デスクマット	242

# ABOUT US

オムニインターナショナルは音楽イベントをはじめ、ファッションやスポーツなど、幅広いジャンルのイベントを手掛けております。また、施工だけでなくデザイン・設計提案から運営の管理まで、トータルでプロデュースします。

## POINT.1

### 多彩なジャンルが得意!

積み重ねてきた実績とノウハウを、あらゆる分野のイベントで発揮。規模の大小を問わず、フレキシブルに対応します。



## POINT.2

### トータルプロデュースできる!


イベント企画段階からデザイン・設計に携わり、最適なプランをご提案。施工・管理までワンストップでプロデュースします。



## POINT.3

### 日本全国どこでも対応!

北海道から沖縄まで、全国各地で行われるイベントに幅広く対応。オムニインターナショナルは協力会社との強い信頼関係を築いており、これにより各地方への手厚い対応を実現しています。




#### イベント実績

RISING SUN ROCK FES / ツール・ド・東北 / ROCK IN JAPAN FESTIVAL / 日本ゴルフツアー選手権 / GIRLS AWARD / COUNT DOWN JAPAN / SUMMER SONIC / TOKYO GIRLS COLLECTION / CHIMERA GAMES / まんばく / 国際ロボット展 / 横浜スパークリングトワイルライト / FUJI ROCK FESTIVAL / F1世界選手権 日本グランプリ / 京都大作戦 / KIXドラゴンボートレース / 難波グランド花月仮設劇場 / バルケール日本選手権 / 高松水道展 / 沖縄国際映画祭 etc...

# レイアウト例


●スペースに対して最低限必要な物や、配置できる数量を表記しています。

## 1.ラウンジレイアウト/10m×15m




No	品名	数量	ページ
1	マキシフレックス/10m×15m	1	P127
2	エレガントテーブル	4	P34
3	可動式エアコン	8	P170
4	キャリアブスタンド	2	P89
5	空気清浄機	4	P173
6	3灯式ライトスタンド	4	P85
7	システムソファ/右アーム	1	P11
8	システムソファ/左アーム	1	P11
9	システムソファ/アーム無し	8	P11
10	システムソファ/コーナー	1	P11
11	植栽	10	P65
12	シルフソファ/3人掛け	2	P7
13	シルフソファ/1人掛け	4	P8
14	テーブルカバー	7	P41
15	ドレープシステム	4	P74
16	ハイテーブル	7	P42
17	フロアランプ	6	P85
18	ポールパーティション	3	P82
19	モニターディスプレイ	2	P89
20	ラウンジカウンター	2	P65
21	ロイヤルチェアA	16	P19
22	ローテーブル/W1000	4	P35
23	ローテーブル/W500	3	P35

## 2.主催者控室レイアウト/4.64m×5.72m




No	品名	数量	ページ
1	単体ハウター	2	P140
2	受付カウンター	1	P64
3	折りたたみ椅子	12	P30
4	会議テーブル/W1500	2	P45
5	会議テーブル/W1800	4	P45
6	カラー複合機	1	P99
7	スチール棚	2	P119
8	ダストボックス	3	P162
9	ホワイトボード	2	P120
10	マジックパネル	4	P75
11	ミーティングチェア	4	P24
12	床置四面ショーケース	1	P176

## 3.主催者控室レイアウト/4m×8m




No	品名	数量	ページ
1	ツインシャレー/4m×8m	1	P131
2	折りたたみ椅子	12	P30
3	クーラージャグ	1	P144
4	クーラーボックス	1	P144
5	扇風機	1	P171
6	扇風機/フロア型	3	P171
7	ダストボックス	3	P162
8	電気ポット	1	P181
9	プラスチックテーブル	11	P45
10	保温ポット	1	P181
11	ホワイトボード	2	P120

## 4.スタッフ控室レイアウト/6m×12m




No	品名	数量	ページ
1	プラスチックテーブル	17	P45
2	折りたたみ椅子	32	P30
3	ホワイトボード	1	P120
4	ドブツケ	1	P144
5	スチール棚	3	P119

## 5.プラスチックベンチレイアウト/1,000㎡




No	品名	数量	ページ
1	プラスチックベンチ	280	P32

## 6.ハイテーブル&ハイチェアレイアウト/1,000㎡




No	品名	数量	ページ
1	セレクトテーブル	81	P37
2	カウンターチェア	324	P25

## 7.リクライニングチェアレイアウト/1,000㎡



No	品名	数量	ページ
1	リクライニングチェア	300	P27

## 8.ガーデンテーブル&ガーデンチェアレイアウト/1,000㎡



No	品名	数量	ページ
1	ガーデンテーブル	68	P29
2	ガーデンチェア	272	P29

# Q & A

## 備品について

- Q** テーブルクロス・カバーの色の種類は黒・紺・白以外に何がありますか？  
**A** 常時在庫保有しているのは、上記3色になります。その他の色については保有物ではないため、ご要望がある場合はご相談ください。
- Q** 光る什器(カクテルテーブルなど)の充電はどれくらいもちますか？  
**A** 使用状況によりますが、通常ですと4~5時間程度になります。
- Q** 石油ストーブの燃料の持ち時間の目安はどれくらいですか？  
**A** 使用状況によりますが、通常ですと7~9時間程度になります。
- Q** 照明の電球の色の指定は可能ですか？  
**A** 交換可能な物に関しては対応させていただきます。事前にご相談ください。
- Q** スチール棚の棚板の枚数や高さは調整できますか？  
**A** 可能です。事前にご相談ください。
- Q** PCと同期して出力ができるコピー機はありますか？  
**A** 無線LAN環境下での出力が可能なコピー機がございます。ただし設定が必要になります。
- Q** モニターディスプレイと液晶テレビの主な違いは何ですか？  
**A** モニターにはスピーカーが付いていないため音声出力ができないのとテレビ放送の受信ができません。液晶テレビはこれらができ、その他にも様々な機能が付いているため、モニターに比べて厚みがあります。大きさのご要望、使用シーン、周辺機器の環境、予算等々の状況によってそれぞれに合ったものをご提案させていただきます。
- Q** 植栽の種類を教えてください。  
**A** 生木、フェイク含め各種ご用意可能です。大きさやイメージ等お伝えいただければ、ご提案いたします。
- Q** 各ゴミ箱の適切なゴミ袋の大きさを教えてください。  
**A** 各容量のワンサイズアップのゴミ袋をご用意ください。70Lのゴミ箱ですと90Lのゴミ袋が最適です。同容量のゴミ袋だと入らない場合があります。
- Q** 屋外使用可能なもの、屋内のみでしか使用できないものを教えてください。  
**A** プラスチックテーブル、プラ椅子等のプラスチック製商品、鉄柵・イレクターフェンス・カラーコーン等の保安商品は屋外使用可能です。その他商品は、基本的に屋内使用商品となります。
- Q** 各カゴ台車の寸法を教えてください。  
**A** 下記、一覧表をご確認ください。

種類	品名	サイズ
カゴ台車	白カゴ	W1440×D1100×H1700
	緑カゴ	W1100×D960×H1700
	クローカゴ(極小カゴ台車)	W1000×D600×H1700
	メモ台専用台車	W920×D780×H1845
	スタッキングチェア専用台車	W600×D1000×H1600

- Q** カゴ台車で運搬する備品のカゴごとの積み数を教えてください。  
**A** 下記、一覧表をご確認ください。

種類	品番	品名	カゴ	単位
ガーデン	GS-3-PF	ガーデンライトテーブル	25	台
	GS-3-W	木ガーデンテーブル(後脚)	42	台
	GS-2-W	木椅子(後脚)	50	脚
イス・ベンチ	FS-6-2P	折りたたみ椅子 プラスチック(ブルー)	100	脚
	KS-6-2A	折りたたみ椅子 アイス(ブルー)	100	脚
	FS-6-4PBW	プラスチックベンチ	42	脚
	GS-2-RK	リクランニングチェア(黒)	28	脚
KS-6-4P	長椅子(プラスチック)	35	脚	

種類	品番	品名	カゴ	単位
テーブル	FS-185OPT	プラスチックテーブル	36	本
	RS-6-1AGI	会議テーブル	18	本
	RS-6-1G1	会議テーブル	18	本
	RS-6-1AN	会議テーブル	24	本
	RS-6-1N	会議テーブル	16	本
RS-6-1LN	会議テーブル	12	本	
		セレクトテーブルの脚	9	本

種類	品番	品名	カゴ	単位
サイン	SS-4B	サインスタンド	50	本
	SS-7	クリップ式ポップスタンド	45	本
	RP-1AF	ポールパーテーション(スタッキング)	65	本
ドレープ	DS-B1	ベース	40	台
	DS-P1	ポール	95	台
	DS-BE1	ビーム	80	個

- Q** 会議テーブル、プラスチックテーブル、パイプ椅子の各耐荷重を教えてください。  
**A** 会議テーブル…80kg、プラスチックテーブル…50kg、パイプ椅子…100kg程度が目安となります。
- Q** 組み立てが必要な物は何ですか？  
**A** プラスチック・会議テーブル以外のテーブル関係、ステージシステム、大型パラソルは工具を使用しての組み立てが必要になります。
- Q** ハイカウンターや催台にカッティングシートなどの出力物を貼って装飾することは可能ですか？  
**A** 剥離可能なものであれば可能です。
- Q** 各種スタンド用のサイン、もしくは看板の製作も一緒をお願いすることはできますか？  
**A** 可能です。素材やデータ作成含めてご相談ください。

## その他

- Q** 記載されているレンタル価格の期間はどれくらいですか？  
**A** 1週間となります。
- Q** 長期レンタル時の金額の目安を教えてください。  
**A** 2週間…1.5倍、1ヶ月…2倍、2ヶ月…3倍 が目安になります。
- Q** 養生・梱包資材は廃棄してもよいのでしょうか？もしくは一緒に返却してもよいのでしょうか？  
**A** はい。どちらでも問題ございません。
- Q** 発注後に追加変更があった場合、いつ頃までであれば対応可能ですか？  
**A** 物量や在庫状況、トラックの積載状況によりますが、トラックに積み込みを行う前々日までは可能な限り対応させていただきます。
- Q** 納品されたラックの積み方と同じ積み方にする必要はありますか？  
**A** 完全に同様でなくても良いですが、同様の積み方をしてもらった方が取納の手間がなくなるかと思えます。
- Q** 納品引取の車両指定はできますか？  
**A** 可能です。事前に指定のサイズや搬入出のレギュレーション等ご相談ください。
- Q** 搬入の際の養生等もお願いできますか？  
**A** 可能です。どのような養生が必要か事前にご相談ください。
- Q** 破損、紛失してしまった場合どうすればいいですか？  
**A** 担当者に連絡をお願い致します。状況に応じて対応させていただきます。
- Q** 備品のレイアウト、設置作業もお願いできますか？  
**A** 可能です。レイアウトのご提案含めご相談ください。
- Q** レンタルでなく、購入は可能ですか？  
**A** 現時点で、購入可能なレンタル商品はございません。



## オムニインターナショナル株式会社

本社

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町12番10号 渋谷インフォスアネックス LB階  
軽井沢Depot

〒379-0302 群馬県安中市松井田町五料3735-1